

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容—系统复习  
备考题库训练—题海战术  
多重模拟测试—强化记忆  
高频考点汇编—精准高效  
历年真题演练—考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

## 内科一轮考试试题及参考答案

---

**注：答案仅供作为参考**

### 一、单选题

1 下列支气管疾病中,最常见并发咯血的是

- A、良性支气管瘤
- B、支气管内异物
- C、支气管扩张
- D、慢性支气管炎
- E、支气管哮喘

答案：C

2 一人因受凉后出现咳嗽、咳黄痰,经胸片诊断为肺炎,其肺部听诊湿罗音特点

- A、多在呼气末明显
- B、持续时间短
- C、瞬间数目可明显增减
- D、部位恒定,性质不易变,咳嗽后不消失
- E、有些湿罗音可似哨笛音

答案：D

3 男性,60 岁,慢性咳嗽、咳痰伴喘息 10 余年,症状加重 1 周入院,不吸氧时 PaO<sub>2</sub> 65mmHg,PaCO<sub>2</sub> 60mmHg,其低氧血症是由于

- A、通气/血流比值失调
- B、有效肺泡通气量不足
- C、静动脉分流
- D、弥散障碍
- E、上述全有

答案：B

4 社区获得性肺炎最常见的类型是

- A、葡萄球菌肺炎
- B、肺炎链球菌肺炎
- C、肺炎支原体肺炎
- D、病毒性肺炎
- E、肺结核

答案：B

5 与社区获得性肺炎发病有关的最常见的细菌为

- A、流感嗜血杆菌、肺炎球菌、甲型链球菌、奈瑟球菌
- B、肺炎支原体、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌
- C、肺炎链球菌、奈瑟球菌、流感嗜血杆菌、β溶血性链球菌
- D、肺炎链球菌、甲型链球菌、流感嗜血杆菌、大肠杆菌
- E、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、厌氧菌

答案：B

6 首选红霉素治疗的肺炎

- A、厌氧菌肺炎
- B、G+球菌肺炎
- C、军团菌肺炎
- D、金黄色葡萄球菌肺炎
- E、链球菌肺炎

答案：C

7 男性，69 岁。左侧胸痛 2 个月，有吸烟史 40 年。胸片示左侧胸腔积液伴左肺门阴影增大。胸腔积液检查：血性胸腔积液，比重 1.020，蛋白 30g/L，白细胞  $0.8 \times 10^9/L$ ，多核 0.72，单核 0.28，最可能的诊断是

- A、结核性胸膜炎
- B、病毒性肺炎合并胸腔积液
- C、肺炎合并反应性胸腔积液
- D、淋巴瘤合并胸腔积液
- E、肺癌合并胸腔积液

答案：E

8 肺气肿时其主要症状是

- A、突发性呼吸困难
- B、夜间阵发性呼吸困难
- C、逐渐加重的呼吸困难,以劳力后为重
- D、紫绀
- E、心悸

答案：C

9 最常见的成人继发性肺结核是

- A、浸润性肺结核
- B、原发性肺结核
- C、结核性胸膜炎
- D、血型播散性肺结核
- E、慢性纤维空洞型肺结核

答案：A

10 男,58 岁,平素健康,近半月来夜间阵发性哮喘发作。被迫坐位。气短,10 分钟后自行缓解,今晚加重来诊。肥胖,BP170/110mmHg,R25 次/分,P110 次/分,两肺底部湿啰音,无哮鸣音,初步诊

- A、支气管哮喘
- B、心源性哮喘
- C、喘息性支气管炎
- D、运动性哮喘
- E、以上都不是

答案: B

11 慢支并发肺气肿时,其主要症状是

- A、突然出现呼吸困难
- B、逐渐加重的呼吸困难
- C、喘息
- D、发绀
- E、心悸

答案: B

12 判断肺结核有无传染性的主要依据

- A、血沉
- B、结核菌素试验
- C、痰中带血
- D、胸片提示肺空洞
- E、痰涂片可见结核杆菌

答案: E

13 结核菌主要传播途径

- A、消化道传播
- B、皮肤传播
- C、呼吸道传播
- D、泌尿道传播
- E、生殖道传播

答案: C

14 男性,16 岁,学生,干咳 3 天,伴发热 37.8℃,X 线提示右肺淡薄云絮状影,冷凝集试验 1:64 阳性,拟诊断为肺炎支原体肺炎,下列哪项处理不正确

- A、不应用抗生素,因为支原体不是细菌
- B、四环素
- C、氯霉素
- D、红霉素
- E、罗红霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/488102013112006132>