

秋冬季疫情防控

医院、医疗机构应对秋冬季疫情防控工作培训



目录

EPIDEMIC PREVENTION
AND CONTROL

01. 医院感染防控总则

02. 医务人员个人防护指引

03. 清洁与消毒指引

04. 医务人员职业暴露处置指引

05. 疑似或确诊死亡患者处置指引

06. 过渡病房的管理

-01-

医院感染防控总则

医院感染防控总则

- 完善医院组织架构，配备合格及足量的感染管理专职人员
- 完善感染防控相关制度、流程，并落实，标识清晰
- 开展院感防控全员培训，提升感染防控意识、知识与技能
- 医疗机构全员落实标准预防措施:手卫生、咳嗽礼仪、消毒隔离、防护用品的使用、医疗废物管理等。



医院感染防控总则

- 加强对重点部门、重点环节、重点人群的感染防控工作
- 根据暴露感染的风险，分级防护、科学防控，精准施策尚厚
- 践行三线思维(主线、底线和红线思维)，降低感染的发生
- 日常感控工作遵循国家已颁布的相关法律法规、标准和规范性文件



-02-

医务人员个人防护指引

医务人员个人防护指引

个人防护指引

01

应遵循《医院隔离技术规范》和《医疗机构内感染预防与控制技术指南(第一版)》的要求

02

应进行全员培训，提高防护意识，熟练掌握防治基本知识、方法与技能。规范消毒、隔离和防护工作;储备质量合格、数量充足的防护物资

03

降低医务人员暴露风险。发热门诊、隔离留观区、隔离病区设置三区两通道及缓冲间，有条件的可设置负压病房;普通病区设置过渡病房(室)，收治待排查患者

医务人员防护分为三级

一级防护(标准预防)：

适用范围:预检分诊点，普通急诊留观区，门诊，普通病区，重症监护病房，密切接触者医学观察区，医务人员医学观察区，隔离病区的潜在污染区工作人员，以及进行普通患者手术，非新冠患者的影像检查与病理检查，发热门诊及隔离病区外的安保、保洁、医疗废物转运等工作人员。

一级防护用品主要包括

医用外科口罩

一次性工作帽

工作服

一次性乳胶手套

丁腈手套

医务人员防护分为三级

二级防护:

适用范围:发热门诊及隔离病区
内,隔离重症病区,疑似及确
诊患者影像检查及检验,消毒
供应中心对新冠病区物品回收、
清点及清洗时,疑似及确诊患
者转运、陪检、尸体处置时,
为疑似或确诊患者手术,新冠
核酸检测时采用二级防护措施。

防护用
品主要
包括:

医用防护口罩

护目镜或防护面屏

一次性工作帽

穿防渗隔离衣或防护服

一次性乳胶手套

丁腈手套

鞋套等

医务人员防护分为三级

三级防护:

适用范围:有条件的医疗机构在为疑似或确诊患者实施可产生气溶胶操作、手术、新冠病毒核酸检测时可采用三级防护;为疑似或确诊患者实施尸体解剖时采用三级防护。

防护用品
主要
包括:

正压头套或全面防护型呼吸防护器

穿防渗隔离衣

防护服

一次性乳胶手套

于腓手套

鞋套

医务人员防护穿脱流程

流程

根据防护级别和规定的流程穿脱防护用品

在规定区域内穿脱，并配备穿衣镜

穿脱时应注意手卫生，遇污染随时消毒。

正确选择和使用防护用品

防护用品遇污染或破损，及时更换

科学防护，预防不足与过度

医务人员个人防护常见问题

问题

- 未根据感染暴露风险等级，科学选择
- 防护用品防护用品使用不当
- 防护用品质量不达标
- 防护用品穿脱流程不合理，过于繁琐
- 护目镜清洁消毒流程不规范
- 防护用品使用过度现象比较普遍:护目镜与防护面屏叠戴、隔离衣与防护服叠穿、鞋套与手套多层、防护口罩与外科口罩叠戴等



-03-

清洁与消毒指引

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/488136022120006074>