2025年公路水运工程施工企业安全生产管理人员证考试题库

1、【多选题】《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》规定现场带班的方式是（）。（ AC ）

A、现场巡视检查

B、现场工作例会

C、蹲点带班生产

D、现场专题讲座

E、典型经验介绍

2、【多选题】下列关于水上作业安全要求的说法，正确的有（）。（ ACD ）

A、工程船舶必须持有效的船检证书

B、船员必须培训考核，持安全生产考核证书上岗

C、工程船舶应按规定配备有效的消防、救生、堵漏和油污应急设施

D、施工船舶应安装船舶定位设备，保证有效的船岸联系

E、工程船舶甲板、通道和作业场所应根据需要设有防水防冻设施

3、【多选题】下列关于生产安全事故档案管理表述正确的是（）。（ ABC ）

A、凡造成人员死亡或者重伤的事故档案必须永久保管

B、造成1000万元以上直接经济损失的事故档案必须永久保管

C、造成1000万元直接经济损失的事故档案必须永久保管

D、未造成人员死亡或者重伤，且直接经济损失在1000万元以下的事故档案为30年保管

E、任何安全生产事故的档案都应永久保存

4、【多选题】下列关于跨线施工桁架式安全防护棚安全控制要求的说法，

正确的有（）。（ ABCDE ）

A、周边路段设置导行设施

B、周边路段设置减速带

C、两端支墩立柱贴红白相间的反光膜或涂反光漆

D、钢管立柱侧面张挂安全网

E、按坠落半径设置挑檐长度

5、【多选题】以下关于隧道施工的规定中，正确的是（）。（ ABCDE ）

A、隧道内施工不得使用以汽油为动力的机械设备

B、通风机、抽水机等隧道安全设备应配备备用设备

C、隧道内应按要求配备消防器材

D、施工隧道内不得明火取暖

E、超前地质预报和监测方案编制应作为必要工序统一纳人施工组织管理

6、【多选题】以下关于缆索吊装的安全要求，正确的有（）。（ ABDE ）

A、主索道和塔架的拆除应在拆除方案中制订安全技术措施

B、滑轮组应共同承受荷载，受力不均时，应进行调整

C、钢丝绳必须选用新钢丝绳

D、主索道两端应设置限位器

E、缆索塔架应按设计图组拼

7、【多选题】国家对从事（）等作业实行特殊管理，具体管理办法由国务院制定。（ ABC ）

A、放射性

B、高毒

C、高危粉尘

D、道路施工

E、外墙

8、【多选题】安全管理的内容包括（）。（ ABCDE ）

A、安全生产责任制

B、安全生产人员

C、安全生产策划

D、安全生产档案

E、安全培训教育

9、【多选题】建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程（）。（ BCD ）

A、同时筹资

B、同时设计

C、同时施工

D、同时投产使用

E、同时竣工

10、【多选题】承担职业病诊断的医疗卫生机构应当具备下列（）条件。

（ ABCD ）

A、持有《医疗机构执业许可证》

B、具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生技术人员

C、具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备

D、具有健全的职业病诊断质量管理制度

E、持有安全许可证

11、【多选题】拆除工程施工应（）。（ ACD ）

A、从上至下

B、从左至右

C、逐层实施

D、分段实施

E、立体交叉作业

12、【多选题】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的（）分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。（ ABCDE ）

A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程

C、模板工程

D、起重吊装工程

E、脚手架工程

13、【多选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，则（）。（ AB ）

A、该协议无效

B、对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处 2 万　10 万元

的罚款

C、拘留

D、撤职

E、追究刑事责任

14、【多选题】模板支立及拆除施工中，正确的做法有（）。（ ACE ）

A、基坑内支模时，应先检查基坑有无塌方现象

B、模板支撑钉在脚手架上有助于整体稳定

C、向基坑内运送材料，不得抛掷

D、机械吊运模板时，人员在下方等待

E、可使用强度较好的脆性垫块作基础

15、【多选题】浅埋段适宜采用的开挖方法有（）。（ BCDE ）

A、全断面法

B、台阶法

C、环形开挖留心土法

D、中隔壁法

E、双侧壁导坑法

16、【多选题】特种设备使用单位检查验收时，应要求厂家提供设备的（）等文件。（ ABC ）

A、安装调试及使用维修保养说明

B、产品质量合格证明

C、设计文件

D、特种设备运行故障和事故记录

E、保险购买证明

17、【多选题】生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的（）标准。（ AC ）

A、国家

B、地方

C、行业

D、企业

E、国际

18、【多选题】生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责除了制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实本单位安全生产整改措施外，还包括（）。（ ABCD ）

A、组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D、组织或者参与本单位应急救援演练

E、建立健全本单位安全生产责任制

19、【多选题】迄今为止，安全理念经历的三大转化是（）。（ ABD ）

A、从宿命理念向可控理念转化

B、从关注单一安全因素向关注系统安全转化

C、从关注财产安全向关注生命安全转化

D、从关注安全向关注生命与健康并举转化

E、从“物本”安全向“人本”安全转化

20、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》自（）年 2 月 1 日起施行。

（ B ）

A、2001

B、2004

C、2009

D、2015

21、【单选题】下列关于民事责任的表述，错误的是（）。（ D ）

A、民事责任以财产责任为主

B、民事责任以向相对特定的权利人或受害人承担责任

C、民事责任以等价、补偿性质为主

D、民事责任的承担方式中包括罚款

22、【单选题】下列关于焊接施工安全规定，正确的是（）。（ A ）

A、电焊机外壳接地电阻不得大于 40

B、接地线应利用建（构）筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭接形成焊接

C、宜使用交流电焊机，使用交流电焊机时，不应在开关箱内装设一次侧漏电保护器

D、密闭空间内实施焊接及切割，气瓶及焊接电源应置于密闭空间内

23、【单选题】下列关于电焊机施工安全规定，错误的是（）。（ A ）

A、电焊机一次侧电源线长度不得大于 15m

B、二次侧焊接电缆线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，长度不宜大于 30m

C、电焊机进出线处应设置防护罩

D、露天使用电焊机应设防雨、防潮装置

24、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ A ）

A、1

B、2

C、12

D、24

25、【单选题】公路工程施工使用的特种设备应按相关规定取得生产许可，应经检验合格并取得（）。（ B ）

A、试验合格证书

B、使用登记证书

C、使用通知书

D、使用操作证书

26、【单选题】关于消解石灰，下列说法错误的是（）。（ A ）

A、消解石灰时，应在浸水的同时边投料、边翻拌

B、在灰堆内消解石灰，脚下必须垫木板

C、向灰堆内插水管，严禁喷水管对向人

D、消解石灰时，人员应站在上风侧

27、【单选题】关于高处作业的安全规定，错误的是（）。（ A ）

A、上下交叉作业时应设好防护

B、作业人员不得沿立杆或栏杆攀登

C、作业人员应定期进行体检

D、下方警戒区设置应符合现行国家标准《高处作业分级》的有关规定

28、【单选题】关于高处作业的安全规定，错误的是（）。（ A ）

A、上下交叉作业时应设好防护

B、作业人员不得沿立杆或栏杆攀登

C、作业人员应定期进行体检

D、下方警戒区设置应符合现行国家标准《高处作业分级》的有关规定

29、【单选题】劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立（）。（ D ）

A、劳动合同

B、集体合同

C、用工协议

D、劳务派遣协议

30、【单选题】劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。（ B ）

A、一个月

B、二个月

C、半个月

D、一个半月

31、【单选题】压路机靠近路堤边缘作业时，应根据路堤（）留有必要的安全距离。（ B ）

A、宽度

B、高度

C、平整度

D、坡度

32、【单选题】变形迅速发展、裂缝显著扩大属于（）。（ B ）

A、早期征兆

B、中期征兆

C、晚期征兆

D、临发征兆

33、【单选题】国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。任何单位和个人不得（）严重污染环境的工艺、设备和产品。（ B ）

A、生产、销售

B、生产、销售或者转移、使用

C、生产、销售、使用

D、生产、转移、使用

34、【单选题】在搅拌楼的拌和锅内清理黏结混凝土，无电视监控时，必须（）方可进行。（ B ）

A、有一人以上

B、有两人以上

C、半自动控制

D、全自动控制

35、【单选题】特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备（）应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。（ D ）

A、产权单位

B、出租单位

C、承租单位

D、使用单位

36、【单选题】在某工程项目建设过程中，发生了下列事件，其中符合《消防法》规定的是（）。（ D ）

A、将工地食堂建在木模板仓库的一个角落里

B、因工期紧张，让从未接触过电焊工作的王某与其他工人一起焊接钢梁

C、组织防火检查时，指派维修工李某更换灭火器中的化学药品

D、对工人进行消防安全知识培训和考核，并将考核不合格的工人赵某辞退

37、【单选题】安全帽应在（）内使用，每年应进行一次定期检查，发现异常现象不得佩戴。（ C ）

A、使用期

B、预定期

C、有效期

D、计算期

38、【单选题】安全生产管理人员在辨识危险源时使用最多的方法是（）.

（ C ）

A、事故树分析法

B、工作任务分析法

C、现场调查法

D、故障树分析法

39、【单选题】建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（）制订相应的安全技术措施。（ A ）

A、建筑工程的特点

B、建设单位的要求

C、本单位的特点

D、主管部门的要求

40、【单选题】张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业。这属于从业人员在行使（）。（ C ）

A、知情权

B、拒绝权

C、紧急避险权

D、检举权

41、【单选题】施工临时用电 TN-S 系统中，按照国际统一标准，保护零线（PE 线）应采用具有）绝缘标志的绝缘铜线。（）（ C ）

A、蓝/白双色

B、蓝/绿双色

C、绿/黄双色

D、红/蓝双色

42、【单选题】施工现场生活区距离集中爆破区应不小于（）。（ D ）

A、150m

B、250m

C、300m

D、500m

43、【单选题】施工现场电缆直接埋地敷设的深度不应小于（）。（ D ）

A、10cm

B、30cm

C、50cm

D、70cm

44、【单选题】施工现场电缆直接埋地敷设的深度不应小于（）。（ D ）

A、10cm

B、30cm

C、50cm

D、70cm

45、【单选题】施工现场驻地和场站应选在（）的地段。（ D ）

A、坡地

B、背风

C、无水

D、地质良好

46、【单选题】无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定（）时间的劳动合同。（ C ）

A、解除

B、续订

C、终止

D、中止

47、【单选题】架桥机临近、穿越、跨越高,安 全生 产模拟考试一 点通,压线时，应设（）护网。（ B ）

A、限电

B、防电

C、减压

D、限高

48、【单选题】架桥机作业平台处应设密目式安全网，人员行走平台及楼梯周边应设置（）。（ A ）

A、护栏

B、防电栏

C、防风栏

D、防砸栏

49、【单选题】根据 2014 年新修订的《安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品之外的其他生产、经营、储存单位，从业人员超过（）人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。（ A ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/495131142233012111