

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用_____最能帮助扩展大脑的功能。

A. 控制技术 B. 通信技术 C. 计算与存储技术 D. 显示技术

【答案】：C

2、下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换

B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换

C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列

D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】：C

3、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像

B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像

C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片

D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】：D

4、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】： D

5、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

- A、 com
- B、 edu
- C、 gov
- D、 net

【答案】： C

6、在 Internet 上，为了方便用户记忆，给所有入网的主机一个符号名，即域名，完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是_____。

- A. FTP
- B. DNS
- C. DBMS
- D. DHCP

【答案】： B

7、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是_____。

- A. InternetExplorer
- B. OutlookExpress
- C. WinRAR
- D. QQ

【答案】： C

8、算法设计采用的方法是_____。

- A、 由细到粗、由具体到抽象
- B、 由细到粗、由抽象到具体
- C、 由粗到细、由具体到抽象
- D、 由粗到细、由抽象到具体

【答案】： D

9、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

10、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】： B

11、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

12、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

13、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60<75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

14、通过对信息资源的使用进行授权管理来实施的一种信息安全措施，属于_____。

- A. 数据加密 B. 审计管理 C. 身份认证 D. 访问控制

【答案】：D

15、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】：B

16、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A. ①②③④
B. ①②③⑤⑦
C. ①③⑤⑥
D. ①②③⑥⑦

【答案】：D

17、下列文件格式中，Excel2000 软件不能识别的是_____。

- A. DBF B. XLS C. MDB D. PDF

【答案】：D

18、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

19、十进制算式 $7 \times 64 + 4 \times 8 + 4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A、110100100 B、111001100 C、111100100 D、111101100

【答案】： C

20、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是_____。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】： C

21、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

22、字长为 32 位的计算机是指_____。

- A. 该计算机的内存容量为 32MB
- B. 该计算机每秒钟所能执行的指令条数为 32MIPS
- C. 该计算机能够处理的最大数值不超过 232

D. 该计算机 CPU 中定点运算器的宽度为 32 位

【答案】：D

23、_____能将高级语言源程序转换成目标程序。

- A. 解释程序 B. 编辑程序 C. 编译程序 D. 调试程序

【答案】： C

24、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit_in (C_no 客户号, C_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit_balance 累计消费额)，该模式的_____属性可以作为主键。

- A. C_no B. C_name C. limit D. Credit_balance

【答案】： A

25、逻辑与运算：11001010 \wedge 00001001 的运算结果是_____。

- A. 00001000 B. 00001001 C. 11000001 D. 11001011

【答案】： A

26、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
B. 关系模式反映了二维表静态结构
C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

27、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
B. 闪烁存储器
C. SRAM
D. Cache

【答案】： B

28、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是

_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】：D

29、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

30、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

【答案】：C

31、下列关于数字电视的说法，错误的是_____。

- A. 我国不少城市已开通了数字有线电视服务，但目前大多数新买的电视机还不能直接支持数字电视的接收与播放
- B. 目前普通的模拟电视不能接收数字电视节目，因此，要收看数字电视必须要购买新的数字电视机
- C. 数字电视是数字技术的产物，目前电视传播业正进入向全面实现数字化过渡的时代
- D. 数字电视的传播途径是多种多样的，因特网性能的不不断提高已经使其成为数字电视传播的一种新媒介

【答案】： B

32、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是_____。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、10

【答案】： B

33、 下列关于图像文件格式的叙述，错误的是

- A. BMP 是 Windows 环境中的一种标准图像格式
- B. GIF 格式支持透明背景和动画，适合在网页中使用
- C. JPEG 格式是苹果公司开发的一种工业标准，适用于因特网和数码相机
- D. TIF 格式广泛应用于扫描仪和桌面印刷系统

【答案】： C

34、在网上进行银行卡支付时，常常在屏幕上弹出一个动态“软键盘”，让用户输入银行帐户密码，其最主要的目的是_____。

- A. 方便用户操作
- B. 防止“木马”盗取用户输入的信息
- C. 提高软件的运行速度
- D. 为了查杀“木马”病毒

【答案】： B

35、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】： D

36、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_____。

A. 运算器、存储器、控制器 B. 主存和外部设备 C. 主机和实用程序 D. 硬件系统和软件系统

【答案】： D

37、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，若某台主机的 IP 地址为 202.195.10.10，则该 IP 地址属于_____类地址。

【答案】： C

38、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】： A

39、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低

D. 价格

【答案】： C

40、下列关于"木马"病毒的叙述中,错误的是_____。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑,不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽,一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】: A

41、下列关于共享式以太网的说法,错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】: B

42、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口,它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】: C

43、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中,错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内,主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】: D

44、确保网络信息安全的目的是为了保证_____。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输
- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】: C

45、 下列关于指令系统的叙述，错误的是

A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合

B.

同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容

- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】：D

46、目前，个人计算机使用的电子元器件主要是_____。

- A. 晶体管
- B. 中小规模集成电路
- C. 大规模和超大规模集成电路
- D. 光电路

【答案】：C

47、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

- A. 相对
- B. 绝对
- C. 混合
- D. 任意

【答案】：B

48、若 $A=1100$ ， $B=1010$ ， A 与 B 运算的结果是 1000 ，则其运算一定是_____。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】：D

49、在因特网域名系统中，COM 用来表示属于_____的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】：B

50、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是_____。

- A. 正在上网 (online) 的每一台计算机都有一个 IP 地址
- B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进位表示
- C. IPv4 规定的 IP 地址快要吃完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5
- D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】： C

51、下列不同数制的数中，最小的是_____。

- A、10100101B
- B、59H
- C、76Q
- D、82D

【答案】： C

52、下列不属于声卡功能的是_____。

- A. 将声波转换为电信号
- B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入
- D. MIDI 声音的合成

【答案】： A

53、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧
- B. 可以直接删除指定页码
- C. 可以设置起始页码
- D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

54、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】： C

55、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

56、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____。

- A. BD-RB.
- CD-RC.
- CD-RWD.
- DVD-RW

【答案】： B

57、11 位二进制无符号整数可以表示的最大十进制数值是

- A. 1023
- B. 1024
- C. 2047
- D. 2048

【答案】： C

58、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右
- B. 下或左
- C. 上或右
- D. 上或左

【答案】： A

59、在 word 2000 窗口中，利用_____可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

【答案】： B

60、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

61、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

62、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- A. 1, 2
- B. 2, 1
- C. 1, 不限
- D. 不限, 2

【答案】： A

63、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】： B

64、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

- A. 16 位和 32 位
- B. 32 位和 48 位
- C. 32 位和 128 位
- D. 48 位和 128 位

【答案】： C

65、在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是_____。

- A. 前者以后者为基础
- B. 后者以前者为基础
- C. 每一类都不以另一方为基础
- D. 每一类都以另一方为基础

【答案】： A

66、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是_____。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】：A

67、下列关于微处理器的叙述，错误的是

- A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器
- B. Core i5 微处理器有多个内核
- C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列
- D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】：A

68、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

69、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】： D

70、在 Word

2003 中，“常用”工具栏上的“格式刷”是一个很有用的排版功能按钮，为了连续地多次复制同一格式，应将鼠标_____。

- A. 左键单击“格式刷”按钮
- B. 左键双击“格式刷”按钮
- C. 右键单击“格式刷”按钮
- D. 右键双击“格式刷”按钮

【答案】： B

71、下列关于移动通信的叙述，错误的是_____。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
- B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
- C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
- D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】： C

72、下列关于微电子技术的叙述，错误的是_____。

- A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番
- B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等
- C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路
- D. 微电子技术以集成电路为核心

【答案】： A

73、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

74、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 磁盘盘片是信息的存储介质
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

75、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准。

- A. IEEE802.3
- B. IEEE802.4
- C. IEEE802.8
- D. 蓝牙

【答案】：D

76、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

77、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

78、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是_____。

- A. DRAM
- B. U 盘
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】：C

79、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

80、 关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为 “select A1, A2, ……， An from R1, R2, ……， Rm where F” ,其中， select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算
- B. 选择、投影运算
- C. 并、交运算
- D. 交、并运算

【答案】： A

81、 下列关于比特的叙述，错误的是

- A. 是组成数字信息的最小单位
- B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有 “0” 和 “1” 两个符号
- D. 比特 “1” 大于比特 “0”

【答案】： D

82、 下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C

83、 负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】： A

84、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是_____。

- A. 印刷体汉字识别输入 B. 语音识别输入 C. 联机手写输入 D. 键盘输入

【答案】： A

85、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A. MSNMessenger
B. 网易的 POP0
C. 腾讯公司的 QQ
D. OutlookExpress

【答案】： D

86、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

- A. 回车换行键 B. 退格键 C. 换档键 D. 空格键

【答案】： C

87、在 Windows 操作系统中，进行“粘帖”操作后，剪贴板中的内容_____。

- A. 变成了同类型的空白文档文件
B. 保持不变
C. 被系统默认的文件换掉了
D. 被自动清除

【答案】： B

88、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】： D

89、下面除_____设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机
- B 显示器
- C 扫描仪
- D MODEM

【答案】： D

90、 像素深度为 4 的灰度图像可呈现的不同亮度的数目是

- A. 4
- B. 16
- C. 256
- D. 4096

【答案】： B

91、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是_____。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

【答案】： D

92、下列关于计算机软件的叙述，错误的是_____。

- A. 操作系统产生于高级语言及其编译系统之前
- B. 为解决软件危机，人们提出了用工程方法开发软件的思想
- C. 数据库软件技术、软件工具环境技术都属于计算机软件技术
- D. 设计和编制程序的工作方式是由个体发展到合作方式，再到现在的工程方式

【答案】： A

93、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

94、在 Windows 系统中，如要表示 ABCDE.FG, ABCDE.XYZ, ABDDE.C, AB.ABC 中的前三个文件名，应使用_____。

- A. DE.???
- B. AB?DE.*
- C. AB*DE.?
- D. AB*. *

【答案】：B

95、能把高级语言编写的源程序进行转换，并生成机器语言形式的目标程序的系统软件称为_____。

- A. 连接程序
- B. 汇编程序
- C. 装入程序
- D. 编译程序

【答案】：D

96、下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是_____。

- A. 只能打开一个文档窗口
- B. 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
- C. 可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
- D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

【答案】：C

- 97、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。
- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
 - B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
 - C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
 - D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

- 98、在某进制的运算中 $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ _____。
- A. 3A
 - B. 35
 - C. 29
 - D. 23

【答案】： D

- 99、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是_____文件。
- A. html 格式
 - B. rtf 格式
 - C. doc 格式
 - D. pdf 格式

【答案】： D

- 100、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是_____。
- A、CPU
 - B、I/O 控制器
 - C、I/O 总线
 - D、芯片组

【答案】： B

- 101、 用一个字节表示无符号整数，能表示的最大十进制整数是
- A. 127
 - B. 128
 - C. 255
 - D. 256

【答案】： C

- 102、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。
- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次

- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】：D

103、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

104、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是_____。

- A. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- B. 按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- C. 按住 Shift 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- D. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上，然后在弹出的菜单中选择“复制到当前位置”

【答案】：B

105、在 Word 2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是_____。

- A. 文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B. 文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C. 奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D. 页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】：A

106、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2

C. IDE 或 SATA

D. IEEE1394

【答案】： C

107、下列可以实现动画效果的图像文件格式是
A. BMP B. GIF C. JPG D. TIF

【答案】：B

108、下列关于算法的叙述，错误的是_____。
A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】：B

109、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。
A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】：C

110、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。
A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

111、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。
A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】：D

112、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的_____内。

A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

【答案】： B

113、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

A. 寄存器 B. Cache C. FlashROM D. DDRSDRAM

【答案】： C

114、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将_____显示。

A、减少位数后 B、以 16 进制形式
C、四舍五入后 D、以科学技术法的形式

【答案】： D

115、计算机存储器采用多层次结构，目的是_____。

A. 方便保存大量数据 B. 减少主机箱的体积 C. 使存储器的性能/价格比得到优化 D. 操作方便

【答案】： C

116、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务，该功能属于

A. 处理器管理 B. 存储管理 C. 文件管理 D. 设备管理

【答案】： B

117、在 Windows 中，对文件和文件夹的管理是通过_____来实现的。

A. 对话框 B. 剪贴板
C. 资源管理器或我的电脑 D. 控制面板

【答案】： C

118、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是_____。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】： C

119、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为_____。

- A. 2000KB/s
- B. 4000KB/s
- C. 6000KB/s
- D. 8000KB/s

【答案】： C

120、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是_____。

- A. 640kbps
- B. 10.4Mbps
- C. 5.2Mbps
- D. 1Mbps

【答案】： C

121、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

122、在广域网中，计算机需要传输的信息预先都分成若干组，然后以为单位在网上传输

- A、文件
- B、记录
- C、字节
- D、数据包

【答案】： D

123、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 操作系统是计算机中最重要的一种系统软件
- B. 只有安装了操作系统，CPU 才能执行数据的存取和处理操作
- C. 已经运行了操作系统的计算机通常称为“虚计算机”
- D. 操作系统屏蔽了几乎所有物理设备的技术细节

【答案】： B

124、 Word 2000 对文档提供了 3 种方式的保护，如果要禁止不知道密码的用户打开文档，则应设置

- A. 只读密码
- B. 打开权限密码
- C. 以只读方式打开文档
- D. 修改权限密码

【答案】： B

125、 在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘，正确的操作是_____。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】： A

126、 在某声音的数字化过程中，使用 44. 1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为_____。

- A. 165. 375MB
- B. 21. 168MB
- C. 20. 672MB
- D. 10. 584MB

【答案】： C

127、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是

- A. 中继器 B. 集线器 C. 交换机 D. 路由器

题 45 图

【答案】： D

128、在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_____。

- A. USB 接口
B. 软盘驱动器
C. 触摸屏
D. 笔输入

【答案】： C

129、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是_____。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】： D

130、网络通信协议是计算机网络的组成部分之一，它的主要作用是_____。

- A. 负责说明本地计算机的网络配置
B. 负责协调本地计算机中的网络硬件与软件
C. 规定网络中所有通信链路的性能要求
D. 规定网络中计算机相互通信时需要共同遵守的规则和约定

【答案】： D

131、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

132、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是_____。

- A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享
- B. Internet 也称互联网或因特网
- C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信
- D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】： D

133、打印机可分为针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等，其中激光打印机的特点是_____。

- A. 高精度、高速度
- B. 可方便地打印票据
- C. 可低成本地打印彩色页面
- D. 价格最便宜

【答案】： A

134、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

- A、环形
- B、总线型
- C、星型
- D、树型

【答案】： C

135、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】： A

136、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

A 交、差、并、连接 B 交、投影、并、连接 C 交、选择、并、连接 D 交、选择、并、差

【答案】：A

137、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

【答案】：D

138、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是_____。

A. AcrobatReader B. Word C. Excel D. Frontpage

【答案】：A

139、数据结构包括三方面的内容，它们是_____。

- A、数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束
- B、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示
- C、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构
- D、数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

【答案】：D

140、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

A. 通用应用软件 B. 定制应用软件 C. 中间件 D. 系统软件

【答案】：D

141、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为_____

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

142、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是

_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

143、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】： D

144、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是_____。

- A、集线器
- B、交换机
- C、调制解调器
- D、路由器

【答案】： C

145、在 Word 2003 中，将光标置于正文中，下列关于文本选定操作的叙述，错误的是_____。

- A、在文本选定区单击可以选定一行
- B、在任意位置三击可以选定全文
- C、可以同时选定两块不连续的文本
- D、执行“编辑”菜单中的“全选”命令可以选定正文全部内容

【答案】： B

146、在 PC 机键盘上按组合键_____可启动 Windows 任务管理器。

A. Ctrl+Break B. Ctrl+Alt+Break C. Ctrl+Enter D. Ctrl+Alt+Del

【答案】： D

147、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是_____。

A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备

B. 因特网防火墙可以由软件来实现

C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中

D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】： D

148、在 PowerPoint 2003 中，_____无法打印。

A. 幻灯片的放映时间 B. 幻灯片中的图片 C. 幻灯片中的文字 D. 母版上设置的日期

【答案】： A

149、下列汉字输入方法中，需要掌握某种汉字输入编码的是_____。

A. 联机手写输入 B. 语音识别输入 C. 键盘输入 D. 印刷体识别输入

【答案】： C

150、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接

B. WWW 网页就是典型的超文本结构

C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm

D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】： C

151、下列关于 PC 机中 USB 和 IEEE-1394 接口的叙述，正确的是_____。

A. USB 和 IEEE-1394 都以串行的方式传输数据

- B. USB 和 IEEE-1394 都以并行方式传送数据
- C. USB 以串行方式传输数据, IEEE-1394 以并行方式传送数据
- D. USB 以并行方式传送数据, IEEE-1394 以串行方式传输数据

【答案】： A

152、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类, 下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

- A. WPS、 Windows 、 Word
- B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
- C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
- D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】： D

153、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处, 下面叙述中, 错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

154、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中, 错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

155、 下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a -$

b;

- A. 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】： D

156、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】： C

157、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】： D

158、在 PowerPoint 2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是_____。

- A. 另一个演示文稿
- B. 同一演示文稿的某一张幻灯片
- C. 其它应用程序的文档
- D. 幻灯片中的某个对象

【答案】： D

159、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】： A

160、重新启动计算机，除了加电启动外，还可以用_____组合键。
A. Ctrl + Break B. Ctrl + Alt + Break C. Ctrl + Enter D. Ctrl + Alt + Del

【答案】：D

161、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】：B

162、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn B. com C. edu D. usa

【答案】：D

163、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 `http://home.microsoft.com/main/index.htm`，其中每一部分的含义是_____。

- A. 服务协议 http、目录名 home.microsoft.com、主机域名 main、文件名 index.htm
- B. 主机域名 http、服务协议 home.microsoft.com、目录名 main、文件名 index.htm
- C. 目录名 http、主机域名 home.microsoft.com、服务标志 main、文件名 index.htm
- D. 服务协议 http、主机域名 home.microsoft.com、目录名 main、文件名 index.htm

【答案】：D

164、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

165、在 Word 2000 文档编辑区中，把光标定位在某一字符处连续单击鼠标左键 3 次，将选取该字符所在的_____。

- A. 一个词
- B. 一个句子
- C. 一行
- D. 一个段落

【答案】： D

166、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- A. 1, 2
- B. 2, 1
- C. 1, 不限
- D. 不限, 2

【答案】： A

167、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

168、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】： B

169、设在某进制下 $3 \times 3 = 12$ ，则根据此运算规则，十进制运算 $5 + 6$ 的结果用该进制表示为

- A. 10
- B. 11
- C. 14
- D. 21

【答案】： C

170、设学生关系模式为：学生（学号，姓名，年龄，性别，成绩，专业），则该关系模式的主键通常是

- A. 姓名
- B. 学号，姓名
- C. 学号
- D. 专业

【答案】： C

171、下面几种说法中，错误的是_____。

- A. CD-R 和 CD-ROM 都只能读不能写
- B. CD-RW 是可以多次读写的光盘
- C. CD 只读光盘（CD-ROM）通过盘上压制的凹坑来记录数据
- D. DVD 盘片比 CD 盘片的容量更大

【答案】： A

172、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/495134110323011203>