

北京住院医师内科 I 阶段：血液科

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：体内红细胞绝对数增多见于（ ）
A. 糖尿病酮症酸中毒
B. 腹泻
C. 慢性肾上腺皮质功能减退
D. 严重慢性心肺疾病
E. 大面积烧伤
- 单项选择题：男，31 岁，发热伴牙龈出血 1 周。查体：贫血貌，脾肋下 3cm，胸骨压痛（+），血红蛋白 65g/L，白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，血小板 $35 \times 10^9/L$ ，骨髓增生明显活跃，原始细胞占 0.62，为进一步诊断，应首选哪项检查（ ）
A. 染色体核型分析
B. 细胞化学染色
C. 血清铁测定
D. 血细菌培养
E. 抗血小板抗体检测
- 单项选择题：白血病患者脑出血最常见于哪种情况（ ）
A. 高白细胞
B. 血小板减少
C. 贫血+血小板减少
D. 高白细胞+高热+血小板减少
E. 白细胞缺乏+血小板减少
- 单项选择题：符合急性淋巴细胞性白血病的是（ ）
A. 为儿童最多见的急性白血病
B. 中枢神经系统白血病少见
C. 化疗效果差
D. 易发生 DIC 出血严重
E. 与 EB 病毒感染有关
- 单项选择题：关于慢性再生障碍性贫血，错误的是（ ）
A. 起病缓慢
B. 以贫血为主
C. 感染、出血较轻
D. 一般在 3~4 年内死亡
E. 血小板最不易恢复
- 单项选择题：以下哪项发现有助于鉴别真性红细胞增多症和继发红细胞增多（ ）
A. 血清红细胞生成素水平
B. 血清尿酸水平升高

- C. 异常血红蛋白电泳型
D. 外周血可见幼红细胞
E. 血小板增多
- 7、单项选择题：再障下列哪些不正确（ ）
A. 铁剂、叶酸治疗无效
B. 骨髓增生低下
C. 浆细胞、单核及淋巴细胞等非造血细胞增多
D. 巨核细胞数量减少
E. 慢性病例，贫血、感染、出血较轻
- 8、单项选择题：男性，40岁，病史2周，发热、皮肤出血点，骨髓原始细胞 >0.80 ，过氧化物酶(++)，Auer小体(+)，最可能的诊断为（ ）
A. 急性单核细胞白血病
B. 急粒白血病
C. 急淋白血病
D. 急性红白血病急变
E. 慢粒白血病急变
- 9、单项选择题：对于M正确的是（ ）
A. 骨髓增生活跃，原粒细胞占非红系有核细胞90%
B. 最易发生DIC及CNS白血病
C. Ph多阳性
D. NAP升高
E. CD19(+)、CD33(-)、HLA-DR(+)
- 10、单项选择题：慢性再生障碍性贫血的骨髓象，错误的是（ ）
A. 一般增生低下
B. 增生部位粒细胞、幼红细胞二系成熟停滞于晚期阶段
C. 巨核细胞不一定减少
D. 浆细胞等非造血细胞可增多
E. 淋巴细胞亦相对增多
- 11、单项选择题：以下疾病不属于血管内溶血的是（ ）
A. 血型不合输血反应
B. PNH
C. TTP
D. 行军性血红蛋白尿
E. 自身免疫性溶血
- 12、单项选择题：急性白血病发生贫血的最主要因素是（ ）
A. 骨髓造血受白血病细胞干扰
B. 脾大，破坏红细胞过多
C. 化疗后胃肠功能紊乱，营养缺乏
D. 严重皮肤黏膜及内脏出血
E. 产生抗红细胞抗体
- 13、单项选择题：女性，29岁，贫血、出血、感染，全血细胞减少，外周血未见幼稚细胞，为鉴别非白血性白血病与再生障碍性贫血，应检查（ ）
A. 网织红细胞多少
B. 肝、脾、淋巴结有否肿大
C. 骨髓增生程度及原始细胞多少
D. 皮肤、黏膜有无浸润
E. 巨核细胞多少
- 14、单项选择题：Felty综合征引起的中性粒细胞减少的最可能机制是（ ）
A. 生成减少
B. 成熟障碍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495144040214011201>