

中医经典——《金匱要略》经方方歌



1、栝蒌桂枝汤

太阳证备脉沉迟，身体几几欲痉时，
三两蒌根姜桂芍，二甘十二枣枚宜。

2、麻黄加术汤

烦痛湿气里寒攻，发汗为宜忌火攻，
莫讶麻黄汤走表，术加四两里相融。

3、麻黄杏仁薏仁甘草汤

风湿身痛日晡时，当风取冷病之基，
薏麻半两十枚杏，炙草扶中一两宜。

4、防己黄芪汤

身重脉浮汗恶风，七钱半铢五甘通，
己芪一两磨分服，四片生姜一枣充。
喘者再入五分麻，胃不和兮芍药加，
三分分字去读，七钱五分今不差，
寒取细辛气冲桂，俱照三分效可夸。

5、瓜蒂汤

暍病阴阳认要真，热痛身重得其因，
暑为湿恋名阴湿，二七甜瓜蒂可珍。

6、百合病总方歌

百合病起百脉成，起居冒昧各难名，
药投吐利如神附，头痛参观尿更明。

7、百合知母汤

病非应汗汗伤阴，知母当遵三两箴，
渍去涎沫七百合，别煎泉水是真鍼。

8、百合滑石代赭石汤

不应议下下之差，既下还应竭旧邪，
百合七枚赭弹大，滑须三两效可夸。

9、百合鸡子黄汤

不应议吐吐伤中，必伏阴精上奉功，
百合七枚洗去沫，鸡黄后入搅混融。

10、百合地黄汤

不经汗下吐诸伤，形但如初守太阳，
地汁一升百合七，阴柔最是化阳刚。

11、百合洗方

月周不解渴因成，邪热留恋肺不清，
百合一升水一斗，洗身食饼不和羹。

12、栝蒌牡蛎散

洗而仍渴属浮阳，牡蛎蒌根并等量，
研末饮调方寸匕，寒兼咸苦效愈常。

13、百合滑石散

前此寒无热亦无，变成发热热堪虞，
清疏滑石宜三两，百合烘筛一两需。

14、甘草泻心汤

伤寒甘草泻心汤，却妙增参三两匡，
彼治痞成下利甚，此医狐惑探源方。

15、苦参汤

雄黄熏法

苦参汤是洗前阴，下蚀咽干热更深，
尚有雄黄熏法在，肛门虫蚀亦良箴。

16、赤小豆当归散

眼眦赤黑亦多端，小豆生芽曝令干，
豆取三分归一分，杵调浆水日三餐。

17、升麻鳖甲汤

赤斑咽痛毒为阳，鳖甲周围一指量，
半量雄黄升二两，椒归一两草同行。

18、升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤

身痛咽痛面皮青，阴毒苛邪隶在经，
即用前方如法服，椒黄务去特叮咛。

19、鳖甲煎丸

鳖甲煎丸治虐母，十二鳖甲六柴胡，
黄姜桂苇朴紫葳，夏胶芍甘蛰虫五，
葶参各一曲麦二，赤硝十二三苓妇，
乌扇蜂巢各四分，六羌二桃效桴鼓。

20、白虎加桂枝汤

白虎原汤论已详，加桂三两另名方，
无寒但热为温疟，骨节烦痛呕又妨。

21、蜀漆散

阳为痰阻伏心间，牡疟阴邪自往还，
蜀漆云龙平等杵，先时浆服不踰闲。

22、牡蛎散

先煮三漆四麻黄，四蛎二甘后煮良，
邪郁胸中须吐越，驱寒散结并通阳。

23、柴胡去半夏加栝蒌根汤

柴胡去夏为伤阴，加入蒌根四两珍，
疟病邪因可灼液，蒌根润燥且生津。

24、侯氏黑散

黑散辛苓归桂芎，参姜矾蛎各三同，
菊宜四十术防十，桔八苓须五分通。

25、风引汤

四两大黄二牡甘，龙姜四两桂枝三，
寒滑赤石紫膏六，瘫痢诸风个里探。



26、防己地黄汤

妄行独语病如狂，一分己甘三桂防，
杯酒淋来取清汁，二斤蒸地绞和尝。

27、头风磨散

头之偏痛治何难，附子和盐等分磨，
躯壳外生需外治，马膏桑饮亦同科。

28、桂枝芍药知母汤

脚肿身羸欲吐形，芍三姜五是前型，
知防术桂皆需四，附子麻甘二两停。

29、乌头汤

历节痛来不屈伸，或加脚气痛未均，
芍芪麻草皆三两，五粒乌头蜜煮匀。

30、矾石汤

脚气冲心矾石汤。煮须浆水浸之良，
湿收毒解兼热，补却灵枢法外彰。

31、古今录验续汤

姜归参桂草膏麻，三两均匀切莫差，
四十杏仁芎两半，古今录验主风邪。

32、千金三黄汤

风乘火势乱心中，肢痛节拘络不通，
二分芪辛四分独，黄芩三分五麻攻。
二分黄加心热端，消除烦满枳实单，
虚而气逆宜参补，牡蛎潜阳悸可安，
增入萎根能止渴，各加三分效堪观，
病前先有寒邪在，附子一枚仔细看。

33、近效术附汤

一剂分服五钱匕，五片生姜一枣饵，
枚半附子镇风虚，二术一草君须记。

34、黄芪五物汤

血痺如风体不仁，桂枝三两芍芪均，
枣枚十二生姜六，须令阳通效自神。

35、桂枝龙骨牡蛎汤

男子失精女梦交，坎离救治在中爻，
桂枝汤内加龙牡，三两相匀要细敲。

36、天雄散

阴精不固本之阳，龙骨天雄三两匡，
六两桂枝八两术，酒调钱匕日三尝。

37、黄芪建中汤

小建汤加两半芪，诸虚里急治无疑，
急当甘缓虚当补，愈信长沙百世师。
气短胸满生姜好，三两相加六两讨，
若逢腹满胀难消，加茯苓半除枣姜；
及疗肺虚损不足，补气还须开窍早。
三两半夏法宜加，蠲除痰饮为至宝。

薯蓣丸

三十薯蓣二十草，三姜二敛百枚枣，
桔茯苓柴胡五分匀，人参阿胶七分讨。
更有六分不参差，芎芍杏防麦术好，

豆卷地归曲桂枝，均宜十分和药捣。

38、酸枣仁汤

酸枣二升先煮汤，茯知二两佐之良，
芎甘各一相调剂，服后安然足睡乡。

大黄蛭虫丸

干血致癆穷原委，暖中补虚大治旨，
螯蛭百个蛭半升，桃杏虻虫一升止，
一两干漆十地黄，更用大黄十分已，
三甘四芍二黄芩，五劳要证须用此，
此方世医勿惊疑，起死回生大可恃。

39、肘后獭肝散

獭肝变化少人知，一月能生一叶奇，
鬼注冷劳宜此物，传尸虫蛊是专司。

40、甘草干姜汤

二两干姜两炙甘，姜须炮透旨须探，
肺中津涸方成痿，气到津回得指南。

41、射干麻黄汤

喉中咳逆水鸡声，三两干辛款苑行，
夏味半升枣七粒，姜麻三两破坚城。

42、皂角丸

浊痰上气坐难眠，痲势将成壅又坚，
皂角蜜丸调饮下，绸缪需在雨之前。

43、厚朴麻黄汤

杏仁夏味半升量，升麦四麻五朴良，
二两姜辛膏蛋大，脉浮咳喘此方当。

44、泽漆汤

五两参姜白前，三升泽漆法分煎，
桂芩参草同三两，半夏半升漆饮专。

45、麦门冬汤

火逆原来气上冲，一升半夏七升麦，

参甘二两粳三合，枣十二故是正宗。

46、葶苈大枣泻肺汤

喘而不卧肺痈成，烦满咳痰数实成，
葶苈一两十二枣，雄军直入夺初萌。

47、桔梗汤

脓如米粥肺烦清，毒溃难支药要轻，
甘草二两桔一两，土金合化得生生。

48、越婢加半夏汤

风水多兮气亦多，水风相搏浪涛涛，
全凭越婢平风水，加夏半升奠巨波。

49、小青龙加石膏汤

小龙分量照原方，二两膏加仔细详，
水饮得温方可散，欲除烦躁藉辛凉。

50、千金生姜甘草汤

肺痿唾涎咽燥殃，甘须四两五生姜，
枣枚十二参三两，补土生津运肺伤。



51、千金桂枝去芍药加皂角汤

桂枝去芍本消阴，痰饮挟邪迫肺金，
一个皂驱粘腻浊，桂枝运气是良箴。

52、千金苇茎汤

胸中甲错肺痈成，烦满咳痰数实成，
薏半升桃五十，方中先煮二升茎。

53、奔豚汤

气冲腹痛号奔豚，四两夏姜五葛根，
归芍芎芩甘二两，李皮须到一升论。

54、栝蒌薤白白酒汤

胸为阳位似天空，阴气弥沦痺不通，
薤白半升蒌一个，七升白酒奏奇功。

55、栝蒌薤白半夏汤

胸背牵痛不卧时，半升半夏一蒌使，
薤因性湿唯三两，斗酒同煎涤饮奇。

56、栝蒌薤白桂枝汤

痞连胸胁逆攻心，薤白半升四朴寻，
一个瓜蒌一两桂，四枚枳实彻浮阴。

57、茯苓甘草杏仁汤

痺而短气孰堪医，甘一茯三淡泻之，
更有杏仁五十粒，水行气顺不求奇。

58、橘皮枳实生姜汤

痺而气塞又何使，枳实辛香三两宜，
橘宜一斤姜半斤，气开结散勿迟疑。

59、薏仁附子散

痺来缓急属阳微，附子十枚切莫迟，
更有薏仁十五两，筋资阴养得阳归。

60、桂枝生姜枳实汤

心悬而痛痞相连，痰饮上逆客气填，
三两桂姜五两枳，驱寒散逆并攻坚。

61、乌头赤石脂丸

彻背彻胸痛不休，阳光欲熄实堪忧，
乌头一分五钱附，赤石椒姜一两求。

62、九痛丸

九种心痛治不难，狼莢姜豆附参安，
附需三两余皆一，攻补同行仔细看。

63、附子粳米汤

腹中切痛作雷鸣，胸胁皆膨呕吐成，
附子一枚枣十个，半升粳夏一甘烹。

64、厚朴七物汤

满而便秘脉兼浮，三两甘黄八朴投，
二桂五姜十二枣，五枚枳实效优优。

65、厚朴三物汤

痛而便闭下无疑，四两大黄朴倍之，
枳用五枚先后煮，小承变法更神奇。

66、大建中汤

痛呕食难属大寒，腹中头足触之难，
干姜四两椒二合，参二饴升食粥安。

67、大黄附子汤

胁下偏痛脉紧弦，若非温下恐迁延，
大黄三两三枚附，二两细辛可补天。

68、赤丸方

寒而厥逆孰为珍，四两夏苓一两辛，
中有乌头二两泡，蜜丸殊色妙通神。

69、大乌头煎

沉紧而弦痛绕脐，白津厥逆冷凄凄，
乌头一个煮添蜜，倾刻颠危快挈提。

70、当归生姜羊肉汤

腹痛胁痛急不堪，羊斤姜五并归三，
如今豆蔻香砂法，可笑依盲授指南。
寒多增到一斤姜，痛呕宜加橘术商，
术用一兮橘二两，祛痰止呕补中方。

71、乌头桂枝汤

腹痛身痛肢不仁，药攻刺灸治非真，

72、外台走马汤

外来异气伤人多，腹胀心痛走马搓，
巴杏二枚同捣细，冲汤捻汁好驱邪。

73、旋覆花汤

肝著之人欲蹈胸，热汤一饮就轻松，
覆花三两葱十四，新降通行少许从。

74、甘姜苓术汤

腰冷溶溶坐水泉，腹中如带五千钱，
术甘二两姜苓四，寒湿同驱岂偶然。

75、甘遂半夏汤

满从利减续还来，甘遂五枚芍五枚，
十二枚夏指大草，水煎加蜜法双该。



76、木防己汤

喘满痞坚面色黧，己三桂二四参施，
膏枚二个如鸡子，辛苦寒温各适宜。

77、木防己去石膏加茯苓芒硝汤

四两苓加不用膏，芒硝三合展奇韬，
气行复聚知为实，以软磨坚自不劳。

78、泽泻汤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497052143154006150>