

绵阳市中心医院手术室护理专科护士培训模拟考题含答案

您的姓名： 填空题]*

一、A1 型题

1.以下不属于关怀十大要素的是（） 单选题]*

- A.构建信任和希望能力

B.给予部分补偿护理 (正确答案)

C.建立帮助.信任和关怀的关系

D.提供心理.社会和精神环境

E.人性关怀的教育培训

2.围手术期患者三位一体的管理理论包括（） 单选题]*

- A.术前评估与准备.术中手术配合与护理.术后患者恢复护理 (正确答案)

B.术前交接.术中手术配合与护理.术后患者恢复护理

C.术前访视.术中手术配合与护理.术后患者恢复护理

D.术前评估与准备.术中手术配合与护理.术后交接

E.术前评估与准备.术中手术配合与护理.术后恢复室监护

3.有关手术室无影灯正确的是（） P20 页 单选题]*

- A.无影灯调平板的位置应设在送风面之下

B.无影灯调平板距离送风面不应大于 5cm

C.无影灯底座护罩应安装在送风口下面

D.无影灯宜采用单头型

E.无影灯应根据手术要求和手术室面积进行配置 (正确答案)

4.关于手术室计时器的描述不正确的是（） [单选题] *

- A.它宜兼具麻醉计时.手术计时和一般时钟的功能
- B.有时.分.秒的标识
- C.停电时应自动接通自备电池
- D.自备电池供电时间不应低于 10 小时
- E.计时器宜放在患者容易看到的墙上 (正确答案)

5.关于医用气源装置的描述不正确的是（） [单选题] *

- A.手术间最低配置两个
- B.一个设置在手术台病人头部左侧麻醉吊塔上 (正确答案)
- C.另一个应在靠近麻醉机的墙上
- D.距地高为 1.0-1.2m
- E.麻醉气体排放装置宜设在麻醉吊塔上

6.护士层级正确的是（） P30 [单选题] *

- A.未毕业的护士—N0
- B.新毕业的护士—N1
- C.成长期的护士—N2
- D.熟练期的护士—N3
- E.临床护理专家—N4 (正确答案)

7.关于氩气刀的操作正确的是（） [单选题] *

- A.无需使用负极板
- B.最佳工作距离为 0.5-1.0cm
- C.设置切割时调节所需的电刀功率是 0-250W (正确答案)
- D.关闭氩气瓶开关后应放出机器管道内的残余气体

E.每次使用完毕，应检查气体余量

8.不属于血管闭合系统特点的是（） [单选题] *

A.安全和暂时性的闭合血管 (正确答案)

B.可以闭合直径 7mm 以下的血管

C.无组织粘连和焦痂

D.精确作用于组织血管

E.体内无异物存留

9.通常二氧化碳气腹系统腹腔内压设定在（） [单选题] *

A.8-12mmhg

B.9-13 mmhg

C.10-14 mmhg

D.11-15 mmhg

E.12-16 mmhg (正确答案)

10.关于充气式加温仪的使用描述不正确的是（） [单选题] *

A.充气式加温仪中的普通护理毯可在术前开始盖在患者身上

B. 保持加温毯为带孔的一面朝向患者 (正确答案)

C.不能单独使用加温仪软管给患者加温，须始终将软管连接至加温毯

D.观察患者局部体表温度的变化，防止局部热损伤

E.充气加温毯为一次性耗材，一人一用

11.C 臂机最大的特点是（） P68 页 [单选题] *

A.移动方便

B.转动角度大

C.辐射小

- D.能满足不同手术的定位
- E.双侧面同时定位 (正确答案)

12.胆总管的组成 () P72 [单选题] *

- A.左肝管.右肝管
- B.左肝管.胆囊管
- C.右肝管.胆囊管
- D.肝总管.胆囊管 (正确答案)
- E.肝总管.左肝管

13.不是主动脉瓣置换的手术适应症 () [单选题] *

- A.主动脉瓣重度关闭不全
- B.主动脉瓣重度狭窄
- C.主动脉瓣狭窄合并关闭不全
- D.感染性心内膜炎，主动脉瓣赘生物形成
- E.稳定性心绞痛 (正确答案)

14.肺内侧面（又称纵膈面）其中央凹陷处称为肺门，下列哪项不经此处出入 ()
P89 [单选题] *

- A.主支气管
- B.肺动脉
- C.肺静脉
- D.主动脉 (正确答案)
- E.肺淋巴管

15.被称为二级支气管的是 () P90 [单选题] *

- A.左主支气管

- B.右主支气管
- C.左肺上叶支气管(正确答案)
- D.右肺上叶尖段支气管
- E.右肺中叶外侧段支气管

16.肩关节由肱骨头与（）关节盂构成？ P104 [单选题]*

- A.肩胛骨(正确答案)
- B.肩锁
- C.胸锁
- D.喙突
- E.盂肱

17.内镜颅底肿瘤切除术采取的手术体位是（） P113 [单选题]*

- A.仰卧位(正确答案)
- B.俯卧位
- C.侧俯卧位
- D.左侧卧位
- E.右侧卧位

18.以下哪一个为轻Ⅱ度子宫脱垂（） p121 [单选题]*

- A.子宫颈及部分阴道前壁翻脱出阴道口外(正确答案)
- B.子宫颈外口水平定于坐骨棘水平
- C.宫颈与部分宫体以及阴道前壁大部分或全部均脱出阴道口外
- D.子宫体与宫颈均脱出阴道口外
- E.阴道前壁及部分阴道后壁翻脱出阴道口

19.卵巢癌腹腔镜手术体位（） p118 [单选题]*

- A.平卧位
- B.头高足低位
- C.截石位(正确答案)
- D.仰卧位
- E.侧卧位

20.T3aN0M0 浸润性膀胱癌，膀胱全切回肠代膀胱术的手术适应症包括（） P127

[单选题]*

- A.合并严重心肺功能不全
- B.合并输尿管膀胱开口处狭窄(正确答案)
- C.合并前尿道狭窄
- D.合并克罗恩病
- E.合并严重肾功能障碍

21.人工耳蜗植入人体后，不可用（） P134 [单选题]*

- A.单极电凝(正确答案)
- B.双极电凝
- C.电钻
- D.显微镜
- E.耳内镜

22.目前，白内障超声乳化手术适应症中，对视力要求是（） P137 [单选题]*

- A.<0.5
- B.<0.1
- C.<0.3(正确答案)
- D.<0.2
- E.<0.4

23.白内障超声乳化手术主要的麻醉方式是：（） P137 [单选题] *

- A.全麻
- B.表面麻醉 (正确答案)
- C.球周神经阻滞麻醉
- D.球后神经阻滞麻醉
- E.静脉复合麻醉

24.腮腺肿瘤手术最严重的术后并发症是（） [单选题] *

- A.永久性面瘫 (正确答案)
- B.咀嚼皮肤发红
- C.面部塌陷
- D.疤痕
- E.涎腺分泌异常

25.介入术中，出现严重出血.肝素过量时，正确的处理措施是（） [单选题] *

- A.盐酸肾上腺素快速推注
- B.多巴胺快速推注，维持血压
- C.立即输血，维持血容量
- D.1%的硫酸鱼精蛋白缓慢滴注、 (正确答案)
- E.立即给与抗凝药，止血

26.硬脊膜外麻醉最严重的并发症是（） [单选题] *

- A.血压下降
- B.血管扩张
- C.尿潴留
- D.全脊髓麻醉 (正确答案)

E.呼吸变慢

27.下列不属于蛛网膜下腔阻滞麻醉禁忌症的是（） [单选题]*

A.会阴部的手术 (正确答案)

B.脊柱外伤

C.凝血功能障碍

D.穿刺部位皮肤有炎症

E.不能合作的患者

28.灾害发生的先后顺序正确的是（） [单选题]*

A.原生灾害.次生灾害.衍生灾害 (正确答案)

B.次生灾害.衍生灾害.原生灾害

C.原生灾害.衍生灾害.次生灾害

D.次生灾害.原生灾害.衍生灾害

E.衍生灾害.原生灾害.次生灾害

29.下列哪项是灾害对人类社会最重要的影响（） [单选题]*

A.对国家政治的安全

B.对经济财产的破坏

C.危及人类的生命和健康 (正确答案)

D.破坏资源和环境

E.影响正常的工作和生活

30.下列属于外科手消毒前准备正确的是（） [单选题]*

A 着装符合手术室要求，摘除首饰。洗手衣置于洗手裤内，袖口卷至肘上2/3以上。指甲长度不应超过指尖。洗手用物是否齐全及有效期置于备用状态。 (正确答案)

B 着装符合手术室要求，洗手衣置于洗手裤内，袖口卷至肘上1/3以上。指甲长度不应超过指尖。洗手用物是否齐全及有效期置于备用状态。

- C 洗手衣置于洗手裤内，袖口卷至肘上 1/3 以上。指甲长度不应超过指尖。洗手用物是否齐全及有效期.置于备用状态。
- D 着装符合手术室要求，摘除首饰。洗手衣可不置于洗手裤内，袖口卷至肘上 2/3 以上。
- E 着装符合手术室要求，摘除首饰，指甲长度不应超过指尖，可涂指甲油。

31.压疮高风险的患者，对非手术部位，在不影响手术的情况下，至少应当每隔（）调整受压部位一次 [单选题]*

- A.1 小时
- B.2 小时 (正确答案)
- C.3 小时
- D.4 小时
- E.5 小时

32.侧卧位不适用的手术是（） [单选题]*

- A.胸科食管手术
- B.泌尿肾脏手术
- C.脑外科颞部手术
- D.骨科关节手术
- E.直肠手术 (正确答案)

33.下列关于摆置标准手术体位的描述不正确的是（） [单选题]*

- A.仅由手术室护士参与执行 (正确答案)
- B.应依据解剖学和生理学相关知识
- C.要运用体位设备和用品
- D.目的是确保患者的舒适与安全
- E.对于高凝状态的患者，可遵医嘱应用防血栓设备

34.下列那一项不是手术室护理质量评价工具（） [单选题]*

- B.柏拉图
- C.因果图
- D.直方图
- E.收集法 (正确答案)

35.对患者进行三方核查的时间段分别是（） [单选题] *

- A.麻醉开始前，手术开始前，离开手术间前 (正确答案)
- B.麻醉开始前，手术开始后，离开手术间前
- C.麻醉开始前，手术开始前，离开手术间后
- D.麻醉开始前，手术开始前，关闭体腔后
- E.麻醉开始后，手术开始前，离开手术间前

36.手术室设置的负压手术间一般用于（） P318 [单选题] *

- A.开放性肺结核患者 (正确答案)
- B.金葡菌感染
- C.鲍曼菌感染
- D.脓肿切开引流
- E.HIV 患者

37.以下哪一项不属于低温灭菌（） P324 [单选题] *

- A.环氧乙烷灭菌法
- B.过氧化氢等离子灭菌法
- C.低温甲醛蒸汽灭菌法
- D.压力蒸汽灭菌法 (正确答案)
- E.戊二醛灭菌法

38.手术室突发停气事件，下列描述错误的是（） [单选题] *

复

- B.严密观察患者有无缺氧或其他生命体征变化
- C.配合医生完成各项抢救措施
- D.在手术过程中如遇气体压力不足，设备故障等突发情况时，可继续手术 (正确答案)
- E.手术结束后在手术间各气体管道及衔接处查找原因并上报护理安全不良事件

39.下列不属于手卫生的 5 时刻的 () [单选题] *

- A.接触患者前
- B.在无菌操作前
- C.可能接触患者体液后
- D.接触患者后
- E.无菌操作后 (正确答案)

40.手术室信息化特点 () P350 [单选题] *

- A.业务复杂，人流量大
- B.护理要求高，控制难度大
- C.专业发展快
- D.数据源多
- E.交叉性，专业性，重要性 (正确答案)

41.荷兰规定：如取得学士学位的注册护士，应具有 () 年的临床工作经验 P359
[单选题] *

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年

(正确答案)

42.美国护理教育评估程序和方法分为哪五步 () P361 [单选题] *

- A.咨询, 自我评估, 实地评估, 同行专家评估, 委员会决议 (正确答案)
- B.同行专家评估, 咨询, 自我评估, 实地评估, 委员会决议
- C.实地评估, 咨询, 实地评估, 同行专家评估, 委员会决议
- D.实地评估, 咨询, 自我评估, 同行专家评估, 委员会决议
- E.咨询, 同行专家评估, 自我评估, 实地评估, 委员会决议

43.专科护士的评价方法包括 () P361 [单选题] *

- A.自我评价, 上级评价, 同行评议, 现场评价 (正确答案)
- B.相互评价, 上级评价, 同行评议, 现场评价
- C.考核评价, 上级评价, 同行评议, 现场评价
- D.面试评价, 自我评价, 同行评议, 现场评价
- E.笔试评价, 自我评价, 上级评价, 现场评价

二、A2 型题

44.负压手术间术后空气净化要求不正确的是 ()。 P22 页 [单选题] *

- A.负压手术室内地面、物品表面的消毒应在每次开机前和手术结束后进行
- B.感染手术后空气净化系统应运行至少清洁、消毒后 30 分钟以上
- C.负压手术间在完成净化后可进行同种病原体感染的连台手术
- D.特殊感染手术后, 确认排风机组污染时, 先更换过滤器, 再用消毒液处理各风口 (正确答案)
- E.宜选用可安全便捷拆卸的过滤器机组

45.在第 14 间手术间, 做一台阑尾手术, 手术结束后洗手护士职责哪项是错误的 () P35 [单选题] *

- A.协助手术医生包扎伤口, 清洁手术区域皮肤

(正确答案)

- C.及时处理患者的标本
- D.遵循垃圾分类原则，锐器放置锐器盒内
- E.做好器械整理

46.王某，男，56岁，肱骨骨折术后，拟定于今日行清创缝合术，术中医生清除伤口周围坏死组织时，应选择以下哪种器械（）P46 [单选题]*

- A.骨凿
- B.骨刀
- C.骨撬
- D.骨锤
- E.刮匙 (正确答案)

47.患者行胰十二指肠切除手术，以下哪项不需要切除（D） [单选题]*

- 部分胰腺 (正确答案)
- 临近的十二指肠
- 胆管下段
- 脾
- 部分胃及空肠

48.张先生，56岁拟于明日行食管癌根治术，术前访视时，其询问麻醉方式，我们应告知其麻醉方式为（）P86 [单选题]*

- A.腰麻
- B.持硬麻
- C.高位持硬麻
- D.全麻 (正确答案)
- E.腰硬联合

49. 45岁正在今日做胸腔镜下食管癌根治手术，主刀医生切开纵膈胸膜，充分暴露胸段食管后，应用血管闭合夹离断（）以保证能够向此血管下方继续游离食管。P88 [单选题] *

- A.门静脉
- B.肺静脉
- C.奇静脉 (正确答案)
- D.胃短静脉
- E.颈静脉

50.女，40岁。半年前弯腰提重物时突然腰痛，并向右大腿扩散。当时检查腰椎凸向左侧，腰活动困难，直腿抬高试验阳性。X线检查出见腰椎向右侧弯曲。近半个月来，右侧腰腿痛加重，外出按摩后，左下肢也出现类似症状，小便困难，此时最有效的治疗方法是（） [单选题] *

- A.痛点封闭
- B.手术治疗 (正确答案)
- C.按摩推拿
- D.理疗
- E.卧床休息

51.患者，女，48岁，经诊断为动脉瘤，拟行动脉瘤夹闭手术。该患者术中应采取的手术体位是（） P115 [单选题] *

- A.仰卧位
- B.俯卧位
- C.半坐卧位
- D.仰卧头侧位或侧卧位 (正确答案)
- E.截石位

52.

准确的（）P118 [单选题]*

- A..晚期卵巢癌，盆腔腹膜有广泛种植转移
- B.盆腔有大而不规则的肿块，盆腔腹膜有广泛种植转移
- C.晚期卵巢癌
- D.晚期卵巢癌，盆腔有大而不规则的肿块，盆腔腹膜有广泛种植转移 (正确答案)
- E.晚期卵巢癌，盆腔有大而不规则的肿块

53.患者，女，46岁，因“膀胱癌术后复发1月”入院，患者1年前在当地医院诊断为“膀胱癌”，行TURBT术，术后未规律膀胱灌注，1月前再次出现肉眼血尿，复查彩超示膀胱内占位，增强CT示：膀胱充盈，三角区可见1cm*1.5cm肿物，浸润至肌层，考虑膀胱癌复发，T2bN0M0，需行腹腔镜膀胱全切回肠代膀胱术，手术物品准备不包括。（）p127 [单选题]*

- A.手术敷料：常规腹部手术敷料包
- B.手术器械：腹腔镜设备及手术器械、电外科设备等
- C.Hem-o-lok
- D.肠吻合器 (正确答案)
- E.各种缝线、标本袋

54.患者，女，60岁，检查发现肿瘤位于膀胱三角区，诊断为浸润性膀胱癌T3bN0M0，最适宜的治疗方法是（）p127 [单选题]*

- A.膀胱部分切除术
- B.经尿道切除膀胱肿瘤
- C.膀胱全切术 (正确答案)
- D.放疗
- E.化疗

55.在为患者行人工耳蜗植入术操作中，以下说法不正确的是（） P133 [单选题] *

- A.耳蜗钻孔前无需用抗生素溶液冲洗 (正确答案)
- B.需严格清点手术用物
- C.在做植入床时，留取的小块筋膜需生理盐水保存
- D.术中要谨慎保管植入物
- E.术中因严格执行无菌操作

56.患者，女性，63岁，左眼玻璃体出血，拟行左眼玻璃体切割手术，常规巩膜切口需要几个：（） P140 [单选题] *

- A.1个
- B.2个
- C.3个 (正确答案)
- D.4个
- E.5个

57.患者男性46岁，口底多间隙感染，肿胀明显，可及捻发音及波动感，主诉呼吸苦难，下列处理正确的是（） [单选题] *

- A.局部冷敷
- B.穿刺抽脓
- C.加大抗生素剂量
- D.气管切开
- E.切开引流 (正确答案)

58.某患者，行颈动脉狭窄治疗手术，球囊扩张前患者心率50次/分，遵医嘱给予（） [单选题] *

- A.多巴胺 2mg 静脉推注

- B.盐酸肾上腺素 1mg 静滴
- C.硫酸阿托品 0.25mg 静脉推注 (正确答案)
- D.硫酸阿托品 2mg 静脉推注
- E.甲肾上腺素 5mg/50ML 静滴

59.男性，47岁，无任何疾病史和手术史，因盆腔脓肿须行手术。可选择的最佳的麻醉方式为（） [单选题]*

- A.全身麻醉
- B.椎管内麻醉 (正确答案)
- C.局部浸润麻醉
- D.神经阻滞麻醉
- E.区域阻滞麻醉

60.患者男，19岁，既往体检，因左肱骨骨折准备行外科手术。入室患者心率 125 次/分，遵医嘱给与咪达唑仑 2mg 后患者心率逐渐下降至正常水平！此时咪达唑仑作为术前用药的作用是（） [单选题]*

- A.镇痛
- B.镇静 (正确答案)
- C.抗过敏
- D.防止误吸
- E.肌松作用

61.男性，50岁，无吸烟史和肺部疾病史，全麻下行肠道手术。术后麻醉未清醒，呼吸时出现鼾声，此时应采取的措施是（） [单选题]*

- A.观察病情
- B.气管插管
- C.环甲膜穿刺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497056160016006144>