

中药炮制学试题库

第一章绪论

1. 中药炮制的历史可追溯到E
A. 汉代 B. 秦代 C. 周代 D. 春秋战国 E. 原始社会
2. 提出雷公炮炙十七法的是A
A. 雷教 B. 陶弘景 C. 缪希雍 D. 陈嘉谟 E. 李时珍
3. 提出三类分类法的是A
A. 陈嘉谟 B. 陈师文 C. 张仲景 D. 王好古 E. 张元素
4. 中药发展史上，第一部具有炮制规范性要求的书是D
A. 神农本草经 B. 备急千金要方 C. 新修本草 D. 太平惠民和剂局方 E. 汤液本草
5. 第一部炮制专著是D
A. 神农本草经 B. 本草经集注 C. 肘后备急方 D. 雷公炮炙论 E. 炮炙大法
6. 炮制理论的形成时期是D
A. 汉代 B. 唐代 C. 宋代 D. 元、明代 E. 清代
7. 中药炮制研究的核心问题是B
A. 炮制文献研究 B. 炮制原理研究。 C. 炮制工艺研究。 D. 炮制设备研究 E. 炮制品质量研究
8. 葛可久的《十药神书》提出了 C
A. 炮制解毒理论 B. 净制理论 C. 炭药止血理论 D. 归经理论 E. 以上都不是
9. 《修事指南》的作者是B
A. 李时珍 B. 张仲岩 C. 陈嘉谟 D. 张仲景 E. 陶弘景
10. 提出生熟异用学说的人是B
A. 孙思邈 B. 张仲岩 C. 陈嘉谟 D. 张仲景 E. 陶弘景
11. 提出“凡药制造，贵在适中，不及则功效难求，太过则气味反失’的作者是C
A. 缪希雍 B. 张仲岩 C. 陈嘉谟 D. 张仲景 E. 陶弘景
12. 中药炮制的理论依据是A
A. 中医中药理论 B. 五行学说 C. 藏象学说 D. 现代医药理论 E. 归经理论
13. “酒制升提”是谁归纳总结的？ E
A. 李时珍 B. 张仲岩 C. 陈嘉谟 D. 陶弘景 E. 缪希雍
14. 炮制品种的扩大应用时期是C

A. 元代 B. 明代 C. 清代

D. 梁代 E. 现代

15. 强调“凡有修合，依法炮制.....”的是A
- A. 太平惠民和剂局方B. 本草经集注C. 雷公炮炙论D. 五十二病方E. 修事指南

填空题

29. _____ “治半夏”最早记载在__黄帝内经 ____。 [答案]

30. 中药炮制形成的关键是一火的发现。 [答案]
31. “有须烧炼炮炙，生熟有定”是一张仲景 提出的。 [答案]
32. 中药炮制起源于__用药实践。 [答案]
33. 中医用药的特点是_复方一和_炮制。 [答案] 判断题

34. _____ 生草乌多供内服。2 对 错
35. 古代的炮制指的是单味药材加工成饮片。2 对 错
36. 炮制是一项传统的制药技术。1 对 错
37. 合和、修事、炮炙均是炮制的同义词。1 对 错
38. _____ 研究中药炮制原理，掌握各种现代科技手段即可。2 对 错
39. _____ 酿酒的发现为中药炮制形成具备了条件。1 对 错
40. _____ 中药炮制是连接原药材与临床疗效的桥梁。1 对 错

第二章炮制与临床疗效

选择题

1. 大黄酒炙属于下列何种制法B
- A. 相资为制 B. 相反为制 C. 相畏为制 D. 相恶为制 E. 以上都不是
2. 张仲景在白虎汤中使用的甘草是C
- A. 生甘草 B. 粉甘草 C. 炙甘草 D. 甘草皮 E. 甘草梢
3. 吴鞠通使用白虎汤时选用的是A
- A. 生甘草 B. 粉甘草 C. 炙甘草 D. 甘草皮 E. 甘草梢

填空题

20. 传统的制药原则是制其形、制其性、制其味和制其质。 [答案] 判断题
22. 阿胶用蛤粉炒后既降低其滋腻之性，又制其质和味。1 对 错
23. _____ 药物通过炮制，不论从质或是从量上均发生不同程度的变化。1 对 错

24. 炮制可改变药物升降浮沉之性，一般规律是酒制升提，姜制发散。醋制收敛，盐制下行。1 对 错

问答

中药为什么必须炮制？
这是由中药材自身的特点及临床用药的要求所决定的，来源于自然界的药材，常有以下情况：
混有杂质，非药用部位，不能保证剂量的准确，影响疗效。——净制 洁净药材。
植物药体积粗大，不利于按量调配。一切制 大小适宜的饮片。
矿物药质地坚硬，不利于粉碎煎煮。——煅质脆易碎，便于调剂和制剂。
动物药具腥臭气味，不利于服用。——炮制矫臭矫味。
毒性药材危害患者的生命安全。——炮制降低或消除毒性，安全有效。
气味峻烈的药物，易产生副作用。——炮制 缓和药性，减少副作用。
中药炮制后可以增强疗效，扩大用药范围。

第三章中药炮制目的及对药物的影响

选择题

1. 苍术炮制后，燥性降低的原因是A
- A. 挥发油含量降低 B. 苍术酮含量降低 C. 皂甙含量降低
- D. 生物碱含量降低 E. 以上都不是
2. 含甙类的中药，一般不用那种辅料处理B
- A. 酒 B. 醋 C. 盐 D. 姜 E. 蜜
3. 下列那味药炮制后，可矫臭矫味D
- A. 珍珠 B.远志 C.乌梅 D. 九香虫 E. 桑螵蛸
4. 有效成分为挥发油的药物，不宜采用的炮制方法为C
- A. 净制 B. 水浸泡 C.加热炮制 D.阴干 E,抢水洗

填空题

17. 巴豆霜需经加热过程，主要是破坏巴豆毒素。 [答案]
18. 牵牛子经炒后泻下作用缓和，主要是破坏了部分_牵牛子树脂_。 [答案]
19. 山楂经炒后对胃的刺激性降低，主要是破坏了部分_有机酸_。 [答案]
20. 明矾经煅后收敛燥湿作用增强，是因为_失去结晶水_。 [答案]
21. 炉甘石经煅后产生消炎、止血、生肌作用，是因为煅后可产生_氧化锌_。 [答案]
22. 陈皮用“抢水洗”使之润软切丝，主要是减少有效成分_挥发油_的溶失。 [答案]

判断题

23. 生地经蒸制成熟地，药性由寒转温，味由苦转甜，功能由清转补。1 生地经蒸制成熟地，药性由寒转温，味由苦转甜，功能由清转补。1 对 错

24. 含鞣质的药物不能用铁刀切制。1 对 错

25. 石榴皮、龙胆草常生用，以避免活性降低。1 对 错

第四章中药炮制的分类及辅料

选择题

1. 具有通血脉、行药势、散寒、矫味矫臭作用的辅料是C
- A.醋 B.生姜汁 C.酒 D.甘草汁 E.蜜
2. 能与药物中所含有的游离生物碱类成分结合成盐，增加溶解度而提高疗效的辅料是B
- A,酒 B.醋 C.羊脂油 D.蜂蜜 E.食盐水
3. 提出三类分类法的是A
- A.陈嘉谟 B.李时珍 C.赵学敏 D.缪希雍 E.张仲岩
4. 具有防腐作用的辅料是A
- A.白矾 B.豆腐 C.蛤粉 D.滑石粉 E.麻油
5. 教材采用的分类方法是C
- A.三类分类法 B.五类分类法 C.工艺与辅料相结合的分类法
- D.以药用部位来源属性分类法 E.雷公炮炙十七法
6. 属于液体辅料的是C
- A.食盐 B.甘草 C,麻油 D.豆腐 E.生姜
7. 一般工具书采用的分类方法是E
- A.炮制方法与药用部位相结合 B-工艺与辅料相结合
- C.五类分类法 D.三类分类法 E.以药用部位进行分类

填空题

33. 明代陈嘉谟在_本草蒙鉴一中提出了三类分类法。 [答案]
34. 茯苓可用 朱砂__拌衣。 [答案]
35. 中药炮制“五类分类法”是指：修制、水制、火制、水火共制和其他制法。 [答案]
36. 炮制辅料分为两大类，即_固体 和_液体。 [答案]
37. 一般用酒加工中药时，浸药多用一白酒，炙药多用黄酒。 [答案]
38. 中药用醋炮炙时，主要用一米 醋，以 陈久一者良。 [答案]
39. 中药炮制辅料用胆汁系指_猪、一牛一和__羊 的新鲜胆汁。 [答案]
40. 朱砂主要成分为。 [答案]

判断题

41. 用酒炮制中药时多用白酒。2 对 错
42. 液体辅料“生姜汁”为鲜姜的根茎捣制压榨而得到的黄白色液体。1 对 错
43. 中药蜜炙时所使用的蜂蜜常为生蜜。

- 2

对 错
44. “雷公炮炙十七法”是在《雷公炮炙论》中总结而成。2

对 错
45. 《全国中药炮制规范》及各省市制订的《炮制规范》大多以药用部位的来源进行分类。1

对 错
46. 酒制有利于有效成分的溶出。1

对 错
47. 米醋的质量对醋炙品的质量没有影响。2

对 错
48. 甘草汁炮制药物有助于解毒。1

对 错
49. 麦麸能吸附油脂，缓和燥性。1

对 错
50. 滑石粉在炮制中能起协同增效作用。2

对 错

第五章炮制品的质量要求和贮藏保管

选择题

1. 一般炮制品的含水量宜控制在C

A. 2%~5% B. 3%~7% C. 7%~13% D. 15%~17% E. 17% 以上
2. 对于有效成分不清楚的炮制品，常用何法判定质量A

A. 测定浸出物的含量 B.测定含水量 C. 测定灰分D. 色泽 E. 组织鉴别

判断题

25. 炮制品的纯净度，亦即炮制品所含杂质及非药用部位的限度。1

净度系指对 错
26. 一般炮制品的含水量宜控制在15%~18%。2

对 错
27. 虫蛀主要发生在含结晶水的矿物类药物中。2

对 错
28. 丹皮、泽泻共存，丹皮不变色，泽泻不生虫。1

对 错
29. 对抗同贮法是采用两种以上药物同贮或采用一些有特殊气味的药物同贮而达到抑制虫蛀、霉变的方法。1

对 错

气调养护技术是通过控制温度而达杀虫、防虫、防霉的目的。2 对 错

第七章净选与加工

选择题

1. 筛选是根据药物与杂质的（ ）不同来分离药物中的杂质。B
- A. 比重 B. 体积 C. 浮力 D. 色泽 E. 气味

1. 下列药物中需用烫法去毛的是C
- A. 枇杷叶 B. 石韦 C. 骨碎补 D. 金樱子 E. 鹿茸
2. 下列哪一个不是去枝梗的对象B
- A. 花梗 B. 残茎 C. 叶柄 D. 果柄 E. 花蒂
3. 麻黄制绒的作用是B
- A. 降低毒性 B. 缓和药性 C. 消除副作用 D. 洁净药物 E. 矫臭矫味
4. 下列药物可拌青黛衣的是C
- A. 远志 B. 茯苓 口灯心草 D. 柏子仁 E. 麦冬

填空题

21. 石韦去毛采用_刷法。 [答案]
22. 《雷公炮炙论》认为山茱萸去核是因为_核能滑精。 [答案]
23. 莲子去心的目的是_分离不同药用部位_。 [答案]
24. 蛤蚧应去除_头足鳞_而保留_尾巴_。 [答案]
25. 拌朱砂衣的目的是_增强药物宁心安的神功效__。 [答案]
26. 去皮壳的药物大致有_树皮类_、根和根茎类_和果实种子类_三类。 [答案]
27. 麻黄制绒的目的是 缓和发汗的药性_。 [答案]
28. 风选是利用 药物与杂质的质量不同，从而借助风力 清除杂质。 [答案] 判断

题

29. 薪蛇在净制时要求去其头尾和鳞片。1
对 错
30. 挑选法适用于清除种子类药材
中的泥砂杂质。2 对 错
31. 骨碎补用砂烫法除去密生的绒毛。1 对 错
32. 莲子去心的目的在于去除其非药用部位。2 对 错
33. 山楂应趁鲜去核后切片。2 对 错
34. 竹茹揉搓成团的目的在于方便调剂。1 对 错
35. 种子类药物无法切制，应一律采用碾捣法加工，即“逢子必捣”。2 对 错

第八章饮片切制

选择题

1. “饮片”一词最早见于D
- A. 本草纲目 B. 雷公炮炙论 C•炮炙大法 D. 武林旧事 E. 本草从新

2. 含芳香挥发性成分的药材，其人工干燥温度最高不超过C

A. 100r B. 80℃

C. 50℃

D. 35℃

E. 25℃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497101043033006100>