

# 衢州二中智造新城实验学校其他家具采购项目

(线上电子招投标)

公  
开  
招  
标  
文  
件

目 录

第一章	招标公告.....	3
第二章	投标须知前附表及投标须知.....	7
第三章	采购内容及要求.....	18
第四章	合同主要条款.....	29
第五章	评标办法及开标程序.....	34
第六章	投标文件相关格式.....	38

# 第一章 招标公告

## 项目概况

衢州二中智造新城实验学校其他家具采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（网根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江联腾工程咨询有限公司衢江分公司受衢州二中智造新城实验学校委托，以公开招标方式对衢州二中智造新城实验学校其他家具采购项目进行采购，欢迎符合要求的单位参加。

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号：LTCG-20240524
- 2、项目名称：衢州二中智造新城实验学校其他家具采购项目
- 3、预算金额：692727 元
- 4、最高限价：692727 元
- 5、采购需求：

序号	采购内容	预算金额	简要技术要求、用途
1	衢州二中智造新城实验学校其他家具	692727 元	详细采购内容及要求见采购文件第三章

- 6、合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕为止。

## 二、投标人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、未被“信用中国”（[sdf.lkjcreditchina.gov.cn](http://sdf.lkjcreditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[sdf.lkjccgp.gov.cn](http://sdf.lkjccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于【制造业】行业，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小企业/小微企业；
- 4、本项目谢绝联合体投标。

注：凡符合上述要求的潜在投标人均可申请参加投标。

## 三、获取招标文件

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1、投标文件递交截止时间及地点：2024年6月21日9时30分（北京时间）；政府采购云平台（[sdf.lkjzcygov.cn](http://sdf.lkjzcygov.cn)）。
- 2、开标时间：2024年6月21日9时30分（北京时间）

3、开标地点：衢州市教育事业发展中心一楼开标室（柯城区智慧新城学府路7号1幢）开标；本项目同步在“政府采购云平台（[sdf.lkjzcygov.cn](http://sdf.lkjzcygov.cn)）”在线开标。

注：投标人应当在**2024年6月21日9时30分**前将装有电子备份投标文件以压缩保密存储数据电文形式的“备份响应文件”发送至邮箱：[1016483600@qq.com](mailto:1016483600@qq.com)，“备份投标文件”应当标注投标项目名称、投标单位名称。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见[sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html](http://sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html)）。**完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。**

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：[sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html](http://sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html)）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

## 七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

### 2、企业信用融资：

融资政策，企业质押融资：取得政府采购合同的供应商，均可通过浙江政府采购网（[sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/)）首页的“浙江政采贷”模块进入申请贷款或通过政府采购云平台（[sdf.lkj//sdf.lkjzcygov.cn/](http://sdf.lkj//sdf.lkjzcygov.cn/)）首页的“金融服务”模块进入申请贷款。也可通过“浙江政务网”登录到“衢融通”平台，发起政府采购质押融资申请。

3、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

5、信用记录：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1) 采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（[sdf.lkjcreditchina.gov.cn](http://sdf.lkjcreditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[sdf.lkjccgp.gov.cn](http://sdf.lkjccgp.gov.cn)）；

2) 截止时点：提交投标文件截止时间前；

3) 查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4) 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5) 本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）以浙江政府采购网（[sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/)）发布的为准。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：

## 第二章 投标须知前附表及投标须知

### 一、 投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购人	衢州二中智造新城实验学校
2	项目名称	衢州二中智造新城实验学校其他家具采购项目
3	最高限价	692727 元
4	供货期	合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装
5	现场踏勘（如有）	采购人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和 risk。
6	投标有效期	投标文件递交截止之日起 90 天
7	投标文件递交份数及要求	电子版一份 ▲投标文件分为“资格文件”、“商务技术文件”、“ <u>报价文件</u> ”。投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件光盘或 U 盘或加密压缩文件。
8	投标文件的编制	<p>供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”）</p> <p>（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。</p> <p>（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。</p> <p>（3）投标文件编制参照政采云平台供应商项目采购-电子招 投 标 操 作 指 南（网 址：sdf.lkj//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）</p>

9	投标文件的上传和递交	<p>(1) “电子加密投标文件”的上传、递交：  a. 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。  b. “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。</p> <p>(2) “备份投标文件”的密封包装、递交：  a. 投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以邮件形式在投标截至时间前以加密压缩文件发送至邮箱：1016483600@qq.com，（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：1016483600@qq.com）。解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。  b. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。</p>
10	电子加密投标文件的解密和异常情况处理	<p>(1) 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。</p> <p>(2) 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。</p> <p>(3) 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。</p>
11	投标文件递交截止时间及地点	详见招标公告。

12	开标地点	详见招标公告。
13	开标时间	详见招标公告。
14	签订合同	中标通知书发出后三十天内签订合同。
15	履约保证金	无需交纳
16	联合体投标	本项目谢绝联合体投标。
17	注意事项	<p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：</p> <p>1) 采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（<a href="http://sdf.lkjcredit.china.gov.cn">sdf.lkjcredit.china.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://sdf.lkjccgp.gov.cn">sdf.lkjccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>2) 截止时点：提交投标文件截止时间前；</p> <p>3) 查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。</p> <p>4) 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。</p>
18	采购公告,更正公告,中标公示发布网址	浙江政府采购网（ <a href="http://sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/">sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/</a> ）
19	代理服务费	<p>1. 本次采购代理服务费参照国家计委计价格《【2002】1980号文件》和国家发改委办公厅《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价[2003]857号）收费标准60%收取，不满3000元按3000元收取。</p> <p>2. 其余涉及到本项目的费用按实结算。</p>
20	解释	本次采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有

## 二、 投标须知

### 1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为。

### 2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江联腾工程咨询有限公司衢江分公司。

2.2 “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州二中智造新城实验学校。

2.3 “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

2.5 “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

2.6 “▲”系指实质性要求条款。

### 3. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 4. 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### 5. 联合体投标

本项目谢绝联合体投标。

### 6. 转包与分包

本项目不允许转包；分包须经采购人书面同意后方可实施。

特别说明：

6.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.3▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

6.4▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.5▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 8、关于中小企业参与政府采购活动的规定

### 本项目属于【制造业】

## 8. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

8.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

8.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

8.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

8.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

8.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

8.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

8.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 三、 招标文件说明

#### 1. 招标文件的组成

1.1 招标公告；

1.2 投标须知前附表及投标须知；

1.3 采购内容及要求；

1.4 合同主要条款；

1.5 评标办法及评分标准；

1.6 投标文件相关格式；

2. 招标文件的澄清及修改

2.1 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少 15 日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足 15 日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

2.2 投标人对招标文件有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出，否则采购人将不予受理。

#### 四、 投标文件的编制

1. 总体要求

1.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

1.2 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

1.3 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

2. 投标文件的组成及份数

▲投标文件（电子投标文件、备份电子投标文件）应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用 CA 签章。

2.1 ▲【资格文件】

(1) 有效的《营业执照》副本扫描件；

(2) 法定代表人身份证明（附法人身份证扫描件）或法定代表人授权委托书（附被授权人身份证扫描件）；

(3) 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

(4) 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

(5) 参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

(7) 承诺书；

(8) 中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

2.2 【商务技术文件】

(1) 投标人自评表；

(2) 相关业绩；

- (3) 实施方案;
- (4) 投标偏离表;
- (5) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明 (根据评分办法格式自拟)。

### 2.3 【报价文件】

- (1) ▲投标函;
- (2) ▲开标一览表;
- (3) 投标报价明细表;
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)。

### 3. 投标文件内容填写说明

3.1 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上,按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写,严格按照规定的顺序编制目录,混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容,不准有空项;无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.2 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠,并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.3 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范,不得自行增减内容。

3.4 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应,否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详,或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据,将会导致投标被拒绝。

3.5 投标文件不得涂改和增删,如有错漏必须修改,修改处须由法定代表人或委托代理人签字(或盖章)并加盖单位公章。

3.6 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

### 4. 投标报价

4.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

4.2 投标报价是履行合同的最终报价,报价中必须包含所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

4.3 投标文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

### 5. 投标有效期

5.1 ▲投标文件从投标文件递交截止之日起,有效期为 90 天;

5.2 特殊情况下,在原投标文件有效期截止之前,采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 五、 投标文件的签署及规定

1. 电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件。

2. 电子备份投标文件：电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

## **六、 投标文件的上传、递交**

1. “投标文件”的上传、递交：见《投标须知前附表》。

## **七、 投标无效的情形**

1. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

- 1.1 不具备招标文件规定资格要求；
- 1.2 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；
- 1.3 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；
- 1.4 投标文件未有效授权的；
- 1.5 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；
- 1.6 资格文件或商务技术文件中包含商务报价的；
- 1.7 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；
- 1.8 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- 1.9 投标文件含有采购人不能接受的附带条件的；
- 1.10 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 1.11 提供虚假材料谋取中标的；
- 1.12 投标人串通投标的；
- 1.13 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；
- 1.14 仅提交“备份投标文件”的；
- 1.15 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## **八、 串通投标的情形**

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## **九、 废标的情形**

1. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

- 1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 1.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；
- 1.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
- 1.4因重大变故，采购任务取消的。

## 十、 开标和评标

### 1. 开标

1.1采购人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

1.2投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

1.3若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

### 2. 评标委员会

2.1采购人和采购代理机构将根据招标采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

2.2在评标期间，若有需要投标人应派代表在线参加询标。

### 3. 对投标文件的审查和响应性的确定

3.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确，有无计算上的错误等。

### 4. 算术错误将按以下方法更正：

4.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）确认，投标人不予确认的，其投标无效。投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 5. 评标

5.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

5.2投标文件的澄清：在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）提交。

5.3评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

## 6. 保密

6.1 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

6.2 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

## 十一、 定标

### 1. 中标通知和合同授予

1.1 中标通知书：评定结果经公示 1 个工作日后，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

1.2 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

1.3 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

1.4 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

1.5 中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，经质疑，采购人审查确定因中标人在本次招标活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的。采购人可以与第二中标候选人签订合同，也可重新组织招标。

1.6 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 十二、 质疑与投诉

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

### 2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构在 7 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 3. 供应商质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

3.1 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

3.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.4供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见 [sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html](http://sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html)

3.5采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 4. 供应商投诉

4.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

### 十三、 法律责任

1. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

1.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

1.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

### 十四、 其他

1. 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人和采购代理机构。

2. 如招标代理机构需要，中标单位需免费提供相应份数的纸质投标文件。

### 第三章采购内容及要求




#### 一、采购清单

序号	名称	技术参数要求	数量	单位	参考图片
1	少先队员活动室长桌	尺寸：2000*1000*750mm 材质说明:1) 优质浸渍胶膜纸饰面板, 基材采用“E0”环保刨花板, 台面板 25mm 厚, 甲醛释放量优于国家标准; 2) 优质 ABS 封边胶条; 3) 优质钢架, 表面经静电粉末喷涂。	1	张	
2	少先队员活动室椅子	尺寸：470*540*850mm 材质说明:1) 连体框: 改性 PP 塑料; 2) 连体框: 采用改性 PP 塑料; 3) 脚钉: PP+GF20 材质; 4) 椅架壁厚 1.8mm, 表面喷涂。	70	张	
3	少先队员活动室培训桌	尺寸：1200*1200*750mm 材质说明:1) 优质 PVC 封边条; 2) “E0”环保刨花板, 台面板 25mm 厚, 甲醛释放量优于国家标准; 3) 钢脚壁厚 2.0mm, 表面静电粉末喷涂, 漆膜厚度 60 μ m-130 μ m。	10	张	
4	地台	尺寸：4300*1200*150mm 1、整体结构：整体为钢木结构，钢骨架排列紧密，板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固坚实。钢制骨架由高档热镀锌钢管焊接而成，钢管横向间距 37cm 左右，镀锌方管规格：25mm*25mm，壁厚 1mm。2、基层板材采用 15 mm±2mm 实木复合板。3、面层采用 12mm 强化复合木地板，木纹清晰，美观大气，颜色可选，使整个台面厚度达到 27mm 以上。4、包边采用金色带流线型铝合金角铝型材，壁厚 1mm，断面尺寸 30mm*30mm。5、地台中间拼接位置设置 4mm 宽金色铝合金 T 型压条，用高强度螺钉固定，使其成为一个整体。6、地台外阳角处采用磨具一体冲压成型，安全无棱角大圆弧立壁防护，无刃边无焊点增强整体坚固性，大大降低了安全隐患，豪华美观，壁厚 1mm。7、底部与地部连接处有橡胶缓垫，吸音，防震，找平，不摇晃。	28	个	
5	教室后排听课桌	尺寸：1200*500*750mm 材质说明:1) 刨花板: 选用优质 E0 级刨花板, 台面板 25mm 厚, 甲醛释放量优于国家标准; 2) 优质 PVC 封边条; 3) 钢脚: 采用 Q235 钢, 壁厚 2.0mm; 4) 下脚: 铝合金材质; 5) 钢板: 采用优	24	张	




		质冷轧钢。			
--	--	-------	--	--	--

		工艺说明:采用 2.5*29 封边条封边。功能说明:带调节桌子高度功能,可调节范围 0-5mm2)带定向轮,可进行直线方向移动。			
6	教室后排听课椅	尺寸: 540*510*850mm 材质说明:1)连体框: 改性 PP 塑料; 2)连体框: 采用改性 PP 塑料; 3)脚钉: PP+GF20 材质; 4)椅架壁厚 1.8mm, 表面喷涂。	24	张	
7	合班教室桌子	尺寸: 1200*500*750mm 材质说明:1)刨花板: 选用优质 E0 级刨花板, 台面板 25mm 厚, 甲醛释放量优于国家标准; 2)优质 PVC 封边条; 3)钢脚: 采用 Q235 钢, 壁厚 2.0mm; 4)下脚: 铝合金材质; 5)钢板: 采用优质冷轧钢。 工艺说明:采用 2.5*29 封边条封边。功能说明:带调节桌子高度功能,可调节范围 0-5mm2)带定向轮,可进行直线方向移动。	50	张	
8	合班教室椅子	尺寸: 540*510*850mm 材质说明:1)连体框: 改性 PP 塑料; 2)连体框: 采用改性 PP 塑料; 3)脚钉: PP+GF20 材质; 4)椅架壁厚 1.8mm, 表面喷涂。	100	张	
9	学生图书借阅桌	尺寸: 2020*900*1075mm 台面板: 1. 采用 25mm 厚 E0 级优质刨花板, 甲醛释放量优于国家标准。2. 封边: 采用浅木纹色优质 PVC 封边条厚度为 2.5mm, 四周均需要封边, 转角为折理。3. 五金配件: 优质五金配件。4. 滑轨: 采用优质导轨。	1	张	
10	学生图书借阅椅	尺寸: 630*550*920mm 材质说明: 1) 黑色尼龙加玻纤椅身配固定腰靠; 2) 可活动椅背; 3) 坐垫: 高弹力高密度切割棉; 4) 扶手: 连体固定扶手; 5) 下架: 黑砂纹弓形架。	2	张	
11	学生阅览桌	尺寸: 1400*750*743mm 材质说明:1)25mm 厚防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 基材采用优质 E0 级刨花板, 甲醛释放量优于国家标准; 2)PVC 封边条: 优质 PVC 封边条, 甲醛释放量优于国家标准; 3)喷涂五金: 采用优质冷轧钢。工艺说明: 采用 1*22 封边条封边工艺	24	张	
12	学生阅览椅	尺寸: 常规尺寸 材质说明: 整椅 PP+GF15; 功能说明: 可堆叠存放。	112	张	

13	学生阅览室双面书架6节	尺寸：5730*500*2200mm 1、底座：采用2.0mm冷轧钢板。2、架体：立板：1.0mm冷轧钢板；层板：1.0mm冷轧钢板。3、顶板：1.0mm冷轧钢板。4、表面处理：采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑。5、护板：1)基材：18mm厚E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g；2)油漆：白色实色漆涂装+流星灰实色漆涂装。	9	组	
14	学生阅览室双面书架4节	尺寸：3830*500*2200mm 1、底座：采用2.0mm冷轧钢板。2、架体：立板：1.0mm冷轧钢板；层板：1.0mm冷轧钢板。3、顶板：1.0mm冷轧钢板。4、表面处理：采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑。5、护板：1)基材：18mm厚E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g；2)油漆：白色实色漆涂装+流星灰实色漆涂装。	8	组	
15	学生阅览室双面书架3节	尺寸：2880*500*2200mm 1、底座：采用2.0mm冷轧钢板。2、架体：立板：1.0mm冷轧钢板；层板：1.0mm冷轧钢板。3、顶板：1.0mm冷轧钢板。4、表面处理：采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑。5、护板：1)基材：18mm厚E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g；2)油漆：白色实色漆涂装+流星灰实色漆涂装。	12	组	
16	学生阅览室阅览圆桌	尺寸：800*800*750mm 材质说明：1)防火饰面板：面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺，基材采用E0级中纤板、E0级刨花板，甲醛释放量优于国家标准；2)钢架：优质钢架。	4	张	
17	教师阅览桌	尺寸：2000*950*760mm 材质说明：1)实木多层板：E0级多层板，甲醛释放量优于国家标准；2)油漆：采用水性环保油漆；3)白橡木皮：≥40S天然白橡木木皮，甲醛释放量优于国家标准；4)喷涂五金；5)实木：天然实木，甲醛释放量优于国家标准。	18	张	
18	教师阅览椅	尺寸：常规尺寸 材质说明：1)框架：采用纯进口白蜡木实木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~12%，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼；2)油漆：表面经多次打磨后采用环保油漆涂饰；3)软包：35kg/m³以上高密度海绵外扞水性皮。	96	张	
19	教师阅览圆桌	尺寸：800*800*750mm	6	张	


		材质说明:1)防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,基材采用E0级中纤板、E0级刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)钢架:优质钢架。			
20	双面书架	尺寸:2880*500*2200mm 1、底座:采用2.0mm冷轧钢板。2、架体:立板:1.0mm冷轧钢板;层板:1.0mm冷轧钢板。3、顶板:1.0mm冷轧钢板。4、表面处理:采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑。	5	组	
21	总务库货架	尺寸:1800*600*2000mm 1.材料:柜体.层板采用1.2mm优质冷轧钢板,厚度均匀,表面质量优越,80mm*50mm一次冲压成型,立柱两面均布冲裁双排蝴蝶型挂孔,上下可任意调节,加固片采用冷轧钢板冲压成型。2.塑粉:环氧聚酯型粉末涂料,表面性能突出,环保无污染,具有优异的耐候.耐热.耐冲击性能。3.立柱三道横撑.两道斜撑采用冷轧钢板,50mm*30mm一次冲压成型,与立柱焊成整体,横梁采用80*50P型材,两端焊接冷轧钢板嵌入式挂钩,层板采用冷轧钢板一次冲压成型,底部配两道加强筋,加强筋0.6mm冷轧钢板冲压成型。4.中型货架各部位使用钢板厚度:立柱1.2mm,横梁1.5mm,层板1.0mm,4层,每层承重250KG。	10	组	
22	人事档案柜	尺寸:950*580*2000mm 1、底盘:配置底梁/轴承档/夹紧板,国内优质热轧钢板, $\delta=3.0$ ,底盘采用焊接,钢性好,不变形,表面喷塑。移动列底盘上装有防倾倒装置。2、轨道:地轨座/轨道,20*25冷轧钢板, $\delta=3.0$ 冷轧钢板。3、架体:立柱, $\delta=1.0$ ,结构结实、坚固,设计新颖,通用性强,层数和间距可按需要调整,表面喷塑。搁板/顶板/书档, $\delta=1.0$ ,钢性好,平整、通用性、互换性好,在双面搁板中间有分隔档,防止两边资料窜位。挂板, $\delta=1.0$ ,防止搁板前后窜动,通用性、互换性好,表面喷塑。封板, $\delta=0.8$ 。4、面板:门板, $\delta=1.0$ ,设计新型、门板平整、强度。5、侧板:侧面板, $\delta$	13	组	

		=1.0, 线条流畅、表面平整、采用三层拼接工艺、增加侧推受力强度。6、传动机构: 轴承, 双排内调心、万向节轴承; 实心轴/连接管/铁滚轮/链轮/链条/摇手机构, 传动机构配合精度高, 定位可靠。传动轻松、省力运行平稳, 摇手机构采用双向棘轮结构, 造型美观大方, 可单列或多列一起移动。7、制动装置: 边列锁定装具/中间列制动装置, 每列均装有制动装置, 操作方便、可靠。当人进入相邻二架体时, 可用制动装置锁定二架体, 以防止架体意外移动而挤伤人。边列有锁定装具, 用于锁定整密集架, 便于资料的保密。8、防护装置: 密封条/防尘板顶板/防鼠板/防倾倒装置, 列与列之间的缓冲及密封装置及顶部的防尘密封装置, 具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能。9、表面处理: 亚光静电喷塑。			
23	财务档案柜	尺寸: 900*450*1800mm 材质说明: 1) 主体采用 0.6mm 优质一级冷轧钢板; 2) 环氧聚酯型粉末涂料, 环保无污染, 具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能 3) 优质铰链 4) 采用钢化玻璃, 玻璃外露部分不应有裂纹和缺角。	5	组	
24	食堂6门更衣柜	尺寸: 900*500*1800mm 材质说明: 1) 主体采用 0.6mm 冷轧钢板; 2) 门板具有磁吸功能, 内置调节脚, 每格标配 1 块固定层板; 3) 每格标配小方镜, 挂衣杆; 4) 机械锁, 门板采用插销式门轴。	7	个	
25	更衣柜	尺寸: 900*500*1800mm 材质说明: 1) 主体采用 0.6mm 冷轧钢板; 2) 门板具有磁吸功能, 内置调节脚, 每格标配 1 块固定层板; 3) 每格标配小方镜, 挂衣杆; 4) 机械锁, 门板采用插销式门轴。	16	个	
26	更衣凳	尺寸: 1000*350*370mm 材质说明: 1) 主体采用 0.6mm 冷轧钢板; 2) 带软包。	8	张	
27	休息凳	尺寸: 1780*600*820mm 材质要求: 1) PU 椅面+钢制扶手脚; 2) 椅座背内层: 1.5mm, 支架 4.0mm 冷轧钢; 3) 扶手: 采用 40*20*1.2mm 无缝冷胆管; 4) 站脚: 采用 1.0mm 优质冷斩钢板; 5) 调节脚垫: PP 及特定螺丝专用模具注塑; 6) 横梁: 1780*330*1.5mm 优质钢板。	3	张	


28	化妆台	尺寸：1200*550*2000mm 1. 基材：整体采用 E0 级刨花板，台面厚度 25mm，侧板厚度 18mm；2. 含抽屉，玻璃；3. 左开门储物柜；4. 不含灯及插座。	12	张	
29	化妆椅	尺寸：常规尺寸 材质说明：1) 背框：PP+30%玻纤；2) 椅架：壁厚 1.8mm。	12	张	
30		尺寸：1780*600*820mm	1	张	

	保健室等候椅	1. PU 椅面+钢制扶手脚 2. 椅座背内层:1.5mm, 支架 4.0mm 冷轧钢; 3. 扶手:采用 40*20*1.2mm 无缝冷胆管; 4. 站脚:采用 1.0mm 优质冷斩钢板; 5. 调节脚垫:PP 及特定螺丝专用模具注塑; 6. 横梁:1780*330*1.5mm 优质钢板。			
31	保健室会诊桌	尺寸: 1650*740*750mm 1. 25mm 厚防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 基材采用优质 E0 级刨花板, 甲醛释放量优于国家标准; 2. PVC 封边条:甲醛释放量优于国家标准; 3. 滑轨:表面镀白锌处理; 4. 铰链:铰链表面镀镍处理。工艺说明:1) 采用 1*22 封边条封边工艺; 2) 采用 2.5*29 封边。	1	张	
32	保健室会诊椅	尺寸: 630*550*920mm 材质说明: 1) 黑色尼龙加玻纤椅身配固定腰靠; 2) 可活动椅背; 3) 坐垫: 高弹力高密度切割棉; 4) 扶手: 连体固定扶手; 5) 下架: 黑砂纹弓形架。	1	张	
33	保健室就诊椅	尺寸: 504*530*765mm 材质说明:1) 框架: 采用纯进口白蜡木实木, 经干燥、防虫、防腐处理, 木材含水率 8~12%, 不翘曲、变形, 无节疤, 无虫眼; 2) 油漆: 表面经多次打磨后采用环保油漆涂饰; 3) 软包: 35kg/m³ 以上高密度海绵外扞水性皮。	1	张	
34	保健室档案柜	尺寸: 900*450*1800mm 材质说明:1) 主体采用 0.6mm 优质一级冷轧钢板; 2) 环氧聚酯型粉末涂料, 环保无污染, 具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能; 3) 优质铰链; 4) 采用钢化玻璃, 玻璃外露部分不应有裂纹和缺角。	2	个	
35	保健室更衣柜	尺寸: 900*500*1800mm 材质说明:1) 主体采用 0.6mm 优质一级冷轧钢板; 2) 环氧聚酯型粉末涂料, 环保无污染, 具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能; 3) 优质插销式铰链。	1	个	
36	保健室医疗套柜	尺寸: 1800*570*1397mm 1、柜体基材: 柜体主体采用 0.7mm 优质冷轧钢板/1mm 双面电解钢板, 柜体底部采用 304 不锈钢踢脚线, 背架立柱采用 40*40 方管壁厚 1.5mm, 整体采用贯穿式背架, 便于穿线走电。 2、表面外观: 涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐盐雾性、耐冲击性能符合国家标准, 涂层附着力 ≤1 级, 硬度 ≥	1	套	

		2H、重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉）未检出。表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色根据院方要求。3、柜体工艺特点：门板、抽屉面板均采用双层全封工艺，外表面无裸漏的焊疤螺丝等连接工艺，门板采用内置一体成型拉手，拉手正面圆弧处理防伤手，使用起来既安全也便于擦拭清洁。抽屉内无缝隙，避免药品滑落到抽屉背后。钢板采用激光切割及数控折边成型，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。4、五金：①优质铰链；②优质阻尼滑轨③优质锁具 5、场景应用：适应于治疗准备室、处置室、换药室、配餐间、器械间等医用空间。			
37	保健室脚踏垃圾柜	尺寸：425*325*505mm；1. 全 PP 材质；2. 可拆卸独立双桶。	1	个	
38	门卫长桌	尺寸：1200*600*750mm 1. 台面：采用 25mm 厚 E0 级及以上实木多层板，侧柜 18mm 厚，甲醛释放量优于国家标准； 2. 封边：采用浅木纹色优质 PVC 封边条厚度为 2.5mm，四周均需要封边，转角为折弯处； 3. 五金配件：优质五金配件。滑轨：采用优质阻尼导轨； 4. 中标单位需根据甲方要求进行深化设计，出具深化图纸。	2	张	
39	门卫钢制柜	尺寸：900*450*1864mm 材质说明：1) 钢板：主体采用 0.6mm 优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合 (GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带) 标准中力学性能要求；2) 主体采用 0.6mm 优质一级冷轧钢板；3) 塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合 HG/T 2006-2006(2015) 热固性粉末涂料性能要求；4) 环氧聚酯型粉末涂料，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能；5) 优质铰链。	3	个	
40	门卫坐椅	尺寸：630*550*920mm 材质说明：1) 黑色尼龙加玻纤椅身配固定腰靠；2) 可活动椅背；3) 坐垫：高弹力高密度切割棉；4) 扶手：连体固定扶手；5) 下架：黑砂纹弓形架。	4	张	

41	衣柜	尺寸：800*600*2000mm	2	个	
----	----	-------------------	---	---	---

		<p>材质说明:1)防火饰面板:面材采用 25mm 厚优质三聚氰胺浸胶工艺,背板 18mm 厚,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,基材采用优质 E0 级刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)PVC 封边条:甲方释放量优于国家标准;3)拉手:采用 ABS 材质;4)锁扣:采用尼龙材质。</p> <p>功能说明:衣柜:采用阻尼铰链,衣柜门采用挂锁。(不含锁具)</p>			
42	休闲桌	<p>尺寸: 2000*950*760mm</p> <p>材质说明:1)中纤板:选用 25mm 厚优质 E0 级中纤板、满足 GB/T39600-2021 要求,甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>;2)油漆:采用优质水性环保油漆,满足 GB/T23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料,GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求,游离甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>,挥发性有机化合物含量<math>\leq 60\text{g}/\text{L}</math>,总铅含量<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>,镉含量<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>,铬含量<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>,汞含量<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>;3)白橡木皮:<math>\geq 40\text{S}</math>天然白橡木木皮符合 SB/T 10969-2013 甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>;4)喷涂五金:符合 GB/T3325-2017 要求:附着力<math>\geq 1</math>级,耐冲击强度<math>\geq 50\text{mm}</math>,耐碱性,耐酸性,耐沸水性良好;5)实木:天然实木满足 GB 18580-2017 要求,甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p>	2	张	
43	休闲椅	<p>尺寸: 常规尺寸; 材质说明:1. 背框:PP+30%玻纤; 2. 椅架:壁厚 1.8mm。</p>	12	张	
44	高吧桌	<p>尺寸: 1600*600*1100mm</p> <p>材质说明:1)25mm 厚防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,基材采用优质 E0 级刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)钢脚:表面喷涂层耐腐蚀测试 100h 后无锈蚀、剥落、起皱;3)塑胶件:优质塑胶件;4)PVC 封边条:甲醛释放量优于国家标准。</p>	1	张	
45	高吧椅	<p>尺寸: 常规尺寸; 材质说明:1)背框:PP+30%玻纤; 2)椅架:壁厚 1.8mm。</p>	3	张	
46	休闲剧场椅	<p>尺寸: 560*580*810mm</p> <p>材质说明:1)面料:优质网布面料;2)背框:尼龙+30%玻纤;3)海绵:优质高密度回弹海绵,座面密度<math>\geq 28\text{kg}/\text{m}^3</math>,压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>,泡沫回弹性<math>\geq 35\%</math>;4)椅架:壁厚 2.0mm。</p>	50	张	

47	教工 交流 室休 闲椅	尺寸：490*515*740mm 材质说明：1)背框：PP+30%玻纤；2)椅架：壁厚 1.8mm。	12	张	
----	----------------------	--	----	---	---

48	圆桌	尺寸：1000*1000*750mm 材质说明:1)25mm厚防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,基材采用优质E0级刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)钢架:优质钢架。	3	张	
49	茶几	尺寸：800*800*600mm 材质说明:1)25mm厚防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,基材采用优质E0级刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)钢架:优质钢架。	1	张	
50	组合沙发	尺寸：7380*710*740mm 材质说明:1)杨木多层板:甲醛释放量优于国家标准,东北落叶松木材,含水量5%-16%;2)松木:含水率要求在8~16%,甲醛释放量优于国家标准;3)海绵:优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35%;4)面料:优质麻绒面料;5)平簧:平应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;6)喷涂五金:耐碱性,耐酸性,耐沸水性良好;7)塑胶件:优质塑胶件。	1	套	
51	弧形双面阅览书架	尺寸：6888*550*1202mm 材质说明:1)刨花板:选用18mm厚优质E0级刨花板,满足GB/T 35601-2017/GB/T 40493-2021要求,甲醛释放量≤0.05mg/m³。2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求。3)钢脚:表面喷涂层耐腐蚀测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力不低于2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求。工艺说明:1)采用1*22封边条封边工艺;2)采用1*29封边条封边工艺。	1	套	

## 二、样品要求:

1. 投标人投标时需提供1400\*750\*743mm学生阅览桌一张、800\*800\*750mm学生阅览室阅览圆桌一张、常规尺寸教师阅览椅一把、560\*580\*810mm休闲剧场椅一把、986\*500\*2200mm学生阅览室双面书架一节。**样品偏差控制在±5mm以内**。投标人需在样品上标明样品名称等相关信息,但不能标明单位名称。

2. 未中标人的样品在投标结束后由投标人自行取回,中标人样品由采购人封存后用于验收检查用。

3. 样品提交地址：衢州市教育事业发展中心一楼开标室（柯城区智慧新城学府路7号1幢），联系人：王先生/胡女士，电话：/；样品递交截止时间同投标截止时间，投标截止时间之后送达的样品不予接收。未提供样品的样品分作零分处理。

4. 样品包装由投标人自定，在样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号，但不能标明单位名称，投标人递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。

### 三、采购要求：

1、产品的质量、技术标准应按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。投标人应使产品的选用设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。规范标准如有矛盾之处，以要求高者为准。

2、商务部分（以下仅为采购方最低要求，投标方必须实质响应，并欢迎投标方更优越、更详细的商务承诺）

①质保期：质保期为最终验收合格之日起五年，投标人可提供更优质的服务承诺。无论在质保期内还是质保期满后，一旦发生故障，中标人在接到采购人通知后在12小时内到达甲方现场，12小时内修复普通故障，24小时内修复重大故障，如遇现场无法修复的，将用同类产品替代使用，直至故障完全修复。

②供货期：合同签订生效后**30天内**完成安装验收。中标人须根据采购人要求免费将货物送达指定地点，在采购人要求的时间内全部安装调试完毕并经采购人验收合格。

③交货地点：采购人指定地点。

#### ④检验、测试和验收

（1）采购方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明需方要求进行的检验和测试。需方将及时以书面形式把检验或测试代表的身份通知供方；

（2）检验和测试应在货物的最终目的地进行；

（3）如果任何被检验或测试的货物不能满足规格要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求；

（4）在交货前，供方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给需方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面；

（5）如果在合同规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要  
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/497154156121006122>