

单选题（共 60 题，共 60 分）

(1.) 短期借款是企业向金融机构借入的期限在 () 的借款。

- A. 3 个月内
- B. 6 个月内
- C. 1 年内
- D. 2 年内

正确（江南博哥）答案： C

参考解析：2022 教材 P154 / 2021 教材 P152

(二) 短期借款短期借款指企业向银行和其他非银行金融机构借入的期限在 1 年以内的借款。

(2.) 工程竣工结算由 () 或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。

- A. 承包人
- B. 监理人
- C. 发包人
- D. 设计人

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P299 / 2021 教材 P296

工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。

(3.) 以下四个方案中，最佳现金持有量是 ()。

现金持有方案

单位：元

方案	甲	乙	丙	丁
现金持有量	60000	50000	70000	90000
机会成本	6000	5000	7000	9000
管理成本	15000	15000	15000	15000
短缺成本	5000	7000	4000	1000

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

正确答案： D

参考解析：总成本=机会成本+管理成本+短缺成本，总成本最小的就是最佳现金持有量。甲：26000 元；乙：27000 元；丙：26000 元；丁：25000 元。

(4.)3年前20万元购置一台设备,由于市场价格变动,如果现场购置相同的新设备只需要15万元,现在该设备可以12万元卖出,卖出该设备需要发生成本、销售费用、税费等1万元,则关于该设备的会计计量属性中,下列说法错误的是()。

- A. 该设备的历史成本为20万元
- B. 该设备的重置成本为15万元
- C. 该设备的可变现净值为12万元
- D. 在公允价值计量下,出售该设备所能得到的价格为12万元

正确答案: C

参考解析:可变现净值为资产按照其现在正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额,扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。所以可变现净值为 $12-1=11$ 万元。

(5.)某企业进行设备更新,一次性投资10万元购买新设备,流动资金占用量为2万元,预计该技术方案投产后正常年份息税前净现金流量为4万元,每年支付利息1.2万元,所得税税率为25%,该设备寿命期10年,期末无残值。若采用直线法计提折旧,则该技术方案的总投资收益率为()。

- A. 10.0%
- B. 16.7%
- C. 25.0%
- D. 28.3%

正确答案: C

$$\text{年折旧费} = \frac{\text{设备投资} - \text{净残值}}{\text{折旧年限}} = \frac{10 - 0}{10} = 1 \text{ 万元}$$

参考解析:

技术方案正常年份的年息税前利润=销售收入-总成本+利息
=销售收入-(经营成本+年折旧费+利息)+利息
=销售收入-经营成本-年折旧费
=息税前净现金流量-年折旧费=4-1=3万元

技术方案总投资=设备投资+流动资金=10+2=12万元

总投资收益率=(技术方案正常年份的年息税前利润 / 技术方案总投资) × 100%
=3 / 12 × 100% = 25%

故选项C正确。

(6.)价值工程中,确定产品价值高的标准是()

- A. 成本低,功能大
- B. 成本低,功能小
- C. 成本高,功能大
- D. 成本高,功能小

正确答案: A

参考解析:本题考查的是价值工程的特点。根据价值计算公式 $V=F/C$ 可知,当

分子的功能越大，分母的成本越低，则价值越大。

(7.)在进行经济效果评价时，对于非经营性方案，主要分析技术方案的()。

- A. 盈利能力
- B. 营运能力
- C. 偿债能力
- D. 财务生存能力

正确答案： D

参考解析： 经营性项目，主要分析：盈利能力、偿债能力、财务生存能力；非经营性项目，主要分析：财务生存能力。

(8.) 某技术方案投资现金流量的数据如表 1 所示，则该技术方案的静态投资回收期为() 年。

表 1 现金流量表

计算期/年	1	2	3	4	5	6	7
现金流入/万元	0	0	400	600	800	800	800
现金流出/万元	300	500	100	200	200	200	200


- A. 4.0
- B. 4.2
- C. 5.4
- D. 6.0

正确答案： B

参考解析： 先求出累计净现金流量。静态投资回收期= $P=5-1+100/600=4.2$ (年)。

计算期/年	1	2	3	4	5	7	8
现金流入/万元	0	0	400	600	800	800	800
现金流出/万元	300	500	100	200	200	200	200
净现金流量/万元	-300	-500	300	400	600	600	600
累计净现金流量/万元	-300	-800	-500	-100	500	1100	1700

(9.) 如下单因素敏感性分析示意图所示，下列各不确定因素中对于评价指标财务净现值敏感程度最大的是()。



单因素敏感性分析示意图

- A. 产品销量
- B. 产品价格
- C. 经营成本
- D. 投资额

正确答案： B

参考解析：直线的斜率反映技术方案经济效果评价指标对该不确定因素的敏感程度，斜率越大敏感度越高。

(10.)用重点审查法对建设工程项目施工图预算进行审查，审查的重点是（）。

- A. 造价较高的各种工程
- B. 编制依据
- C. 编制说明
- D. 工程量小的工程

正确答案： A

参考解析：重点审查法就是抓住施工图预算中的重点进行审核的方法。审查的重点一般是工程量大或者造价较高的各种工程、补充定额、计取的各项费用(计费基础、取费标准)等。重点审查法的优点是突出重点，审查时间短、效果好。

(11.)某技术方案投资，自有资金 5000 万元，银行贷款 1000 万元，建设期利息 100 万元，全部流动资金 500 万元，技术方案投产后正常年份的利润总额为 1200 万元，所得税费用 为 300 万元，则资本金净利润率为()。

- A. 18%
- B. 21.43%
- C. 22.5%
- D. 16.07%

正确答案： A

参考解析： $ROE = NP / EC \times 100\% = (1200 - 300) / 5000 \times 100\% = 18\%$

(12.)某拟建项目的建筑安装工程费为 800 万元，设备及工器具购置费为 350 万元，工程建设其他费为 300 万元，建设期贷款利息为 140 万元，基本预备费率为 6%，则该项目的基本预备费为()万元。

- A. 48
- B. 69
- C. 87
- D. 95.4

正确答案： C

参考解析：基本预备费=（设备机工器具购置费+建安工程费+工程建设其他费用） $\times$ 6%=(800+350+300) $\times$ 6%=87 万元。

(13.)某工程有甲乙两个实施方案可供选择。两个方案的投资分别是 600 万元、800 万元，年运行成本分别是 160 万元、130 万元，各方案应用环境相同。设基准收益率为 10%。则下列说法正确的是()。

- A. 差额投资收益率是 16.25%
- B. 甲方案优于乙方案
- C. 乙方案优于甲方案
- D. 甲方案的折算费用是 616 万元

正确答案： C

参考解析：用折算费用法的公式计算，甲方案： $600 \times 10\% + 160 = 220$ （万元）；乙方案： $800 \times 10\% + 130 = 210$ （万元）；甲方案的成本高于乙方案的成本，所以乙方案优于甲方案。

(14.)某常规技术方案， $FNPV(16\%) = 160$ 万元， $FNPV(18\%) = -60$ 万元，则方案的 FIRR 最可能为()。

- A. 15.78%
- B. 16.45%
- C. 17.45%
- D. 18.32%

正确答案： C

参考解析：本题考查常规技术方案的财务净现值（FNPV）与财务内部收益率（FIRR）之间的关系。常规技术方案的财务净现值（FNPV）与基准收益率（ i_c ）之间成单调递减关系，FNPV 会随 i_c 的增大，由大变小，由正变负。而 $FNPV=0$ 时的 i_c 即为财务内部收益率（FIRR）。由题意知， $FNPV(16\%) = 160$ 万元， $FNPV(18\%) = -80$ 万元，则 $FNPV=0$ 时的 i_c 一定在 16%和 18%之间，而且偏 18%一侧。

(15.)某技术方案年总成本费用为 6000 万元，其中外购原材料、燃料及动力费为 2500 万元，修理费为 300 万元，利息支出 150 万元，工资及福利费 500 万元，则该技术方案的年经营成本为()万元。

- A. 3000

- B. 3300
- C. 4000
- D. 5350

正确答案： B

参考解析： 本题考查经营成本的计算。年经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用=2500+500+300=3300 万元。

(16.)关于施工图预算对建设单位的作用，下列说法错误的是()

- A. 施工图预算是建设单位确定建设工程项目造价的依据
- B. 施工图预算是建设单位安排建设资金计划的依据
- C. 施工图预算是建设单位作出投资决策的依据
- D. 施工图预算是建设单位编制工程量清单的依据

正确答案： C

参考解析： 施工图预算对建设单位的作用：(1)施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分；(2)施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据；(3)施工图预算是招标投标的重要基础，既是工程量清单的编制依据，也是标底编制的依据；(4)施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据。

(17.)某项目流动资产总额为 2800 万元，其中存货 1100 万元，流动负债总额 1200 万元，则该项目的速动比率为()。

- A. 0.82
- B. 0.92
- C. 1.42
- D. 2.33

正确答案： C

参考解析： 速冻比率=速冻资产/流动负债=(2800-1100)/1200=1.42

(18.)在()计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资

- A. 历史成本
- B. 重置成本
- C. 现值
- D. 公允价值

正确答案： A

参考解析： 在历史成本计量下：

(1) 资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的代价的公允价值计量。

(2) 负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

(19.) 某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙、丁四个不确定因素的敏感度系数分别为-0.6, -0.2, 0.05, 0.9, 据此可以得出的结论有()。

- A. 经济评价指标对甲因素最敏感
- B. 甲因素下降 10%, 方案达到盈亏平衡
- C. 经济评价指标与丙因素反向变化
- D. 经济评价指标对丙因素最不敏感

正确答案: D

参考解析: 经济评价指标对丁因素最敏感: 经济评价指标与丙因素同向变化。

选项 B 无此表述。

(20.) 某企业欲引进生产线, 预计年产量为 600 万件。若引进甲生产线, 其固定成本为 300 万元, 单位产品可变成本为 0.6 元; 若引进乙生产线, 其固定成本为 400 万元, 单位产品可变成本为 0.4 元, 则下列说法正确的是()。

- A. 应该引进甲生产线
- B. 应该引进乙生产线
- C. 甲乙生产线都不引进
- D. 无法判断应该引进哪一条生产线

正确答案: B

参考解析: 甲生产线总成本=300+600×0.6=660 万元; 乙生产线总成本=400+600×0.4=640 万元, 选择总成本最小的方案, 应该引进乙生产线。

(21.) 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500— 2013, 招标工程量清单应由()编制。

- A. 招投标管理部门认可的代理机构
- B. 招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人
- C. 具有招标代理资质的中介机构
- D. 项目管理公司合同管理机构

正确答案: B

参考解析: 本题的考核点是招标工程量清单编制的基本概念。

招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人进行编制。

(22.) 如果某技术方案财务内部收益率大于基准收益率, 则其财务净现值的范围()。

- A. 大于零
- B. 小于零
- C. 等于零
- D. 不确定

正确答案: A




图 1Z101026 常规技术方案的净现值函数曲线

参考解析：

图中 i^* 表示内部收益率，内部收益率大于基准收益率时，FNPV（财务净现值） >0 ；选项 A 正确。

(23.) 产品的功能按其量化标准分类，可分为()。

- A. 并列功能和上下位功能
- B. 总体功能和局部功能
- C. 必要功能和不必要功能
- D. 过剩功能和不足功能

正确答案： D

参考解析：按功能的量化标准分类，产品的功能可分为过剩功能与不足功能。

(24.) 某施工项目有两个工艺方案：方案 1 需投资 3000 万元，年生产成本 600 万元；方案 2 与方案 1 应用环境相同，需投资 4000 万元，年生产成本 500 万元。则两方案相比较的增量投资收益率为（）。。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 16%
- D. 20%

正确答案： A

参考解析：本题考查的是增量投资收益率。

$R_{(2-1)} = \frac{C_1 - C_2}{I_2 - I_1} \times 100\%$ 。当 $R_{(2-1)}$ 大于或等于基准投资收益率时，表明投资额大的方案是可行

的；当 $R_{(2-1)}$ 小于基准投资收益率时，则表明投资额小的是可行的。

本题， $R_{(2-1)} = (600 - 500) / (4000 - 3000) = 10\%$ 。

(25.)对于合同合并,企业与同一客户同时订立或在相近时间内先后订立两份或多份合同,下列不可以合并为一份合同进行会计处理的是()。

- A. 该两份或多份合同基于同一商业目的而订立并构成一揽子交易
- B. 该两份或多份合同中的一份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况
- C. 该两份或多份合同中所承诺的商品构成《企业会计准则》规定的单项履约义务
- D. 该两份或多份合同中的一份合同的对价金额没有相关性

正确答案: D

参考解析:对于合同合并,企业与同一客户同时订立或在相近时间内先后订立两份或多份合同,满足下列条件之一时,应当合并为一份合同进行会计处理。该两份或多份合同基于同一商业目的而订立并构成一揽子交易;该两份或多份合同中的一份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况(价格具有相关性);该两份或多份合同中所承诺的商品(或每份合同中所承诺的部分商品)构成《企业会计准则》规定的单项履约义务。

(26.)建设工程项目产生的联合试运转费属于()

- A. 设备及工器具购置费
- B. 建筑安装工程费
- C. 措施项目费
- D. 工程建设其他费用

正确答案: D

参考解析:工程建设其他费用可分为三类:第一类是土地使用费,包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金;第二类是与项目建设有关的费用,包括建设管理费、勘察设计费、研究试验费等;第三类是与未来企业生产经营有关的费用,包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。

(27.)对一般附属、辅助和服务工程等项目,或投资小、比较简单的工程项目,在编制设计概算时一般采用()。

- A. 单位工程指标法
- B. 概算指标法
- C. 概算定额
- D. 类似工程概算法

正确答案: B

参考解析:概算指标法计算精度较低,但由于其编制速度快,因此对一般附属、辅助和服务工程等项目,以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目投资概算有一定实用价值。故选B。

(28.)某施工企业生产所需材料A,年度采购总量为800t,材料单价为3800元/t,一次订货成本为1600元,每吨材料的年平均储备成本为100元。当采购批量为()t时,存货成本最低。

- A. 40
- B. 113
- C. 160
- D. 336

正确答案： C

参考解析：中 Q-经济订货量；K-每次订货的变动成本；D-存货年需要量；K2-单位储存成本。

(29.) 下列关于计日工的表述不正确的是()。

- A. 计日工是指在施工过程中承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价
- B. 任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的 48h 内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份
- C. 发包人逾期未确认也未提出修改意见的，应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可
- D. 每个支付期末，承包人应按照规范中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表

正确答案： B

参考解析：计日工：

(1) 计日工是指在施工过程中承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

(2) 发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人负责执行。

(3) 采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交相关报表和有关凭证送发包人审核。

(4) “2013 规范”对计日工生效计十价的原则做了以下规定：

①任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的 24h 内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的 2d 内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的，应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。

②任一计日工项目实施结束后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的相关规定商定计日工单价计算。

③每个支付期末，承包人应按照规范中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额调整合同价款，列入进度款支付。

(30.) 下列关于财务会计的特点的描述中，不正确的是()。

- A. 提供的信息侧重于过去信息

- B. 主要为内部利害关系人服务
- C. 财务会计包括确认、计量和报告三个环节
- D. 以货币作为主要计量尺度

正确答案： B

参考解析：企业财务会计具有以下特点：提供的信息侧重于过去信息、主要为外部利害关系人服务、有统一的规则和方法、以货币作为主要计量尺度、财务会计包括确认、计量和报告三个环节。

(31.)根据现行《企业会计准则》，下列资产中不属于现金流量表中现金等价物的是()。

- A. 货币市场基金
- B. 可转换定期存单
- C. 银行承兑汇票
- D. 可流通的股票

正确答案： D

参考解析：现金等价物不包括可流通的股票。

(32.)公司进行利润分配时，应在提取任意公积金前分配的有()。

- A. 向投资者分配利润
- B. 向股东分配股利
- C. 弥补公司以前年度亏损
- D. 提取留作以后年度分配的利润

正确答案： C

参考解析：按照《公司法》，公司税后利润的分配顺序为：

- (1) 弥补公司以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金；
- (3) 经股东会或股东大会决议提取任意公积金；
- (4) 向投资者分配的利润或股利；
- (5) 未分配利润。综上所述可知在提取任意公积金前有弥补公司以前年度亏损和提取法定公积金。

(33.)关于计日工，每个支付期末，承包人应按照相关规范中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的()

- A. 合同价款调整表
- B. 签证汇总表
- C. 材料、设备汇总表
- D. 人工定额表

正确答案： B

参考解析：每个支付期末，承包人应按照规定中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/498000130113007020>