

相关印发《全国合理用药监测方案（技术部分）》和监测点医院名单通知

卫办医政发〔〕33号

各省、自治区、直辖市卫生厅局、中医药管理局，新疆生产建设兵团卫生局，各军区联勤部、各军兵种后勤部卫生部，总参三部后勤部，总参管理保障部、武警部队后勤部卫生部，总后直属单位卫生部门：

为加强医疗机构药品临床应用管理，建立统一、规范药品使用管理机制，推进临床合理用药，保障医疗质量和医疗安全，卫生部、国家中医药管理局和总后卫生部联合印发了《相关加强全国合理用药监测工作通知》（卫办医政发〔〕13号，以下简称《通知》），建立了全国合理用药监测系统，组织制订了全国合理用药监测方案（技术部分），并确定了第一批全国合理用药监测系统监测点医院名单。

现将全国合理用药监测方案（技术部分）（附件1，以下简称《方案》）和第一批全国合理用药监测系统监测点医院名单印发给你们，请各省级卫生行政部门、中医药管理部门和军队各大单位卫生行政部门根据《通知》和《方案》要求，在各自职责范围内监督指导监测点医院做好相关信息报送工作。

卫生部医政司联络人：马旭东

电 话：

传 真：

地 址：北京市西城区西直门外南路1号（100044）。

国家中医药管理局医政司联络人：董云龙

电 话：

传 真：

地 址：北京市朝阳区白家庄东里 13 号（100026）。

总后勤部卫生部药品器材局联络人：马金昌

电 话：

传 真：

地 址：北京市复兴路 22 号甲 3 号（100842）。

全国合理用药监测办公室联络人：黄毅英

电 话：-161、162、163，

传 真：

电 邮：

地 址：北京东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 B 座 7 层
（100027）。

附件：1. [全国合理用药监测方案（技术部分）.doc](#)

2. [第一批全国合理用药监测系统监测点医院名单.doc](#)

二〇一〇年三月十日

附件 1

全国合理用药监测系统(技术部分)

一、全国合理用药监测系统组成

全国合理用药监测系统包含 4 个子系统，分别为：药品临床应用监测子系统、处方监测子系统、用药（械）相关医疗损害事件监测子系统、关键单病种监测子系统。

（一）药品临床应用监测子系统。

药品临床应用监测子系统监测关键范围为化学药品、生物制品和中成药购药和库存信息，具体需上报信息项见附表 1。

（二）处方监测子系统。

处方监测子系统监测关键范围为处方（门、急诊）、病案首页和医嘱，具体需上报信息项见附表 2。

（三）用药（械）相关医疗损害事件监测子系统。

用药（械）相关医疗损害事件监测子系统监测关键范围为药品不良事件、严重药品不良事件、医疗器械不良事件。具体需上报信息项见附表 3。

（四）关键单病种监测子系统。

关键单病种监测子系统监测关键范围为发病率较高常见病、多发病相关用药信息，相关技术方案另行下发。

二、监测信息上报方法和要求

第一批全国合理用药监测系统监测点医院共 960 家，其中，医院信息化水平较高 473 家医院作为关键监测点医院（目录中标注“※”号医院）。

监测点医院必需上报“药品临床应用监测子系统”和“用药（械）相关医疗损害事件监测子系统”信息。其中，关键监测点医院还必需上报“处方监测子系统”信息，其它监测点医院能够选报“处方监测子系统”信息。

（一）监测信息上报方法。

1. 全国合理用药监测信息上报采取网络直报方法。

2. “药品临床应用监测子系统”和“处方监测子系统”严格根据上报信息数据项和排列次序，从医院信息系统（HIS）中逐一提取上报信息项，采取 EXCEL 或 DBF 中任意一个文件格式，生成“药品临床应用数据文件”、“处方数据文件”、“病案首页数据文件”、“医嘱数据文件”。

（1）采取 EXCEL 文件格式，首行要完整填写上报信息项“表头”。假如 HIS 系统中无上报信息项，可不填写，但应在表格中保留此信息项。如提取信息条数超出 EXCEL 单个工作表容量，可按时间段提取信息项并存放在多个工作表中（推荐使用 EXCEL），每个工作表表头、次序要完全一致，工作表名字只能以字母或汉字开头。

（2）登陆全国合理用药监测系统网站（.com），点击网站首页中“全国合理用药监测系统数据上报”链接，在弹出窗口中填入全国合理用药监测办公室统一发放“用户名”和“密码”，进入网络直报页面，按系统提醒分别上传已生成“药品临床应用数据文件”、“处方数据文件”、“病案首页数据文件”、和“医嘱数据文件”，即可完成数据上报。

（二）信息上报要求。

1.

各监测点医院需以 EXCEL 或 DBF 文件格式，一次性上报本院 HIS 系统药品、疾病、手术、科室等信息编码名称对应表。对应表内容如有更改，需立即上报。

2. 各上报信息项不得缺失、次序不得颠倒。

3. 每个月 5 日 24 时前上报上个月“药品临床应用监测子系统”和“处方监测子系统”信息。

4. 医疗机构发生用药（械）相关医疗损害事件，要立即经过网络直报或传真、信函、电话等形式向全国合理用药监测办公室汇报。

附表 1

表 1-1 药品临床应用监测子系统信息项（西药）

信息项	示例	填写说明
药品通用名	卡维地洛	药品名称(通用名和化学名)
药品商品名	达利全	药品名称(商品名)
药品规格	25mg	药品制剂规格
包装数量	20 片	最小销售包装单位所含药品数量
包装单位	盒	包装单位/计价单位。如：瓶、盒
药品剂型	片剂（肠溶）	药品剂型
给药路径	口服	药品给药路径
购进量	200 盒	以最小销售包装单位计算购药量
单价	25.00 元/盒	最小销售包装单位价格
购药总额	5000.00 元	购进量×单价
药品生产企业	XX 制药	药品生产企业全称
药品批发企业	XX 医药	药品批发企业
本月库存量	20 盒	以最小销售包装单位计药品库存量

表 1-2 药品临床应用监测子系统信息项（中成药）

信息项	示例	填写说明
药品名称	乌鸡白凤丸	
药品规格	9g	药品制剂规格
包装数量	10 丸	最小销售包装单位所含药品数量
包装单位	盒	包装单位/计价单位。如：瓶、盒
药品制剂	大蜜丸	药品剂型
给药路径	口服	药品给药路径
购进量	200 盒	以最小销售包装单位计算购药量
单价	10.00 元/盒	最小销售包装单位价格
购药总额	.00 元	购进量×单价
药品生产企业	XX 药业	药品生产企业全称
药品批发企业	XX 医药	药品批发企业
本月库存量	20 盒	以最小销售包装单位计药品库存量

附表 2

表 2-1 处方监测子系统信息项（门、急诊处方）

信息项		示例	填写说明
患者信息	就诊卡号	D020255	患者就诊号，以医院标准为准
	性别	男	汉字，男、女
	年纪	60	
	医疗付款方式	公费医疗	以医院定义为准，如：公费医疗，大病统筹等
科室信息	科室名称	心内科	填写医院最小等级诊疗科室名称，如：高血压科
	医师工号	SJ001	接诊医师工号
	医师职称	主任医师	如：主任医师、副主任医师
诊疗信息	门诊诊疗编码 1	C50.9	诊疗编码以 ICD-10 为标准，如没有则按医院使用编码上报，如医院也没有诊疗编码，则诊疗编码在 EXCEL 中用空列表示，诊疗名称用汉字描述。 门（急）诊诊疗字段（诊疗编码、诊疗名称）有 5 组，如处方中没有达成 5 组诊疗，则在 EXCEL 中用空列表示。
	门诊诊疗名称 1	乳腺癌	
	门诊诊疗编码 2	I25.101	
	门诊诊疗名称 2	冠状动脉粥样硬化性心脏病	
	门诊诊疗编码 3		
	门诊诊疗名称 3		
	门诊诊疗编码 4		
	门诊诊疗名称 4		
	门诊诊疗编码 5		
处方信息	门诊诊疗名称 5		
	处方编号	1025	医院内部使用处方编号
	处方日期	-2-26 13:30:00	YYYY-MM-DD HH:MI:SS
	药品编码	N091001	医院内部使用药品编码
	药品通用名	阿司匹林	药品名称(通用名和化学名)
	药品商品名	拜阿司匹林	药品名称(商品名)
	药品规格	100mg	药品制剂规格
	包装数量	30 片	最小销售包装单位所含药品数量
	包装单位	盒	包装单位/计价单位。如：瓶、盒
	药品剂型	片剂（肠溶）	药品剂型
	给药路径	口服	如：口服、静脉注射
	药品生产企业	XX 医药保健	药品生产厂家全称
	剂量	100mg	指一次给药剂量，如：100mg
	使用方法	一日 1 次	指一日给药次数
	数量	2	以最小销售包装单位计算发药数量
	单价	19.83 元	最小销售包装单位价格
	药品金额	39.66 元	数量×单价
	审核药师工号	YS0002	
	调剂药师工号	YS0003	

表 2-2 处方监测子系统信息项（病案首页）

信息项		示例	填写说明
患者信息	病案号	C025741	和医嘱中病案号一致
	性别	男	汉字，男、女
	年纪	60	
	出生日期	1939-2-6	YYYY-MM-DD
	婚姻情况	已婚	未婚、已婚、离婚
	职业	军人	职业名称
	民族	汉	
	住院次数	2	
	医疗付款方式	公费医疗	以医院定义为准，如：公费医疗，大病统筹等
入院诊疗	入院日期	-2-2	YYYY-MM-DD
	入院科别	心内科	填写医院最小等级诊疗科室名称，如：高血压科
	入院时情况	急	如：危、急、通常
	入院诊疗编码	I25.101	以 ICD-10 为标准，如医院没有使用 ICD-10，则按医院使用编码上报。诊疗名称用汉字描述。
	入院诊疗名称	冠状动脉粥样硬化性心脏病	
	入院后确诊日期	-2-2	YYYY-MM-DD
出院诊疗	出院日期	-3-2	YYYY-MM-DD
	出院科别	心内科	填写医院最小等级诊疗科室名称，如：高血压科
	出院关键诊疗编码	I25.101	以 ICD-10 为标准，如医院没有使用 ICD-10，则按医院使用编码上报。诊疗名称用汉字描述。
	出院诊疗名称	冠状动脉粥样硬化性心脏病	
	诊疗结果名称	好转	治愈、好转、未愈、死亡、其它(下同)
	出院其它诊疗编码 1	I50.906	诊疗编码以 ICD-10 为标准，如医院没有则按医院使用编码上报，诊疗名称用汉字描述。 出院诊疗字段（诊疗编码，出院诊疗名称，诊疗结果）有 7 组，如首页中没有达成 7 组诊疗，在 EXCEL 中用空列表示。
	出院诊疗名称 1	心功效四级	
	诊疗结果名称 1	好转	
	出院其它诊疗编码 2	E11.901	
	出院诊疗名称 2	非胰岛素依靠型糖尿病	
	诊疗结果名称 2	好转	
	出院其它诊疗编码 3		
	出院诊疗名称 3		
	诊疗结果名称 3		
	出院其它诊疗编码 4		
	出院诊疗名称 4		
	诊疗结果名称 4		
	出院其它诊疗编码 5		
	出院诊疗名称 5		
	诊疗结果名称 5		
	出院其它诊疗编码 6		
	出院诊疗名称 6		
	诊疗结果名称 6		
	出院其它诊疗编码 7		
	出院诊疗名称 7		
	诊疗结果名称 7		

	医院感染编码		医院感染编码以 ICD-10 为标准，如医院没有使用
--	--------	--	----------------------------

其它 信息			ICD-10，则按医院使用编码上报。诊疗名称用汉字描述。
	医院感染名称		
	诊疗结果		
	病理诊疗		
	病理名称		
手术 信息	手术编码 1	88.5701	以（ICD-9-CM3）为标准，如医院没有使用（ICD-9-CM3），则按医院使用编码上报。手术操作名称用汉字描述。 手术字段（手术编码，手术日期，手术操作名称，切口）有 5 组，如首页中没有手术或没有达成 5 组手术，在 EXCEL 中用空列表示。
	手术日期	-2-11	
	手术操作名称 1	冠状动脉造影	
	切口愈合	I/甲	
	手术编码 2		
	手术日期		
	手术操作名称 2		
	切口愈合		
	手术编码 3		
	手术日期		
	手术操作名称 3		
	切口愈合		
	手术编码 4		
	手术日期		
	手术操作名称 4		
	切口愈合		
	手术编码 5		
	手术日期		
	手术操作名称 5		
	切口愈合		
	抢救次数	1	
	抢救成功次数	1	
费用 信息	住院费用总计	5000	默认值为 0
	床位费	1000	默认值为 0
	护理费	600	
	西药费	500	
	中成药费	500	
	中草药费	600	
	放射费	200	
	化验费	350	
	输氧费	300	
	输血费	200	
	手术费	500	
	检验费	200	
	麻醉费	500	
	诊疗费	30	
	其它费用	20	
	填报日期	-3-11	YYYY-MM-DD

表 2-3 处方监测子系统信息项（医嘱）

信息项		示例	填写说明
患者信息	病案号	C025741	和病案首页中病案号一致
	住院次数	2	
医嘱信息	医嘱实施时间	-2-26 13:30:00	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
	医嘱实施天数	3	医嘱下达后护士实施天数
	医嘱类别	长久	长久/临时
	药品编码	N091001	医院内部使用药品编码
	药品通用名	阿司匹林	药品名称(通用名和化学名)
	药品商品名	拜阿司匹林	药品名称(商品名)
	药品规格	100mg	药品制剂规格
	包装数量	30 片	最小销售包装单位所含药品数量
	包装单位	盒	包装单位/计价单位。如：瓶、盒
	药品剂型	片剂（肠溶）	药品剂型
	给药路径	口服	如：口服、静脉注射
	药品生产企业	XX 医药保健	药品生产厂家全称
	剂量	100mg	指一次给药剂量，如：100mg
	使用方法	一日 1 次	指一日给药次数
	数量	3	此次实施医嘱用药数量
	单位	片	最小计量单位，片、瓶、包
	单价	19.8	最小销售包装单位价格
	药品金额	1.98	用药数量×（单价÷包装数量）
	医师工号	SJ001	开医嘱医师工号
	医师职称	主任医师	如：主任医师、副主任医师
	审核药师工号	YS0002	
	调剂药师工号	YS0003	

填写说明（表 2-1、表 2-2、表 2-3）

A.医疗付款方式

用汉字描述，以医院定义为准，如：公费医疗，大病统筹、社会基础医疗保险、商业保险、自费等。

B.科室名称

填写医院二级诊疗科目。

C.诊疗名称及编码

诊疗编码以 ICD-10 为标准，如医院没有使用 ICD-10，则按医院使用编码上报，诊疗名称用汉字描述。

在表格设置了 7 组出院诊疗字段（诊疗编码、诊疗名称、诊疗结果）和 5 组门急诊诊疗字段（诊疗编码、诊疗名称），如没有达成对应数量，则在 EXCEL 表对应列中以空列表示。

D.手术操作名称和手术编码

手术编码以 ICD-9-CM3 为标准，如医院没有使用 ICD-9-CM3，则按医院使用编码上报；手术操作名称用汉字描述。

在表格中设置了 5 组相关手术字段（手术编码，手术日期，手术操作名称，切口），如首页中没有

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/505001030202011143>