# 北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿骨科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|---|---|
| | |

1、单项选择题：骨软骨瘤切除范围是（　）。A.骨段切除

B.纤维膜，软骨帽

C.切除肿瘤，搔刮邻近髓腔

D.纤维膜、软骨帽、病骨

E.纤维膜、软骨帽、病骨，基底周围部分正常骨和骨膜

2、单项选择题：女，3岁。1小时前与伙伴玩耍中突然哭闹不安，不肯右手上举。查体：右上肢无畸形，右肘部轻度压痛，无肿胀，X线检查（-）。最可能的诊断是（　）。A.肱骨髁上无移位骨折

B.肘关节损伤

C.肱骨髁间无移位骨折

D.桡骨小头半脱位

E.肘部肌肉肌腱损伤

3、单项选择题：右下肢被机动车轧伤，具备下列哪项可以诊断为骨折（　）。A.局部高度肿胀

B.压痛明显

C.下肢不能自主活动

D.骨摩擦音

E.明显跛行

4、单项选择题：有关急性骨髓炎哪项正确（　）。A.最常见的致病菌是乙型链球菌

B.多发生在骨干

C.主要的感染途径是经血液循环

D.老年人抵抗力弱，最易发病

E.主要的感染途径是淋巴系统

5、单项选择题：坐骨神经的损伤对下肢功能影响较大，以下对坐骨神经损伤的描述，错误的是（　）。A.如损伤部位在坐骨大孔处或坐骨结节以上，则股后肌群，小腿前、外、后肌群及足部肌肉全部瘫痪

B.如在股部中下段损伤，只表现为膝以下肌肉瘫痪，膝以上肌肉无影响

C.如为其分支损伤，则腓总神经损伤引起的瘫痪重，胫神经损伤引起的瘫痪轻

D.膝以下除小腿内侧及内踝处隐神经供给区外，感觉均消失

E.往往有严重的营养障碍，足底部形成溃疡

6、单项选择题：尤文肉瘤主要成分来源是（　）。A.成骨细胞

B.成纤维细胞

C.成软骨细胞

D.骨髓细胞

E.破骨细胞

7、单项选择题：一般良性骨肿瘤（　）。A.生长慢有症状

B.生长快无症状

C.生长慢无症状

D.生长快有症状

E.生长慢有疼痛

8、单项选择题：股骨干骨折常见的移位类型是（　）。A.成角移位

B.旋转移位

C.短缩移位

D.分离移位

E.混合移位

9、单项选择题：Colles 骨折手法复位后应固定于（　）。A.掌屈尺偏位

B.背屈尺偏位

C.掌屈桡偏位

D.背屈桡偏位

E.极度旋后位

10、单项选择题：高处坠落致脊髓损伤的患者，来院后哪项检查最能准确地确定脊髓损伤平面（　）。A.检查感觉平面

B.检查肢体的运动

C.检查肢体的温度

D.MRI 检查

E.X 线平片

11、单项选择题：儿童骨折最需要急诊手术的是（　）。A.关节内骨折

B.明显移位的肱骨髁上骨折

C.合并神经损伤的移位骨折

D.合并血管损伤的移位骨折

E.骨骺损伤

12、单项选择题：病人膝关节轻度屈曲时胫骨前方受到外力，伤后膝关节疼痛、肿胀，X 线片发现胫骨平台前方有游离骨块，前抽屉试验阳性，常用的手术内固定方法是（　）。A.螺钉固定

B.钢丝固定

C.克氏针固定

D.摘除游离骨块

E.以上都不是

13、单项选择题：对开放性骨折正确的处理是（　）。A.清除所有的污物

B.清除所有坏死组织

C.最好不用止血带

D.去除所有游离骨块

E.不宜使用毛刷刷洗骨端

14、单项选择题：骨折的血管并发症方面，下列哪一项不对（　）。A.胫骨上段骨折可能伤及胫前或胫后动脉

B.肱骨髁上骨折可伤及肱动脉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505044233023011201