

圆的培优专题 1—与圆有关的角度计算

一 运用辅助圆求角度


1、如图， $\triangle ABC$ 内有一点 D ， $DA=DB=DC$ ，若 $\angle DAB=20^\circ$ ， $\angle DAC=30^\circ$ ，

则 $\angle BDC=$ _____。 ($\angle BDC=\frac{1}{2}\angle BAC=100^\circ$)


2、如图， $AE=BE=DE=BC=DC$ ，若 $\angle C=100^\circ$ ，则 $\angle BAD=$ _____。 (50°)

3、如图，四边形 $ABCD$ 中， $AB=AC=AD$ ， $\angle CBD=20^\circ$ ， $\angle BDC=30^\circ$ ，则


$\angle BAD=$ _____。 ($\angle BAD=\angle BAC+\angle CAD=40^\circ+60^\circ=100^\circ$)



第 1 题



第 2 题



第 3 题

解题策略：通过添加辅助圆，把问题转化成同弧所对的圆周角与圆心角问题，思维更明朗！

4、如图， $\square ABCD$ 中，点 E 为 AB 、 BC 的垂直平分线的交点，若 $\angle D=60^\circ$ ，


则 $\angle AEC=$ _____。 ($\angle AEC=2\angle B=2\angle D=120^\circ$)

5、如图， O 是四边形 $ABCD$ 内一点， $OA=OB=OC$ ， $\angle ABC=\angle ADC=70^\circ$ ，


则 $\angle DAO+\angle DCO=$ _____。 (所求 $=360^\circ-\angle ADC-\angle AOC=150^\circ$)

6、如图，四边形 $ABCD$ 中， $\angle ACB=\angle ADB=90^\circ$ ， $\angle ADC=25^\circ$ ，则 $\angle ABC=$ _____。


($\angle ABC=\angle ADC=25^\circ$)



第 4 题



第 5 题




第 6 题

解题策略：第 6 题有两个直角三角形共斜边，由直角所对的弦为直径，易得到 $ACBD$ 共圆。


二 运用圆周角和圆心角相互转化求角度

7、如图，AB 为⊙O 的直径，C 为 AB 的中点，D 为半圆 AB 上一点，则 $\angle ADC =$ _____.




第 7 题

8、如图，AB 为⊙O 的直径，CD 过 OA 的中点 E 并垂直于 OA，则 $\angle ABC =$ _____.



第 8 题

9、如图，AB 为⊙O 的直径，BC = 3AC，则 $\angle ABC =$ _____.



第 9 题


答案：7、45；8、30；9、22.5；10、40；11、150；12、110

解题策略：以弧去寻找同弧所对的圆周角与圆心角是解决这类问题的捷径！


10、如图，AB 为⊙O 的直径，点 C、D 在⊙O 上， $\angle BAC = 50^\circ$ ，则 $\angle ADC =$ _____.

11、如图，⊙O 的半径为 1，弦 $AB = \sqrt{2}$ ，弦 $AC = \sqrt{3}$ ，则 $\angle BOC =$ _____.


12、如图，PAB、PCD 是⊙O 的两条割线，PAB 过圆心 O，若 $AC \parallel CD$ ， $\angle P = 30^\circ$ ，
则 $\angle BDC =$ _____。（设 $\angle ADC = x$ ，即可展开解决问题）



第 10 题



第 11 题



第 12 题

解题策略：在连接半径时，时常会伴随出现特殊三角形——等腰三角形或直角三角形或等腰直角三角形或等边三角形，是解题的另一个关键点！

圆的四接四边形的外角等于内对角，是一个非常好用的一个重要性质！

圆的培优专题 2—与垂径定理有关的计算

1、如图，AB 是 $\odot O$ 的弦，OD $\perp$ AB，垂足为 C，交 $\odot O$ 于点 D，点 E 在 $\odot O$ 上，若 $\angle BED = 30^\circ$ ， $\odot O$ 的半径为 4，则弦 AB 的长是 _____.

略解： $\because OD \perp AB$ ， $\therefore AB = 2AC$ ，且 $\angle ACO = 90^\circ$ ，

$$\because \angle BED = 30^\circ, \therefore \angle AOC = 2 \angle BED = 60^\circ$$


$$\therefore \angle OAC = 30^\circ, OC = \frac{1}{2} OA = 2, \text{ 则 } AC = 2\sqrt{3}, \text{ 因此 } AB = 4\sqrt{3}.$$

2、如图，弦 AB 垂直于 $\odot O$ 的直径 CD，OA=5，AB=6，则 BC= _____.


略解： $\because$ 直径 CD $\perp$ 弦 AB， $\therefore AE = BE = \frac{1}{2} AB = 3$

$$\therefore OE = \sqrt{OA^2 - AE^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4, \text{ 则 } CE = 5 + 4 = 9$$


$$\therefore BC = \sqrt{CE^2 - BE^2} = \sqrt{9^2 - 3^2} = 3\sqrt{10}$$



第 1 题



第 2 题



第 3 题

3、如图， $\odot O$ 的半径为 $2\sqrt{5}$ ，弦 AB $\perp$ CD，垂足为 P，AB=8，CD=6，则 OP= _____.

略解：如图，过点 O 作 OE $\perp$ AB，OF $\perp$ CD，连接 OB，OD.

$$\text{则 } BE = \frac{1}{2} AB = 4, DF = \frac{1}{2} CD = 3, \text{ 且 } OB = OD = 2\sqrt{5}$$

$$OE = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 4^2} = 2, OF = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 3^2} = \sqrt{11}$$

$$\text{又 } AB \perp CD, \text{ 则四边形 OEPF 是矩形, 则 } OP = \sqrt{OE^2 + OF^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{11})^2} = \sqrt{15}$$

4、如图，在 $\odot O$ 内，如果 OA=8，AB=12， $\angle A = \angle B = 60^\circ$ ，则 $\odot O$ 的半径为 _____.

略解：如图，过点 O 作 OD $\perp$ AB，连接 OB，则 AD = $\frac{1}{2}$ AB = 6，因此，BD=6，OD = $4\sqrt{3}$

$$\therefore OB = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + 6^2} = 4\sqrt{7}.$$


5、如图，正△ABC 内接于⊙O，D 是⊙O 上一点， $\angle DCA=15^\circ$ ， $CD=10$ ，则 $BC=$ _____

略解：如图，连接 OC，OD，则 $\angle ODC=\angle OCD$


$\because \triangle ABC$ 为等边三角形，则 $\angle OCA=\angle OCB=30^\circ$ ， $\therefore \angle ODC=\angle OCD=45^\circ$

$\therefore \triangle OCD$ 是等腰三角形，则 $OC=5\sqrt{2}$


过点 O 作 $OE \perp BC$ ，则 $BC=2CE=5\sqrt{6}$



第 4 题



第 5 题



第 6 题


6、如图，⊙O 的直径 $AB=4$ ，C 为 $\widehat{AB}$ 的中点，E 为 OB 上一点， $\angle AEC=60^\circ$ ，CE 的延长线交⊙O 于点 D，则 $CD=$ _____

略解：如图，连接 OC，则 $OC \perp AB$

$\because C$ 为 $\widehat{AB}$ 的中点，则 $OC \perp AB$ ，又 $\angle AEC=60^\circ$ ， $\therefore \angle OCE=30^\circ$

如图，过点 O 作 $OF \perp CD$ ，则 $OF=\frac{1}{2}OC=1$ ， $CF=\sqrt{3}$ ， $\therefore CD=2CF=2\sqrt{3}$

7、如图，A 地测得台风中心在城正西方向 300 千米的 B 处，并以每小时 $10\sqrt{7}$ 千米的速度沿北偏东 60° 的 BF 方向移动，距台风中心 200 千米范围内是受台风影响的区域。问：A 地是否受到这次台风的影响？若受到影响，请求出受影响的时间？



解：如图，过点 A 作 $AC \perp BF$ 交于点 C，

$\because \angle ABF=30^\circ$ ，则 $AC=\frac{1}{2}AB=150 < 200$ ，因此 A 地会受到这次台风影响；

如图，以 A 为圆心 200 千米为半径作⊙A 交 BF 于 D、E 两点，连接 AD，

则 $DE=2CD=2\sqrt{200^2-150^2}=100\sqrt{7}$ ，

所以受影响的时间为 $\frac{100\sqrt{7}}{10\sqrt{7}}=10$ （时）

圆的培优专题 3—圆与全等三角形

1、如图， $\odot O$ 的直径 $AB=10$ ，弦 $AC=6$ ， $\angle ACB$ 的平分线交 $\odot O$ 于 D ，求 CD 的长.

解：如图，连接 AD ， BD ，在 CB 的延长线上截取 $BE=AC$ ，连接 DE

$$\because \angle ACD = \angle BCD, \therefore AD = BD$$

$$\text{又 } \angle CAD = \angle EBD, AC = BE$$


$$\therefore \triangle CAD \cong \triangle EBD \text{ (SAS)}$$

$$\therefore CD = DE, \angle ADC = \angle BDE$$

$$\because AB \text{ 为 } \odot O \text{ 的直径, 则 } \angle ACB = \angle ADB = 90^\circ$$

$$\therefore BC = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8; \angle ADC + \angle CDB = \angle CDB + \angle BDE = 90^\circ, \text{ 即 } \angle CDE = 90^\circ$$

$$\therefore \triangle CDE \text{ 是等腰直角三角形且 } CE = 14, \therefore CD = 7\sqrt{2}$$



2、如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， C 是半圆的中点， M 、 D 分别是 CB 及 AB 延长线上一点，且 $MA=MD$ ，若 $CM=\sqrt{2}$ ，求 BD 的长.

解：如图，连接 AC ，则 $AC=BC$ ， $\angle C=90^\circ$ ，即 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形

$$\text{过点 } M \text{ 作 } MN \parallel AD, \text{ 则 } \angle NMA = \angle MAD$$


$$\text{则 } \triangle CMN \text{ 也是等腰直角三角形, 则 } MN = \sqrt{2} CM = 2$$

$$\therefore \angle ANC = \angle MBD = 135^\circ,$$

$$\text{又 } MA = MD, \therefore \angle D = \angle NMA = \angle MAD$$

$$\therefore \triangle AMN \cong \triangle BMD \text{ (AAS)}$$

$$\therefore BD = MN = 2$$



3、如图， AB 为 $\odot O$ 的直径，点 N 是半圆的中点，点 C 为 AN 上一点， $NC=\sqrt{3}$ ，求 $BC-AC$ 的值.

解：如图，连接 AN ， BN ，则 $\triangle ABN$ 是等腰直角三角形

在 BC 上截取 $BD=AC$ ，连接 DN

$$\because AN = BN, \angle CAN = \angle DBN, AC = BD$$


$$\therefore \triangle ACN \cong \triangle BDN \text{ (SAS)}$$

$$\therefore CN = DN, \angle CNA = \angle DNB,$$

$$\therefore \angle CND = \angle CNA + \angle AND = \angle ADN + \angle DNB = 90^\circ, \text{ 即 } \triangle CND \text{ 是等腰直角三角形}$$

$$\therefore CD = \sqrt{2} NC = \sqrt{6},$$

$$\therefore BC - AC = BC - BD = CD = \sqrt{6}$$



4、如图，点A、B、C为 $\odot O$ 上三点， $AC=BC$ ，点M为BC上一点，CE $\perp$ AM于E，
AE=5，ME=3，求BM的长.

解：如图，在AM上截取AN=BM，连接CN，CM.


$\because AC=BC$ ， $\therefore AC=BC$ ，又 $\angle A=\angle B$

$\therefore \triangle ACN \cong \triangle BCM$ (SAS)

$\therefore CN=CM$ ，又 $CE \perp AM$

$\therefore NE=ME=3$ ，

$\therefore BM=AN=AE-NE=2$



5、如图，在 $\odot O$ 中，P为 $\angle BAC$ 的中点，PD $\perp$ CD，CD交 $\odot O$ 于A，若AC=3，AD=1，
求AB的长.

解：如图，连接BP、CP，则BP=CP， $\angle B=\angle C$

过点P作PE $\perp$ AB于点E，又PD $\perp$ CD


$\therefore \angle BEP = \angle CDP$

$\therefore \triangle BEP \cong \triangle CDP$ (AAS)

$\therefore BE=CD=3+1=4$ ，PE=PD

连接AP，则Rt $\triangle AEP \cong$ Rt $\triangle ADP$ (HL)，则AE=AD=1

$\therefore AB=AE+BE=5$



6、如图，AB是 $\odot O$ 的直径，MN是弦，AE $\perp$ MN于E，BF $\perp$ MN于F，AB=10，MN=8.

求BF-AE的值.

解： $\because AE \perp MN$ ，BF $\perp$ MN，则AE $\parallel$ BF， $\therefore \angle A=\angle B$


如图，延长EO交BF于点G，

则 $\angle AOE = \angle BOG$ ，AO=BO

$\therefore \triangle AOE \cong \triangle BOG$ (AAS)，则OE=OG

过点O作OH $\perp$ MN，FG=2OH，HN=4

连接ON，则ON=5，OH= $\sqrt{5^2-4^2}=3$ ，则BG-AE=FG=6.



圆的培优专题 4—圆与勾股定理

1、如图， $\odot O$ 是 $\triangle BCN$ 的外接圆，弦 $AC \perp BC$ ，点 N 是 AB 的中点， $\angle BNC = 60^\circ$ ，


求 $\frac{BN}{BC}$ 的值.

解：如图，连接 AB ，则 AB 为直径， $\therefore \angle BNA = 90^\circ$

连接 AN ，则 $BN = AN$ ，则 $\triangle ABN$ 是等腰直角三角形

$$\therefore BN = \frac{\sqrt{2}}{2} AB; \text{ 又 } \angle BAC = \angle BNC = 60^\circ,$$

$$\therefore BC = \frac{\sqrt{3}}{2} AB, \therefore \frac{BN}{BC} = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad (\text{方法 2, 过点 B 作 } BD \perp CN, \text{ 即可求解})$$



2、如图， $\odot O$ 的弦 $AC \perp BD$ ，且 $AC = BD$ ，若 $AD = 2\sqrt{2}$ ，求 $\odot O$ 半径.

解：如图，作直径 AE ，连接 DE ，则 $\angle ADE = 90^\circ$


又 $AC \perp BD$ ，则 $\angle ADB + \angle DAC = \angle ADB + \angle EDB = 90^\circ$

$\therefore \angle DAC = \angle EDB$ ，则 $CD \parallel BE$ ， $\therefore DE \parallel BC$ ，

$\because AC = BD$ ， $\therefore AC \parallel CD$ ，则 $AD \parallel BC \parallel DE$

$\therefore AD = DE$ ，即 $\triangle ADE$ 是等腰直角三角形

$\therefore AE = \sqrt{2} AD = 4$ ，即 $\odot O$ 的半径为 2



3、如图， AB 为 $\odot O$ 的直径， C 为 $\odot O$ 上一点， D 为 CB 延长线上一点，且 $\angle CAD = 45^\circ$ ，

$CE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AB$ 于点 F .

(1) 求证： $CE = EF$ ；(2) 若 $DF = 2$ ， $EF = 4$ ，求 AC .

(1) 证： $\because AB$ 为 $\odot O$ 的直径， $\angle CAD = 45^\circ$ ，

则 $\triangle ACD$ 是等腰直角三角形，即 $AC = DC$

又 $CE \perp AB$ ，则 $\angle CAE = \angle ECB$


如图，过点 C 作 $CG \perp DF$ 的延长线于点 G

又 $CE \perp AB$ ， $DF \perp AB$ ，则四边形 $CEFG$ 是矩形， $\angle AEC = \angle DGC = 90^\circ$

$\therefore EF = CG$ ， $CE \parallel DG$ ，则 $\angle ECB = \angle CDG = \angle CAE$

$\therefore \triangle ACE \cong \triangle DCG$ (AAS)，则 $CE = CG = EF$

(2) 略解： $AC = DC = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}$.



4、如图，AB 为⊙O 的直径，CD ⊥ AB 于点 D，CD 交 AE 于点 F，AC = CE .


(1) 求证：AF=CF；

(2) 若⊙O 的半径为 5，AE=8，求 EF 的长

(1) 证：如图，延长CD 交⊙O 于点G，连接AC

∵直径 AB ⊥ CG，则 AG = AC = CE

∴ ∠CAE = ∠ACG，则 AF=CF



(2) 解：如图，连接 OC 交 AE 于点 H，则 OC ⊥ AE，EH=AH= $\frac{1}{2}$ AE=4

∴ OH = $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ ，则 CH=5-3=2

设 HF = x，则 CF=AF=4-x

则 $x^2 = 2^2 + (4-x)^2$ ，∴ $x = \frac{3}{2}$ ，即 HF = $\frac{3}{2}$

∴ EF = $\frac{11}{2}$

5、如图，在⊙O 中，直径 CD ⊥ 弦 AB 于 E，AM ⊥ BC 于 M，交 CD 于 N，连接 AD.

(1) 求证：AD=AN；

(2) 若 $AB = 4\sqrt{2}$ ，ON=1，求⊙O 的半径.


(1) 证：∵ CD ⊥ AB，AM ⊥ BC

∴ ∠C + ∠CNM = ∠C + ∠B = 90°

∴ ∠B = ∠CNM，

又 ∠B = ∠D，∴ ∠AND = ∠CNM

∴ ∠D = ∠AND，即 AD=AN



(2) 解：∵直径 CD ⊥ 弦 AB，则 AE = $2\sqrt{2}$

又 AN=AD，则 NE=ED

如图，连接OA，设 OE = x，则 NE=ED = x + 1

∴ OA=OD = 2x + 1

∴ $x^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2x + 1)^2$ ，则 x = 1

∴⊙O 的半径OA=3

圆的培优专题 5—圆中两垂直弦的问题


1、在 $\odot O$ 中，弦 $AB \perp CD$ 于 E ，求证： $\angle AOD + \angle BOC = 180^\circ$ 。

证：如图，连接 AC ，

$$\because AB \perp CD, \text{ 则 } \angle CAB + \angle ACD = 90^\circ$$

$$\text{又 } \angle AOD = 2\angle ACD, \quad \angle BOC = 2\angle CAB$$

$$\therefore \angle AOD + \angle BOC = 180^\circ.$$



2、在 $\odot O$ 中，弦 $AB \perp CD$ 于点 E ，若 $\odot O$ 的半径为 R ，求证： $AC^2 + BD^2 = 4R^2$ 。

证： $\because AB \perp CD$ ，则 $\angle CAB + \angle ACD = 90^\circ$

如图，作直径 AM ，连接 CM

$$\text{则 } \angle ACM = \angle ACD + \angle DCM = 90^\circ$$

$$\therefore \angle CAB = \angle DCM,$$


$$\therefore BC \parallel DM$$

$$\therefore CM \parallel BD,$$

$$\therefore CM = BD$$

$$\because AC^2 + CM^2 = AM^2$$

$$\therefore AC^2 + BD^2 = 4R^2.$$



3、在 $\odot O$ 中，弦 $AB \perp CD$ 于点 E ，若点 M 为 AC 的中点，求证 $ME \perp BD$ 。

证：如图，连接 ME ，并延长交 BD 于点 F

$$\because AB \perp CD, \text{ 且点 } M \text{ 为 } AC \text{ 的中点}$$

$$\therefore ME \text{ 为 } Rt\triangle AEC \text{ 斜边上的中线}$$


$$\therefore AM = ME$$

$$\therefore \angle A = \angle AEM = \angle BEF$$

$$\text{又 } \angle B = \angle C, \quad \angle A + \angle C = 90^\circ$$

$$\therefore \angle BEF + \angle B = 90^\circ, \text{ 即 } \angle BFE = 90^\circ$$

$$\therefore ME \perp BD.$$



4、在 $\odot O$ 中，弦 AB CD 于点 E ，若 $ON \perp BD$ 于 N ，求证： $ON = \frac{1}{2}AC$.

证：如图，作直径 BF ，连接 DF ，

则 $DF \perp BD$ ，又 $ON \perp BD$ ，

$\therefore ON \parallel FD$ ，又 $OB = OF$


$$\therefore ON = \frac{1}{2}DF$$

连接 AF ，则 $AF \perp AB$ ，又 $CD \perp AB$

$\therefore AF \parallel CD$

$\therefore AC = FD$ ，则 $AC = FD$

$$\therefore ON = \frac{1}{2}AC$$



5、在 $\odot O$ 中，弦 AB CD 于点 E ，若 $AC = BD$ ， $ON \perp BD$ 于 N ， $OM \perp AC$ 于 M 。

(1) 求证： $ME \parallel ON$ ；

(2) 求证：四边形 $OMEN$ 为菱形。

证：(1) 如图，延长 ME 交 OD 于点 F

$\because OM \perp AC$ ，则点 M 为 AC 的中点

$\because AB \perp CD$ ，则 ME 为 $Rt\triangle ACE$ 的斜边上中线

$\therefore AM = EM$ ，

$\therefore \angle A = \angle AEM = \angle BEF$

又 $\angle B = \angle C$ ， $\angle A + \angle C = 90^\circ$

$\therefore \angle B + \angle BEF = 90^\circ$ ，则 $\angle BFE = 90^\circ$

$\therefore MF \perp BD$ ，又 $ON \perp BD$


$\therefore MF \parallel ON$

(2) 由(1)知 $MF \parallel ON$ ，同理可证 $OM \parallel NE$ ，

$\therefore$ 四边形 $OMEN$ 是平行四边形

$\because AC = BD$ ， $\therefore OM = ON$

$\therefore$ 四边形 $OMEN$ 为菱形。



圆的培优专题 6—圆与内角（外角）平分线

一 圆与内角平分线问题往往与线段和有关，实质是对角互补的基本图形

1、如图， $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆，弦 CD 平分 $\angle ACB$ ， $\angle ACB = 90^\circ$.

求证： $CA + CB = \sqrt{2} CD$.

证：如图，在 CA 的延长线上截取 $AE = BC$ ，连 DE ， AD ， BD


$\because CD$ 平分 $\angle ACB$ ， $\therefore AD = BD$

又 $\angle DAE = \angle DBC$ ， $AE = BC$

$\therefore \triangle DAE \cong \triangle DBC$ (SAS)

$\therefore CD = DE$ ，又 $\angle ACD = 45^\circ$

$\therefore \triangle CDE$ 是等腰直角三角形，则 $CA + CB = CE = \sqrt{2} CD$.



2、如图， $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆，弦 CD 平分 $\angle ACB$ ， $\angle ACB = 120^\circ$ ，求 $\frac{CA + CB}{CD}$ 的值.

解：如图，在 CA 的延长线上截取 $AE = BC$ ，连 DE ， AD ， BD

$\because CD$ 平分 $\angle ACB$ ， $\therefore AD = BD$


又 $\angle DAE = \angle DBC$ ， $AE = BC$

$\therefore \triangle DAE \cong \triangle DBC$ (SAS)

$\therefore CD = DE$ ，又 $\angle ACD = 60^\circ$

$\therefore \triangle CDE$ 是等边三角形

$\therefore CD = CE = CA + BC$ ，即 $\frac{CA + CB}{CD} = 1$



3、如图，过 O 、 $M(1, 1)$ 的动圆 $\odot O_1$ 交 y 轴、 x 轴于点 A 、 B ，求 $OA + OB$ 的值.


解：如图，过点 M 作 $ME \perp y$ 轴， $MF \perp x$ 轴，连 AM 、 BM

由 $M(1, 1)$ 知：四边形 $OFME$ 是正方形

$\therefore OE = OF = 1$ ， $EM = FM$ ，又 $\angle MBF = \angle MAE$ ，

$\therefore \triangle AEM \cong \triangle BFM$ (AAS)，则 $AE = BF$

$\therefore OA + OB = AE + OE + OF - BF = 2$.



二 圆中的外角问题往往与线段的差有关

4、如图， $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆，弦 CP 平分 $\triangle ABC$ 的外角 ACQ ， $\angle ACB = 90^\circ$ 。

求证：(1) $PA = PB$ ；(2) $AC - BC = \sqrt{2} PC$ 。

证：(1) 如图，连接 AP ，则 $\angle PCQ = \angle PAB$

又 $\angle PCQ = \angle PCA$ ，则 $\angle PAB = \angle PCA$


$\therefore PA = PB$

(2) 连接 BP ，由 (1) 得， $PA = PB$

在 AC 上截取 $AD = BC$ ，连 PD ，又 $\angle PAD = \angle PBC$

$\therefore \triangle PAD \cong \triangle PBC$ (SAS)，则 $PD = PC$

又 $\angle PCD = 45^\circ$ ，则 $\triangle PCD$ 是等腰直角三角形， $\therefore AC - BC = CD = \sqrt{2} PC$ 。



5、如图， $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆，弦 CP 平分 $\triangle ABC$ 的外角 ACQ ， $\angle ACB = 120^\circ$ 。

求 $\frac{BC - AC}{PC}$ 的值。

解：如图，在 BC 上截取 $BD = AC$ ，连 AP 、 BP 、 DP


$\therefore \angle PCB = \angle PCQ = \angle PBA$

$\therefore AP = BP$ ，又 $\angle CAP = \angle DBP$

$\therefore \triangle CAP \cong \triangle DBP$ (SAS)，则 $CP = DP$

又 $\angle ACB = 120^\circ$ ， $\therefore \angle PCD = 30^\circ$ ，

$\therefore \frac{BC - AC}{PC} = \frac{CD}{PC} = \sqrt{3}$



6、如图， $A(4, 0)$ ， $B(0, 4)$ ， $\odot O_1$ 经过 A 、 B 、 O 三点，点 P 为 OA 上动点（异于 O 、 A ）。

求 $\frac{PB - PA}{PO}$ 的值。


解：如图，在 BP 上截取 $BC = AP$

$\therefore A(4, 0)$ ， $B(0, 4)$ ，则 $OA = OB = 4$

又 $\angle OAP = \angle OBC$

$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OBC$ (SAS)

$\therefore OC = OP$ ，且 $\angle COP = \angle AOB = 90^\circ$ ，则 $\frac{PB - PA}{PO} = \frac{PC}{PO} = \sqrt{2}$ 。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/506103210235010210>