考试备考资料

（习题试卷、考点）

2022 全国二级建造师执业资格《机电实务》真题含答案

一、单项选择题(共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中只有一个最符合题意)

1.下列设备中，其安装基础不需设置沉降观测点的是()。

A.汽轮发电机

B.大型锻压机

C.透平压缩机

D.80m³储油罐

【答案】D

2.电气设备安全防范措施中的“五防联锁”内容不包括()。

A.防止误合断路器

B.防止手动合闸试验

C.防止带电挂地线

D.防止误入带电间隔

【答案】B

3.关于燃气管道泄漏性试验的要求，正确的是()。

A.应在压力试验前进行

B.试验介质宜为自来水

C.可与试运行一起进行

D.应一次达到试验压力

【答案】C

4.风力发电设备安装程序中，塔筒安装的紧后工序是()

A.机舱安装

B.发电机安装

C.叶轮安转

D.电器柜安转

【答案】A

5.下列气柜中，属于低压湿式气柜的是()

A.多边形稀油密封气柜

B.橡胶膜密封气柜

C.圆筒形稀油密封气柜

D.多节直升式气相

【答案】D

6.关于温度取源部件安装位置的说法，正确的是()。

A.宜选在阀门等阻力部件处

B.宜选在介质流速呈死角处

C.不宜选在振动较大的地方

D.不宜选在温度变化灵敏处

【答案】C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/506202023233010130