
江苏 2023 年心理学考试：心理测量学真题 模拟汇编

(共 198 题)

1、下列量表属于非文字智力测验的是 ()。(单选题)

- A. 斯坦福-比奈量表
- B. 韦克斯勒智力量表
- C. 比奈-西蒙智力测验
- D. 瑞文推理测验

试题答案：D

2、百分等级属于 ()。(单选题)

- A. 称名量表
- B. 顺序量表
- C. 等距量表
- D. 比例量表

试题答案：B

3、一般来说，心理测量是在 () 量表上进行的。(单选题)

- A. 命名
- B. 次序
- C. 等距
- D. 等比

试题答案：B

4、下列信度类型中受测量的时间间隔影响的有 ()。(单选题)

-
- A. 重测信度
 - B. 复本信度
 - C. 分半信度
 - D. 评分者信度

试题答案：A

5、以下各项中是采用合理构建法编制的人格测验是（ ）。（单选题）

- A. 爱德华个性量表
- B. 16PF
- C. MMPI
- D. 艾森克人格问卷

试题答案：A

6、受应试动机影响不太大的测验是（ ）测验。（单选题）

- A. 成就
- B. 智力
- C. 能力倾向
- D. 投射

试题答案：D

7、（ ）是指独立于测验内容的反应倾向，即由于每个人回答问题的习惯不同，而使能力相同的被试者得到不同的测验分数。（单选题）

- A. 应试动机
- B. 焦虑倾向
- C. 反应定势
- D. 应试技巧

试题答案：C

8、采用经验标准法编制自陈量表的典范是（ ）。（单选题）

- A. 卡特尔 16 种人格因素问卷
- B. 艾森克人格问卷
- C. 加州心理问卷
- D. 明尼苏达多相人格问卷

试题答案：D

9、在心理测验实施中，主试者和被试者之间建立了一种友好的、合作的、能促使被试者最大限度地做好测验的关系，叫（ ）关系。（单选题）

- A. 协调
- B. 朋友
- C. 帮助者与被帮助者
- D. 教育者与被教育者

试题答案：A

10、测验的使用者利用（ ）可将原始分数转换为与其对应的导出分数，从而对测验的分数做出有意义的解释。（单选题）

- A. 转换表
- B. 分布表
- C. 对照表
- D. 都不是

试题答案：A

11、学绩测验是测量某种知识、技能训练结果的测验。它属于（ ）。（单选题）

- A. 典型行为测验
- B. 最高行为测验
- C. 标准行为测验
- D. 问题行为测验

试题答案：B

12、测量的随机误差（ ）。（单选题）

- A. 是恒定的
- B. 方向是一致的
- C. 是由偶然因素引起的
- D. 导致整体测验分数降低

试题答案：C

13、既影响信度也影响效度的误差是（ ）。（单选题）

- A. 随机误差
- B. 系统误差
- C. 抽样误差
- D. 评分误差

试题答案：A

14、下面四个概念中与效标效度无关的是（ ）。（单选题）

- A. 同时效度
- B. 预测效度
- C. 效标测量
- D. 因素效度

试题答案：D

15、采用经验标准法编制自陈量表的典范是（ ）。（单选题）

- A. 卡特尔 16 种人格因素问卷
- B. 艾森克人格问卷
- C. 加州心理问卷
- D. 明尼苏达多相人格问卷

试题答案：D

16、复本信度的缺点不包括（ ）。(单选题)

- A. 如果测量的行为易受练习的影响，则复本信度只能减少而不能完全消除这种影响
- B. 由于第二个测验只改变了题目的内容，已经掌握的解题原则可以很容易地迁移到同类问题
- C. 能够避免重测信度的一些问题，如记忆效果、学习效应等
- D. 对于许多测验来说，建立复本是十分困难的

试题答案：C

17、以再测法或复本法求信度，两次测验相隔时间越短，其信度系数越（ ）。(单选题)

- A. 不变
- B. 低
- C. 小
- D. 大

试题答案：D

18、系统误差影响测量的（ ）。(单选题)

- A. 准确性
- B. 一致性
- C. 准确性和一致性
- D. 信度

试题答案：A

19、王方5岁，IQ是110，李平10岁，IQ也是110，二人的智力相比（ ）。(单选题)

- A. 王方比李平高
- B. 李平比王方高
- C. 相等
- D. 无法相比

试题答案：D

20、一个人在智力测验上的得分高于平均值 1.6 个标准差，那么其离差智商为（ ）。(单选题)

A. 130

B. 124

C. 116

D. 66

试题答案：B

21、常模分数又叫（ ）。(单选题)

A. 导出分数

B. 原始分数

C. 粗分数

D. 总体分数

试题答案：A

22、信度指的是测量的（ ）。(单选题)

A. 正确性

B. 针对性

C. 一致性

D. 有效性

试题答案：C

23、在以下的投射测验中，按照联想法编制的是（ ）。(单选题)

A. 主题统觉测验

B. 罗夏克墨迹测验

C. 语句完成测验

D. 画树测验

试题答案：B

24、在心理测验中，通过将被试的反应与标准答案相比较而获得的测验分数叫（ ）。(单选题)

A. 原始分数

B. 导出分数

C. 常模分数

D. 掌握分数

试题答案：A

25、测验的客观性实际上就是（ ）问题。(单选题)

A. 刺激的客观性

B. 反应量化的客观性

C. 结果推论的客观性

D. 测验的标准化

试题答案：D

26、（ ）是指独立于测验内容的反应倾向，即由于每个人回答问题的习惯不同，而使能力相同的被试者得到不同的测验分数。(单选题)

A. 应试动机

B. 焦虑倾向

C. 反应定势

D. 应试技巧

试题答案：C

27、下面四个概念中与效标效度无关的是（ ）。(单选题)

A. 同时效度

B. 预测效度

C. 效标测量

D. 因素效度

试题答案：D

28、常模分数构成的分布，就是通常所说的（ ），它是解释心理测验分数的基础。（单选题）

A. 常模分数

B. 常模

C. 导出分数

D. 分数

试题答案：B

29、以下哪一项不属于自由应答型题目？（ ）（单选题）

A. 填充题

B. 匹配题

C. 操作题

D. 应用题

试题答案：B

30、如果某测验的信度系数为 0.81，那么该测验中真分数造成的变异占（ ）。（单选题）

A. 81%

B. 19%

C. 9%

D. 18%

试题答案：A

31、凡是平均数为 50，标准差为 10 的标准分数，一般我们都称为（ ）。（单选题）

A. Z 分数

B. T 分数

C. 标准九分

D. 离差智商

试题答案：B

32、与正式施测的时限相比，对新编制的测验做施测时的时限应（ ）。(单选题)

A. 减半

B. 较短些

C. 完全一致

D. 较长些

试题答案：D

33、在 200 个学生中，答对某项目的人数为 120 人，则该项目的难度 P 值为（ ）。(单选题)

A. 120

B. 60

C. 40

D. 0.60

试题答案：D

34、在测验理论中，效度被定义为在一组测量中，与测量目标有关的真实方差（或称有效方差）与（ ）方差的比率。(单选题)

A. 误差

B. 系统误差

C. 随机误差

D. 总

试题答案：D

35、常模分数构成的分布，就是通常所说的（ ），它是解释心理测验分数的基础。(单选题)

A. 常模分数

常模

C. 导出分数

D. 分数

试题答案：B

36、下列测验中，属于非文字测验的是（ ）。(单选题)

A. 16PF

B. EPQ

C. EPPS

D. TAT

试题答案：D

37、如果其他条件相同，样本团体越同质，分数分布范围越小，测验效度就越（ ）。(单选题)

A. 高

B. 低

C. 大

D. 接近

试题答案：B

38、（ ）适用于两个变量均为二分称名变量的相关计算。(单选题)

A. 点二列相关

B. 二列相关

C. Φ 相关

D. 积差相关

试题答案：C

39、与正式施测的时限相比，对新编制的测验做施测时的时限应（ ）。(单选题)

减半

- B. 较短些
- C. 完全一致
- D. 较长些

试题答案：D

40、()指的是测验题目对有关内容或行为取样的适用性，从而确定测验是否是所欲测量的行为领域的代表性取样。(单选题)

- A. 内容效度
- B. 构想效度
- C. 效标效度
- D. 区分效度

试题答案：A

41、两个受测者，一个来自农村，一个来自城镇，他们都测试了瑞文标准推理测验。前者得分为95，而后者得分为100。下面说法肯定错误的是()。(单选题)

- A. 城镇受测者比农村受测者更聪明
- B. 农村受测者的智力水平未必比城镇受测者差
- C. 仅从测验结果而言，两者的智力水平没有明显差异
- D. 考虑文化影响，农村受试者的智力水平可能比城镇测试者更高

试题答案：A

42、解释测验结果的过程中，主试者()。(单选题)

- A. 可以完全根据测验结果和手册进行解释
- B. 可以对结果进行修改或局部调整
- C. 需要依据一定的理论进行解释
- D. 不需要与受测者进行沟通

试题答案：C

、下列关于韦氏量表的说法正确的是（ ）。（单选题）

- A. 韦氏智力量表有两种：成人量表和儿童量表
- B. 韦氏量表包括言语量表和操作量表两部分
- C. 对韦氏量表的分数进行解释时只需考虑总分
- D. 韦氏量表没有学龄前儿童量表

试题答案：B

44、通过考查测验（ ），可以对测验的难度作出直观检验。（单选题）

- A. 分数的分布
- B. 项目的难度
- C. 分测验的多少
- D. 项目的区分度

试题答案：A

45、计算两种测验之间得分的相关，其中一种测验是待研究效度的，另一种是已有效度证据的成熟的测验，但两者测量的是同一种心理特质，假如相关高，说明新测验所测最的特质确实是老测验所反映的特质或行为。这种方法叫（ ）。（单选题）

- A. 区分效度
- B. 逻辑效度
- C. 相容效度
- D. 构想效度

试题答案：C

46、分半信度通常是在测验实施后将测验按奇、偶数分为等值的两半，并分别计算每位被试者在两半测验上的得分，求出这两半分数的相关系数。这个相关系数就代表了（ ）内容取样的一致程度。（单选题）

- A. 原测验
- B. 所有条目之间

题目与分测验之间

D. 两半测验

试题答案：D

47、16PF适用于（ ）。(单选题)

A. 8 岁以上的儿童及成人

B. 10 岁以上的儿童及成人

C. 16 岁以上的青年及成人

D. 20 岁以上的青年及成人

试题答案：C

48、效标指的是衡量测验有效性的外在标准，通常是指我们所要预测的（ ）。(单选题)

A. 行为

B. 言语

C. 学业成就

D. 心理

试题答案：A

49、评价项目的主要指标是（ ）。(单选题)

A. 信度

B. 效度

C. 区分度

D. 难度和区分度

试题答案：D

50、测验中，有些被试者认为选项长、内容多，一般是正确答案，在无法确定何者正确时，有偏好长选项的反应定势。在编制测验时，只要尽量使选项的长度（ ），就不难避免这类问题。
(单选题)

A. 长一些

内容多一些

C. 不定

D. 一致

试题答案：D

51、()过程主要是将原始分数转化为百分等级，再将百分等级转化为常态分布上相应的离均值，并可以表示为任何平均数和标准差。(单选题)

A. 常态化

B. 线性化

C. 百分制

D. 分布均匀

试题答案：A

52、测验中，有些被试者认为选项长、内容多，一般是正确答案，在无法确定何者正确时，有偏好长选项的反应定势。在编制测验时，只要尽量使选项的长度()，就不难避免这类问题。(单选题)

A. 长一些

B. 内容多一些

C. 不定

D. 一致

试题答案：D

53、下列信度类型中受测量的时间间隔影响的有()。(单选题)

A. 重测信度

B. 复本信度

C. 分半信度

D. 评分者信度

试题答案：A

、对于某些特殊的群体来说，情况很具体而特殊，我们就需要制定（ ）。（单选题）

- A. 普通常模
- B. 特殊常模
- C. 一般常模
- D. 剖面图

试题答案：B

55、如果测验的效标资料是经过一段时间后获得的，这样所得的效度称（ ）。（单选题）

- A. 同时效度
- B. 预测效度
- C. 构想效度
- D. 内容效度

试题答案：B

56、不属于人格测验的是（ ）。（单选题）

- A. EPQ
- B. MMPI
- C. 16PF
- D. WAIS

试题答案：D

57、初测用的测验并非正式测验，初编题目的数量根据要求应（ ）最终所需要的数量。（单选题）

- A. 少于
- B. 等于
- C. 多于
- D. 有时多于、有时少于

试题答案：C

58、效标指的是衡量测验有效性的外在标准，通常是指我们所要预测的（ ）。(单选题)

- A. 行为
- B. 言语
- C. 学业成就
- D. 心理

试题答案：A

59、下列测验中属于学绩测验的是（ ）。(单选题)

- A. 英语四级考试
- B. 明尼苏达测验
- C. 画人、画树测验
- D. 职业倾向测验

试题答案：A

60、韦克斯勒编制的第一个量表是（ ）。(单选题)

- A. WAIS
- B. WISC
- C. WPPSI
- D. W-BI

试题答案：D

61、如果一个测验在测验使用者、测验人员尤其是受试者看来是有效的，那么，此测验具有()。(单选题)

- A. 表面效度
- B. 内容效度
- C. 构想效度

D. 效标关联效度

试题答案：A

62、信度系数在解释个人分数的意义时的作用不包括（ ）。(单选题)

A. 了解实得分数再测时可能的变化情形

B. 估计真实分数的范围

C. 计算测量的标准误

D. 了解误差分数的大小

试题答案：D

63、以下哪一项不属于自由应答型题目？（ ）(单选题)

A. 填充题

B. 匹配题

C. 操作题

D. 应用题

试题答案：B

64、（ ）是指编制的测验是测什么的，即用来测量什么样的心理变量或行为特征。(单选题)

A. 心理测验的对象

B. 心理测验的用途

C. 心理测验的动机

D. 心理测验的目标

试题答案：D

65、信度系数在解释个人分数的意义时的作用不包括（ ）。(单选题)

A. 了解实得分数再测时可能的变化情形

B. 估计真实分数的范围

C. 计算测量的标准误

D. 了解误差分数的大小

试题答案：D

66、计算同一批被试在不同时间内所测得的两个相同测验的一致性程度，由此而得出的信度系数是指（ ）。(单选题)

A. 重测信度

B. 复本信度

C. 分半信度

D. 同质性信度

试题答案：A

67、下列测验中，属于非文字测验的是（ ）。(单选题)

A. 16PF

B. EPQ

C. EPPS

D. TAT

试题答案：D

68、在心理测验实施中，主试者和被试者之间建立了一种友好的、合作的、能促使被试者最大限度地做好测验的关系，叫（ ）关系。(单选题)

A. 协调

B. 朋友

C. 帮助者与被帮助者

D. 教育者与被教育者

试题答案：A

69、下列不属于韦氏量表的分量表名称的有（ ）。(单选题)

A. 填图

B. 填字

C. 背数

D. 相似

试题答案：B

70、如果测验的效标资料是经过一段时间后获得的，这样所得的效度称（ ）。(单选题)

A. 同时效度

B. 预测效度

C. 构想效度

D. 内容效度

试题答案：B

71、人格测验的方法与类型也是多种多样的，下列不是其方法的是（ ）。(单选题)

A. 自陈量表法

B. 心理作业法

C. 情境模拟法

D. 投射测验法

试题答案：B

72、项目的鉴别指数D的取值范围是（ ）。(单选题)

A. 0 ~1

B. 1 ~10

C. -1~1

D. 不确定

试题答案：C

73、对一个测验来说，通常（ ）。(单选题)

A. 必须有一个以上的常模团体

B. 有数个常模团体

C. 只有一个常模团体

D. 常模团体越多越好

试题答案：B

74、16PF是采用（ ）编制的人格问卷。（单选题）

A. 理论推演法

B. 经验标准法

C. 因素分析法

D. 序列系统法

试题答案：C

75、（ ）指的是测验题目对有关内容或行为取样的适用性，从而确定测验是否是所欲测量的行为领域的代表性取样。（单选题）

A. 内容效度

B. 构想效度

C. 效标效度

D. 区分效度

试题答案：A

76、有相等单位但无绝对零点的数据为（ ）。（单选题）

A. 比率变量

B. 等距变量

C. 顺序变量

D. 等级变量

试题答案：B

77、假设你要测查一个儿童的智力，你测量了他眼眉以上头的周长，你测量了5次，得到了一个平均值，然后将平均数乘以7得到该儿童的IQ，这种测量IQ的程序（ ）。（单选题）

A. 不可信，也无效

B. 不可信，但有效

C. 可信，但无效

D. 即可信又有效

试题答案：C

78、解释测验结果的过程中，主试者（ ）。(单选题)

A. 可以完全根据测验结果和手册进行解释

B. 可以对结果进行修改或局部调整

C. 需要依据一定的理论进行解释

D. 不需要与受测者进行沟通

试题答案：C

79、EPQ是采用（ ）编制的人格量表。(单选题)

A. 联想法

B. 因素分析法

C. 描述法

D. 完成法

试题答案：B

80、在顺序量表中，变量具有（ ）。(单选题)

A. 相等单位

B. 绝对零点

C. 等级

D. 可以做加、减、乘、除运算

试题答案：C

81、（ ）是由具有某种共同特征的人所组成的一个群体，或者是该群体的一个样本。(单选题)

-
- A. 团体
 - B. 常模团体
 - C. 受测人群
 - D. 样本

试题答案：B

82、16PF适用于（ ）。(单选题)

- A. 8 岁以上的儿童及成人
- B. 10 岁以上的儿童及成人
- C. 16 岁以上的青年及成人
- D. 20 岁以上的青年及成人

试题答案：C

83、内容效度主要用于考查（ ）的有效性。(单选题)

- A. 智力测验
- B. 人格测验
- C. 特殊能力测验
- D. 成绩、技能测验

试题答案：D

84、计算两种测验之间得分的相关，其中一种测验是待研究效度的，另一种是已有效度证据的成熟的测验，但两者测量的是同一种心理特质，假如相关高，说明新测验所测最的特质确实是老测验所反映的特质或行为。这种方法叫（ ）。(单选题)

- A. 区分效度
- B. 逻辑效度
- C. 相容效度
- D. 构想效度

试题答案：C

85、一般来说，心理测量是在（ ）量表上进行的。（单选题）

- A. 命名
- B. 次序
- C. 等距
- D. 等比

试题答案：B

86、在以下各项人格测验中，按表露法编制的是（ ）。（单选题）

- A. 主题统觉测验
- B. 画树测验
- C. 16PF
- D. 罗夏克墨迹测验

试题答案：B

87、如果一个被试在一个心理测量中的得分处于第 94 个百分位，意思是（ ）。（单选题）

- A. 这个被试正确回答了 94%的题目
- B. 这个被试的得分超过了 94%的标准化样本
- C. 这个被试的得分超过了 6%的标准化样本
- D. 上述都不正确

试题答案：B

88、（ ）适用于两个变量均为二分称名变量的相关计算。（单选题）

- A. 点二列相关
- B. 二列相关
- C. Φ 相关
- D. 积差相关

试题答案：C

89、下列不属于韦氏量表的分量表名称的有（ ）。(单选题)

- A. 填图
- B. 填字
- C. 背数
- D. 相似

试题答案：B

90、信度只受（ ）的影响。(单选题)

- A. 系统误差
- B. 随机误差
- C. 恒定效应
- D. 概化理论

试题答案：B

91、标准九是（ ）的量表。(单选题)

- A. 以 5 为平均数，以 2 为标准差
- B. 以 10 为平均数，以 5 为标准差
- C. 以 50 为平均数，以 10 为标准差
- D. 以 100 为平均数，以 15 为标准

试题答案：A

92、如果一个被试在一个心理测量中的得分处于第 94 个百分位，意思是（ ）。(单选题)

- A. 这个被试正确回答了 94%的题目
- B. 这个被试的得分超过了 94%的标准化样本
- C. 这个被试的得分超过了 6%的标准化样本
- D. 上述都不正确

试题答案：B

93、初测用的测验并非正式测验，初编题目的数量根据要求应（ ）最终所需要的数量。（单选题）

- A. 少于
- B. 等于
- C. 多于
- D. 有时多于、有时少于

试题答案：C

94、测验的客观性实际上就是（ ）问题。（单选题）

- A. 刺激的客观性
- B. 反应量化的客观性
- C. 结果推论的客观性
- D. 测验的标准化

试题答案：D

95、一个儿童的实足年龄是8岁，心理年龄是10岁，他的比率智商是（ ）。（单选题）

- A. 80
- B. 115
- C. 125
- D. 135

试题答案：C

96、心理测量所用的参照点（ ）。（单选题）

- A. 只有绝对零点
- B. 只有相对零点
- C. 不存在零点
- D. 有绝对零点，也有相对零点

B

97、确定区分度的主要方法不包括（ ）。(单选题)

- A. 项目特征曲线
- B. 项目与效标的相关
- C. 鉴别指数
- D. 没有回答该项目的比例

试题答案：D

98、测验的客观性不包括（ ）的客观性。(单选题)

- A. 测验的刺激
- B. 对反应的量化
- C. 绝对的标准
- D. 对结果的推论

试题答案：C

99、项目的鉴别指数D的取值范围是（ ）。(单选题)

- A. 0 ~1
- B. 1 ~10
- C. -1~1
- D. 不确定

试题答案：C

100、大多数适合普通人群的测验如果要求有较大的区分能力，其题目的难度应该（ ）。(单选题)

- A. 高
- B. 接近 0.5
- C. 低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/506202103130010225>