技能认证中药炮制工中级考试(习题卷25)

第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]蒲黄炒炭止血,生用( )。
A)行血化瘀,利尿通淋
B)引药入肝,疏肝止痛
C)解表散寒
D)止咳平喘
答案:A
解析:无
所属知识点:B-C-A-002

2.[单选题]宜用煅后酒淬法炮制的药材是()
A)珍珠母
B)阳起石
C)磁石
D)石燕
答案:B
解析:

3.[单选题]全株均可入药的是()。
A)苦杏仁
B)益智仁
C)草果
D)紫苏
答案:D
解析:无
所属知识点:B-A-A-001

4.[单选题]临床上以健脾开胃,并有发散作用,用于治感冒食滞的六神曲炮制品是
A)六神曲
B)炒神曲
C)焦神曲
D)神曲炭
答案:A
解析:

5.[单选题]生品以破气、化痰为主,麸炒后缓其峻烈之性,免伤正气,长于散结消痞的药物是( )
A)苍术
B)枳壳
C)枳实
D)僵蚕
答案:C
解析:无
所属知识点:B-C-A-004

6.[单选题]下列哪一项不是铝箔、复合膜包装饮片漏气的原因。( )

A)热风温度问题
B)封口部位受污染
C)设备和操作方面的问题
D)饮片太大
答案:D
解析:无
所属知识点:B-E-B-004

7.[单选题]中成药是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括()各种剂型。
A)丸、散、膏、丹
B)散、膏、丹
C)丸、散、膏
D)膏、丹
答案:A
解析:

8.[单选题]苍术经过不同的炮制方法炮制后,其挥发油含量均有降低,各种炮制品按其挥发油的含量由多到少排列顺序正确的是 ( )
A)土炒苍术 > 醋制苍术 > 焦苍术 > 炭苍术
B)醋制苍术 > 土炒苍术 > 炭苍术 > 焦苍术
C)、醋制苍术 > 土炒苍术 > 焦苍术 > 炭苍术
D)醋制苍术 > 焦苍术 > 土炒苍术 > 炭苍术
答案:C
解析:无
所属知识点:B-C-A-004

9.[单选题]对于()的中药饮片不能马上包装,须吹凉后包装。
A)烘干
B)晒干
C)晾干
D)阴干
答案:A
解析:无
所属知识点:B-E-A-001

10.[单选题]银翘散辛凉透表,清热解毒。用于风热感冒,发热头痛。其中荆芥应付给()。
A)荆芥
B)荆芥炭
C)荆芥穗
D)炒荆芥
答案:A
解析:无
所属知识点:B-C-A-002

11.[单选题]应当确保生产和检验使用的关键衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器经过( ),所得出的数据准确、可靠。
A)检验
B)校准
C)鉴定
D)测量
答案:B

解析:无
所属知识点:A-B-E-005

12.[单选题]苍术麸炒的操作方法不包括下面哪一项（）
A)热锅投入麦麸
B)中火
C)待麦麸冒烟时投入
D)待麦麸炒到灵活状态时
答案:D
解析:无
所属知识点:B-C-A-004

13.[单选题]().煨制法多用于生品中含有较多的( )及刺激性成分的中药。
A)发散性
B)挥发性
C)放射性
D)发挥性
答案:B
解析:煨制法多用于生品中含有较多的挥发性及刺激性成分的中药。
所属知识点:B-C-C-002

14.[单选题]药品必须符合()。
A)国家药品标准
B)省药品标准
C)直辖市药品标准
D)自治区药品标准
答案:A
解析:无
所属知识点:A-B-E-001

15.[单选题]清炒法分类
A)炒黄,炒焦和炒炭
B)炒熟,炒黄和炒炭
C)炒黄,炒焦和炒黑
D)炒散,炒焦和炒炭
答案:A
解析:

16.[单选题]饮片切制类型不包括
A)极薄片
B)薄片
C)厚片
D)极厚片
答案:D
解析:

17.[单选题]宜用煅后水淬法炮制的药材是()
A)钟乳石
B)自然铜
C)蛤壳
D)炉甘石

答案:D
解析:

18.[单选题]艾叶丸具有温中散寒止血之功效,主治便血属脾胃阳虚者。其中姜应付给()。
A)干姜
B)炮姜
C)姜炭
D)生姜
答案:B
解析:无
所属知识点:B-C-A-002

19.[单选题]( )是当前我国调整劳动关系的主要依据。
A)劳动法律
B)宪法
C)国务院劳动行政法规
D)劳动规章
答案:C
解析:无
所属知识点:A-B-E-003

20.[单选题]当归酒制后增强了其何种功效
A)补血
B)活血
C)润肠通便
D)活血补血调经
答案:D
解析:

21.[单选题]治疗大肠有积滞的大便下血宜选用( )
A)醋大黄
B)清宁片
C)大黄炭
D)酒大黄
答案:C
解析:无
所属知识点:B-C-B-004

22.[单选题]酒制药物时,矫臭去腥的药物为
A)大黄
B)黄连
C)当归
D)乌梢蛇
答案:D
解析:

23.[单选题]火色指药物炒制受热后( )的改变。
A)温度
B)水分含量
C)色泽
D)明暗

答案:C
解析:

24.[单选题]北沙参切制前采取软化的正确方法是()
A)漂法
B)淋法
C)润法
D)抢水洗法
答案:D
解析:无
所属知识点:B-B-A-001

25.[单选题]().裹煨是指将净药材用( )辅料包裹。
A)排水
B)排油
C)吸水
D)吸油
答案:D
解析:裹煨是指将净药材用吸油辅料包裹。
所属知识点:B-C-C-002

26.[单选题]中药炮制的历史可追溯到()
A)汉代
B)秦代
C)周代
D)原始社会
答案:D
解析:

27.[单选题]以下药物炒黄后,采用杀酶保苷的是()。
A)酸枣仁
B)决明子
C)槐米
D)牵牛子
答案:A
解析:无
所属知识点:B-C-A-002

28.[单选题]中药饮片作为一种特殊商品,其包装应便于运输、装卸、堆码、交接和保护商品质量,为此应有规定的标记和()。
A)标志
B)用法
C)用量
D)用途
答案:A
解析:无
所属知识点:A-B-D-004

29.[单选题]()指将中药饮片通过机械或人工方的产式将一定量的中药饮片装入符合药用规定的包装材料内并封口,同时进行包装标识的操作过程。
A)中药饮片的包装

B)中药饮片的配制
C)中药饮片的复核
D)中药饮片的打包
答案:A
解析:无
所属知识点:A-B-D-002

30.[单选题]根据《中华人民共和国中医药法》及相关规定，关于中药材管理的说法，正确的是( )
A)野生药用动植物采集应坚持“最大持续产量"原则
B)初加工鲜用药材不得使用防腐剂
C)初加工药材不得使用保鲜剂
D)严禁应用硫磺熏蒸方法
E)可以采用最大有效剂量并选用高效、低毒、低残留农药，
答案:A
解析:

31.[单选题]金樱子应
A)燎去毛
B)刷去毛
C)烫去毛
D)挖去毛
E)撞去毛
答案:D
解析:

32.[单选题]药材党参的气味特征是
A)气香特异，味微苦
B)气清香，味甘.微辛，嚼之略带黏性
C)有特殊香气，味微甜
D)香气较淡，味辛.苦
E)气微香，味苦.微甜而后涩
答案:C
解析:续断：气微香，味苦.微甜而后涩。
党参：有特殊香气，味微甜。
【该题针对“根及根茎类性状和显微鉴别（七）胡黄连~南沙参”知识点进行考核】
【答疑编号102022499,点击提问】

33.[单选题]下列不属于木类药材显微特征的是
A)导管
B)筛管
C)管胞
D)木纤维
E)木薄壁细胞
答案:B
解析:木类中药显微特征:一般分别制作三个方向的切片:即横切片.径向纵切片.切向纵切片,都可见导管.管胞.木纤维和木薄壁细胞等。其中不含有筛管。【该题针对“茎木类中药概述”知识点进行考核】【答疑编号102022724,点击提问】

34.[单选题]以下关于药材采收原则的说法错误的是
A)根茎类一般在秋.冬季节植物地上部分将枯萎时及春初发芽前或刚露苗时采收
B)叶类多在植物光合作用旺盛期,叶片繁茂,颜色青绿,开花前或果实未成熟前采收
C)皮类药材都在春末夏初采收

D)种子类药材需在果实成熟时采收
E)全草类多在植株充分生长,茎叶茂盛时采割
答案:C
解析:皮类 一般在春末夏初采收。少数皮类药材在秋冬两季采收,如苦楝皮。肉桂则在春季和秋季各采一次。【该题针对“中药鉴定总论”知识点进行考核】【答疑编号102022380,点击提问】

35.[单选题]蛤粉炒时，一般每100kg待炮炙品，用蛤粉( )?
A)10～15kg
B)15～20kg
C)20～30kg
D)40～50kg
E)50～60kg
答案:C
解析:

36.[单选题]呈扁圆柱形,密被覆瓦状排列的肉质鳞片的药材是
A)锁阳
B)青蒿
C)石斛
D)肉苁蓉
E)金钱草
答案:D
解析:【考点】肉苁蓉的性状鉴别★★★呈扁圆柱形,密被覆瓦状排列的肉质鳞片,这些是肉苁蓉的性状特征。【该题针对“全草类中药的性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】【答疑编号102023046,点击提问】

37.[单选题]以下哪一个不是中药纯度的检查项目
A)杂质.水分
B)重金属及有害元素
C)干燥失重
D)毒性成分
E)浸出物含量
答案:E
解析:中药纯度的检查检查项包括杂质.水分.干燥失重.总灰分.酸不溶性灰分.重金属及有害元素.农药残留量.毒性成分的限量检查等项内容。中药质量优良度的检定包括浸出物.挥发油.有效成分含量测定等。【该题针对“中药鉴定总论”知识点进行考核】【答疑编号102022382,点击提问】

38.[单选题]需要喷淋清水灭火星是哪个方法的注意事项
A)炒黄
B)麸炒
C)炒炭
D)砂炒
E)炒焦
答案:C
解析:炒炭的注意事项①炒炭时要控制火力。一般质地坚实的根.根茎.厚片类药物,宜用武火炒至表面焦黑色,内部棕褐色;质地疏松轻薄的花.花粉.叶.全草.薄片类药物,宜用中火炒至表面黑褐色或棕黄色。②炒炭存性。即药物在炒炭时只能使其部分炭化,更不能灰化,未炭化部分仍应保存药物的固有气味,且炒炭的药物应保持其原形。③喷淋清水灭火星。在炒炭过程中,因温度过高,植物类药物易出现火星迸起现象,为防止燃烧,宜喷淋适量清水熄灭锅中的火星,防止燃烧灰化或酿成火灾。但注意喷水量不宜过多,且要炒干后出锅,防止饮片的含水量过大。④炭药出锅后必须摊开冷透,或置于密闭容器中隔氧冷却,并加以核查,待充分冷却后再入库收贮,以免复燃。【该题针对“炒法”知识点进行考核】【答疑编号102021931,点击提问】

39.[单选题]用于心腹冷痛，虚寒吐泻的是
A)生附子
B)炮附片
C)黑顺片
D)淡附片
E)盐附子
答案:B
解析:炮附片以温肾暖脾为主，用于心腹冷痛，虚寒吐泻。
【该题针对“主要药物的炮制（十六）川乌~苦杏仁”知识点进行考核】
【答疑编号102022193,点击提问】

40.[单选题]剁刀式切药机适宜( )类药材的切制。
A)根茎
B)皮
C)茎木
D)全草
E)果实
答案:D
解析:

41.[单选题]连翘表面
A)有不规则的纵皱纹及多数突起的小斑点
B)有细微网状皱纹
C)有灰白色的小点
D)平滑有光泽
E)有突起的刺状棕色小点
答案:A
解析:连翘呈长卵形至卵形,稍扁,长1 .5~2 .5cm。直径0 .5~1 .3cm。表面有不规则的纵皱纹和多数突起的小斑点,两面各有1条明显的纵沟。顶端锐尖,基部有小果梗或已脱落。青翘多不开裂,表面绿褐色,突起的灰白色小斑点较少;质硬;种子多数,黄绿色,细长,一侧有翅。老翘自顶端开裂或裂成两瓣,表面黄棕色或红棕色,内表面多为浅黄棕色,平滑,具一纵隔;质脆;种子棕色,多已脱落。气微香,味苦。【该题针对“果实及种子类中药性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】
【答疑编号102022998,点击提问】

42.[单选题]药材蜈蚣的鉴别特征不包括下列哪一项
A)躯干部除第一背板外,均为棕绿色或墨绿色,有光泽
B)从第一节开始,每节两侧有步足1对
C)步足黄色或红褐色,弯成钩形
D)气微,有特殊刺鼻的臭气,味辛.微咸
E)扁平长条状,头部暗红色
答案:B
解析:蜈蚣呈扁平长条形,长9~15cm,宽0 .5~1cm。由头部和躯干部组成,全体共22个环节。头部暗红色或红褐色,略有光泽,有头板覆盖,头板近圆形,前端稍突出,两侧贴有颚肢一对,前端两侧有触角一对。躯干部第一背板与头板同色,其余20个背板为棕绿色或墨绿色,具光泽,自第四背板至第二十背板上常有两条纵沟线;腹部淡黄色或棕黄色,皱缩;自第二节起,每节两侧有步足一对;步足黄色或红褐色,偶有黄白色,呈弯钩形,最末一对步足尾状,故又称尾足,易脱落。末对附肢基侧板后端有2尖棘,同肢前腿节腹面外侧有2棘,内侧1棘,背面内侧1~3棘。质脆,断面有裂隙。气微腥,有特殊刺鼻的臭气,味辛.微咸。【该题针对“动物类中药的性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】【答疑编号102023218,点击提问】

43.[单选题]药材西红花的药用部分是
A)花序
B)花蕾
C)花粉

D)柱头
E)花
答案:D
解析:西红花为鸢尾科植物番红花的干燥柱头。【该题针对“花类中药的来源和产地”知识点进行考核】【答疑编号102022884,点击提问】

44.[单选题]《建昌帮中药炮制全书》收载药物( )种。
A)308
B)365
C)1000
D)682
E)500
答案:A
解析:

45.[单选题]多簇状分枝,常弯曲互抱,形如鸡爪,表面黄褐色,有“过桥”的是
A)黄连
B)味连
C)雅连
D)云连
E)前胡
答案:B
解析:【该题针对“根及根茎类性状和显微鉴别(三)黄连~山豆根”知识点进行考核】【答疑编号102022438,点击提问】

46.[单选题]药材吴茱萸的原植物的科名是
A)蔷薇科
B)木兰科
C)桑科
D)菊科
E)芸香科
答案:E
解析:吴茱萸为芸香科植物吴茱萸.石虎或疏毛吴茱萸的干燥近成熟的果实。【该题针对“果实种子类的来源.产地和采收加工”知识点进行考核】【答疑编号102022971,点击提问】

47.[单选题]姜炙时，辅料用量一般为每100公斤药物，用生姜
A)1公斤
B)3公斤
C)6公斤
D)10公斤
E)15公斤
答案:D
解析:

48.[单选题]实验时的温度，未注明时，一般指( )？
A)20℃±2℃
B)23℃±2℃
C)25℃±2℃
D)28℃±2℃
E)以上都对
答案:C
解析:

49.[单选题]酒炙丹参可增强( )的功效。
A)清心除烦
B)治疗心绞痛
C)活血镇痛
D)治疗月经不调
E)胸腹刺痛
答案:C
解析:

50.[单选题]治疗血瘀头痛、偏头痛、胸胁疼痛等证，宜选用
A)续断
B)酒续断
C)川芎
D)酒川芎
E)酒白芍
答案:D
解析:

51.[单选题]来源于五加科的药材是
A)川木通
B)大血藤
C)苏木
D)鸡血藤
E)通草
答案:E
解析:通草为五加科植物通脱木的干燥茎髓。【该题针对“茎木类中药的来源和产地”知识点进行考核】【答疑编号102022728,点击提问】

52.[单选题]药材绵马贯众中具有驱虫作用的有效成分是
A)生物碱类化合物
B)蒽醌类化合物
C)三萜类化合物
D)间苯三酚类化合物
E)内酯类化合物
答案:D
解析:绵马贯众 根茎主含:①间苯三酚衍生物绵马精,不稳定,能缓慢分解产生绵马酸类.黄绵马酸类.白绵马素类等化合物及粗蕨素类。②挥发油。③鞣质。④树脂等。其中间苯三酚类化合物为抗肿瘤与驱虫有效成分,以绵马精驱虫效力最强;但贮藏日久,有效成分易分解而疗效降低。挥发油亦有驱虫活性。【该题针对“根及根茎类中药所含主要成分”知识点进行考核】【答疑编号102022475,点击提问】

53.[单选题]山茱萸含有的主要化学成分是
A)甜菜碱
B)马鞭草苷
C)齐墩果酸
D)番红花素
E)番木鳖碱
答案:B
解析:山茱萸 果实含山茱萸苷(即马鞭草苷).番木鳖苷.莫诺苷.7-O-甲基莫诺苷.山茱萸新苷等。此外尚含熊果酸.酒石酸.没食子酸.獐牙菜皂苷约13%以及鞣质1，2，3-三-O-没食子酰-β-D葡萄糖，株木鞣质A.B，维生素A等。
枸杞子 果实含甜菜碱.胡萝卜素.烟酸.维生素B1.维生素B2.维生素C，硫胺素.抗坏血酸.酸浆红素等。另含多种游离氨

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/507035201103006024