

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

2、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

3、_____可以确保含有程序和数据的存储介质在使用过程中不感染病毒。

- A. 对软盘写保护
- B. 对硬盘使用杀病毒软件
- C. 对软盘使用杀病毒软件
- D. 对计算机加防病毒卡

【答案】：A

4、语言处理程序的作用是把高级语言程序转换成可在计算机上直接执行的程序。下面不属于语言处理程序的是_____。

- A 汇编程序 B 解释程序 C 编译程序 D 监控程序

【答案】：D

5、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是_____

- A. JPG 图像文件不会在网页中使用
- B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用程序的广泛支持
- C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
- D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】：A

6、下列关于数据结构的叙述，正确的是_____。

- A. 数据处理的效率主要由数据的逻辑结构决定，与数据的存储结构无关
- B. 一种逻辑结构只能采用一种存储结构
- C. 数据的逻辑结构是指数据的存储结构在计算机中的表示
- D. 二叉树、森林、图都是非线性的逻辑结构

【答案】：D

7、在 Windows 系统中，下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是_____。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记
- D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

【答案】：D

8、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】：C

9、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是_____。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

10、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

- A. 它的工作电压低、功耗小
- B. 它几乎没有辐射
- C. 它的英文缩写是 LCD
- D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

11、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与公式_____的结果相同。

- A. =8/8
- B. =8/9
- C. =8/10
- D. =9/10

【答案】：A

12、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】：D

13、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是_____。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
- B 内存条是插在 PC 主板上的
- C 内存条两面均有引脚

D 内存条上下两端均有引脚

【答案】：D

14、下列关于 Internet 网中主机、IP 地址和域名的叙述，错误的是_____。

- A. 一台主机只能有一个 IP 地址，与 IP 地址对应的域名也只能有一个
- B. 除美国以外，其他国家(地区)一般采用国家代码作为第 1 级(最高)域名
- C. 域名必须以字母或数字开头和结尾，整个域名长度不得超过 255 个字符
- D. 主机从一个网络移动到另一个网络是，其 IP 地址必须更换，但域名可以不变

【答案】：C

15、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

16、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】：A

17、下列关于 MIDI 的叙述，错误的是

- A. MIDI 既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI 在音质方面还有一些差距

- C. 与波形声音相比, MIDI 更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时, MIDI 数据量比波形声音要少得多

【答案】: A

18、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示, 其结果是_____。

- A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

【答案】: A

19、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】: C

20、下列软件中, 不支持可视电话功能的是_____。

- A. MSN Messenger
- B. 网易的 POP0
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. Outlook Express

【答案】: D

21、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述, 错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件, 称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定, 但可以不止 1 个

【答案】: D

22、下列关于域名系统的叙述, 正确的是

- A. 若一台主机只有一个 IP 地址, 则它只能有一个域名

- B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名”的格式命名
- C. 域名使用的字符只能是字母和数字
- D. 若网络中没有域名服务器, 则该网络无法按域名进行访问

【答案】：D

- 23、下面关于分组交换机和转发表的说法中, 错误的是_____。
- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
 - B. 每个交换机均有转发表, 用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
 - C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
 - D. 交换机的端口有的连接计算机, 有的连接其它交换机

【答案】：C

- 24、下列关于 MIDI 声音的叙述中, 错误的是_____。
- A. MIDI 声音的特点是数据量很少, 且易于编辑修改
 - B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
 - C. MIDI 声音既可以是乐曲, 也可以是歌曲
 - D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】：C

- 25、下列关于计算机病毒的叙述, 错误的是_____。
- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
 - B. 电子邮件是个人间的通信手段, 即使传播计算机病毒也是个别的, 影响不大
 - C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件, 系统就不会感染它所携带的病毒
 - D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】：B

26、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】：B

27、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

A. 页码可以设置在页面的纵向两侧 B. 可以直接删除指定页码
C. 可以设置起始页码 D. 可以设置首页不显示页码

【答案】：B

28、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

A. 不同程序切换 B. 关闭窗口 C. 窗口最大化/还原 D. 隐藏窗口

【答案】：C

29、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

A. 需要占用计算机资源的多少
B. 算法的简明性
C. 算法的可读性
D. 算法的开放性

【答案】：A

30、下列关于 IP 数据报的叙述，错误的是_____。

A. IP 数据报是独立于各种物理网络的数据包的格式
B. 头部的信息主要是为了确定在网络中进行数据传输的路由
C. 数据部分的长度可以改变，最大为 56KB（包括头部信息在内）
D. IP 数据报只有头部和数据区两部分组成

【答案】：C

31、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】：A

32、下列不能用于服务器操作系统的是

- A. Android B. Linux C. UNIX D. Windows

【答案】：A

33、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的_____内。

- A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

【答案】：B

34、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB B. 1.3MB C. 2.6MB
D. 10.1MB

【答案】：B

35、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为_____

- A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

【答案】：B

36、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为_____。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】：A

37、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】：A

38、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】：D

39、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】：B

40、在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是_____。

- A. 前者以后者为基础
- B. 后者以前者为基础

C. 每一类都不以另一方为基础

D. 每一类都以另一方为基础

【答案】：A

41、内存容量是影响 PC 机性能的要素之一，通常容量越大越好，但其容量受到多种因素的制约。下列因素中，不影响内存容量的因素是_____。

- A. CPU 数据线的宽度
- B. 主板芯片组的型号
- C. 主板存储器插座类型与数目
- D. CPU 地址线的宽度

【答案】：A

42、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

43、在 PowerPoint 2000 中，若要打开“幻灯片配色方案”对话框，应选择的菜单是_____。

- A. 工具
- B. 视图
- C. 格式
- D. 编辑

【答案】：C

44、在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_____。

- A. USB 接口
- B. 软盘驱动器
- C. 触摸屏
- D. 笔输入

【答案】：C

45、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

- A. 感觉器官
- B. 神经系统
- C. 大脑
- D. 效应器官

【答案】：C

- 46、A. Cache 和内存一样按地址访问
B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

47、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_____存储器中。

- A. Flash
B. ROM
C. Cache
D. CMOS

【答案】：D

48、下列关于信息系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】：C

49、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
B. 字节
C. 数据包(分组)
D. 记录

【答案】：C

50、

结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是_____。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
- C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
- D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】：A

51、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

52、在 Windows 中，将当前活动窗口复制到剪贴板，可以用_____来实现。

- A. PrtSc 键
- B. Alt+PrtSc 组合键
- C. Ctrl+C 组合键
- D. Ctrl+V 组合键

【答案】：B

53、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户

D. 存储器

【答案】： A

54、若某计算机网络连接到路由器的某个端口，则该网络中个计算机的 IP 地址与路由器该端口 IP 地址一定相同的是_____。

- A. 前 2 个字节 B. 后 2 个字节 C. 网络号 D. 主机号

【答案】： C

55、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】： A

56、下列属于系统软件的是_____。

- A. Google 搜索引擎 B. Photoshop
C. Office 系列软件 D. SQL Server

【答案】： D

57、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

- A. 重新启动机器
B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
C. 更换主板
D. 更换 CMOS 芯片

【答案】： B

58、数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是_____。

- A. kb/s B. Mb/s C. Gb/s D. MB/s

【答案】： D

59、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】：B

60、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

61、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是_____。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】：C

62、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是_____。

- A、BMP
- B、DOC
- C、TXT
- D、XLS

【答案】：A

63、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务，该功能属于

- A. 处理器管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 设备管理

【答案】：B

64、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

A. 磁场 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度

【答案】：B

65、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____.

A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】：C

66、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行_____命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
- B、“格式”菜单中的“制表位”
- C、“插入”菜单中的“分隔符”
- D、“工具”菜单中的“选项”

【答案】：C

67、下列关于路由器的叙述，正确的是_____。

- A、网络中的路由器可不分配 IP 地址
- B、网络中的路由器不能有 IP 地址
- C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址
- D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

【答案】：C

68、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠
- C. 灵活性好
- D. 传输线路的利用率高

【答案】：A

69、 一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本
- D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】： A

70、 瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计
- B. 系统设计
- C. 文档设计
- D. 模型设计

【答案】： B

71、 下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

72、 下列软件组合中均属于系统软件的是_____。

- A、 Access 和 Excel
- B、 Access 和 Word
- C、 Linux 和 MySQL
- D、 Linux 和 PhotoShop

【答案】： C

73、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

74、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】：D

75、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是_____。

- A 数据结构化，使用一定的模型定义数据
- B 数据共享性高，冗余度低
- C 实时管理和控制数据
- D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】：C

76、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②SQL Server③FrontPage④CorelDraw⑤编译器⑥Linux⑦银行会计软件⑧Oracle⑨Sybase⑩民航售票软件

- A. ①③④⑦⑩
- B. ②⑤⑥⑧⑨
- C. ①③⑧⑨
- D. ①③⑥⑨⑩

【答案】：B

77、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

78、下列关于芯片组的叙述，错误的是

- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
- B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：A

79、下列关于计算机算法的叙述，错误的是_____。

- A、算法与程序不同，它是问题求解规则的一种过程描述，总在执行有穷步的运算后终止
- B、算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C、算法的每一个运算必须有确切的定义，即每一个运算应该执行何种操作必须是清楚明确的，无二义性
- D、分析一个算法好坏，要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）、算法是否易理解、易调试和易测试

【答案】：B

80、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

- A. wavB. midC. mp3d. wma

【答案】：B

81、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售
- B. 信息的通信与存储
- C. 信息的获取与识别
- D. 信息的控制与显示

【答案】：A

82、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

83、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】： D

84、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线 B. 运算器 C. 寄存器组 D. 控制器

【答案】： B

85、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- A. 1, 2 B. 2, 1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】： A

86、软件的特性不包括_____。

- A. 不可见性 B. 脆弱性 C. 磨损性 D. 有限责任性

【答案】： C

87、在 Excel 2000 单元格输入的过程中，出现错误“#value! ”，该错误的含义为_____。

- A. 除零的错误 B.

使用了不正确的参数或运算符

C. 使用了不正确的数字

D. 引用了非法单元

【答案】：B

88、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。

A. 能直接读取硬盘上的数据

B. 能直接与内存储器交换数据

C. 由存储器、运算器和控制器组成 D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】：B

89、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式

B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降

C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的

D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

90、软件的可靠性包括正确性和

A. 重要性

B. 健壮性

C. 集成性

D. 可维护性

【答案】：B

91、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

A. CPU 主频

B. 北桥芯片

C. I/O 总线

D. 南桥芯片

【答案】： B

92、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是_____。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

93、在 Word 2000 中，只想复制选定文字的内容而不需要复制选定的文字的格式，则应_____。

- A. 直接使用“粘贴”按钮
- B. 选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”命令
- C. 选择“编辑”菜单中的“粘贴”命令
- D. 在指定位置按鼠标右键性

【答案】：B

94、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】：B

95、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY
- D. Z\$Ma34

【答案】：D

96、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到_____,然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘
- B. 软盘

C. 内存 D. 缓存

【答案】： C

97、Excel 属于_____软件。

A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

98、 二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是

A. 00100100 B. 10001011 C. 10101111
D. 11010011

【答案】： D

99、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

100、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

A. 重新启动机器
B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
C. 更换主板
D. 更换 CMOS 芯片

【答案】： B

101、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

102、 超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】： A

103、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】： C

104、下列关于波形声音的叙述，错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成，声卡的核心是数字信号处理器 (DSP)
- D. 为了不产生失真，通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

【答案】： B

105、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】：B

106、在 Excel 2000 中，设 A1 单元格的内容为 10，B2 单元格的内容为 20，在 C2 单元格中输入“B2-A1”，按回车键后，C2 单元格的内容是_____。

- A. 10
- B. - 10
- C. B2-A1
- D. #####

【答案】：C

107、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】：A

108、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】：C

109、微软 Office 软件包中不包含_____。

A. PhotoshopB. PowerPointC. ExcelD. Word

【答案】：A

110、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是_____操作。

A 两个数作“逻辑加” B 两个数作“逻辑乘” C 对一个数作按位“取反” D 两个数“相减”

【答案】：D

111、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。

A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为“时间片”

B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理

C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务

D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】：C

112、 下列关于计算机程序的叙述，正确的是

A. 机器语言程序的执行速度比高级语言程序慢

B. 机器语言程序的可移植性比高级语言程序强

C. 机器语言程序的可读性比高级语言程序差

D. 汇编语言程序和机器语言程序均能被计算机直接执行

【答案】：C

113、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为_____。

A. 165.375MB B. 21.168MB C. 20.672MB

D. 10.584MB

【答案】：C

114、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 73.5
- B. 二进制数 1001101.01
- C. 八进制数 115.1
- D. 十六进制数 4C.4

【答案】：B

115、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

116、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

117、 下列关于网卡的叙述，错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据
- B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
- C. 网卡可直接集成在芯片组中
- D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球唯一的 IP 地址

【答案】：D

118、 宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

- A. ADSL
- B. HDLC
- C. NAT

D. PPP

【答案】：A

119、在 Word 2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则_____。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

【答案】： B

120、能够直接与外存交换数据的是_____。

- A. 控制器
- B. 运算器
- C. 键盘
- D. RAM

【答案】： D

121、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】： D

122、下列 IP 地址中，有非法 IP 地址的组是_____。

- A. 202. 197. 184. 144 与 256. 197. 184. 2
- B. 127. 0 . 0. 1 与 192. 168. 0. 21
- C. 202. 196. 64. 1 与 202. 197. 176. 16
- D. 172. 24. 35. 68 与 10. 10. 3. 1

【答案】： A

123、信息系统中数据库的数据模型有_____。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型
- B. 数字型、字母型和日期型
- C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
- D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】： A

124、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】： B

125、逻辑运算 $(01010011 \vee 00110110) \wedge 10101100$ 的结果是

A. 00100100 B. 10001000 C. 10101100 D. 10111110

【答案】： A

126、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

A. 内存储器
B. 硬盘
C. 控制器
D. 总线

【答案】： A

127、用不同的计算机语言编写程序来求解同一计算问题，必定相同的是

A. 结构 B. 效率 C. 结果
D. 维护

【答案】： C

128、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
B. 芯片组由超大规模集成电路组成
C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

129、下列可设置为主机 IP 地址的是

- A. 210.29.140.0
- B. 210.29.140.1
- C. 210.29.140.255
- D. 210.29.140.256

【答案】：B

130、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是

- A. 删除
- B. 隐藏
- C. 移动
- D. 剪切

【答案】：B

131、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于_____移动通信。

- A. 第一代
- B. 第二代
- C. 第三代
- D. 第四代

【答案】：B

132、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备
- B. 因特网防火墙可以由软件来实现
- C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中
- D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】：D

133、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】：B

134、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

135、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

136、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】： B

137、下列关于局域网的叙述，错误的是

- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
- B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
- C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡
- D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信

【答案】： C

138、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是_____。

A. Cache B. DRAM C. 硬盘 D. 光盘

【答案】：A

139、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是_____。

A. 语音输入 B. 键盘输入 C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式 D. 联机手写输入

【答案】：C

140、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

A. 打印速度快
B. 打印噪音低
C. 能多层套打
D. 打印分辨率高

【答案】：C

141、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

A. 内存储器
B. 硬盘
C. 控制器
D. 总线

【答案】：A

142、下列关于局域网的叙述，错误的是_____。

A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡
B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】：B

143、下列关于计算机软件的叙述，错误的是_____。

- A. 操作系统产生于高级语言及其编译系统之前
- B. 为解决软件危机，人们提出了用工程方法开发软件的思想
- C. 数据库软件技术、软件工具环境技术都属于计算机软件技术
- D. 设计和编制程序的工作方式是由个体发展到合作方式，再到现在的工程方式

【答案】：A

144、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】：C

145、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】：D

146、在 Word 2003 中，单击“常用”工具栏上的“打印”按钮，则_____。

- A. 打印选定内容
- B. 打印当前页
- C. 出现“打印”对话框
- D. 打印全部文档

【答案】：D

147、下列关于网络信息安全措施叙述，正确的是_____。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全

- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】：C

148、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
C. 文件夹下可包含文件和文件夹
D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】：D

149、下列关于算法的叙述，错误的是_____。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】：B

150、在 PC 机键盘上按组合键_____可启动 Windows 任务管理器。

- A. Ctrl+Break B. Ctrl+Alt+Break C. Ctrl+Enter D. Ctrl+Alt+Del

【答案】：D

151、光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，一般可分为_____。

- A. CD、VCD B. CD、VCD、DVD、MP3 C. 只读光盘、可一次性写入光盘、可擦写光盘 D. 数据盘、音频信息盘、视频信息盘

【答案】：C

152、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】：B

153、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

154、某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有_____。

- A. 36 根
- B. 35 根
- C. 32 根
- D. 24 根

【答案】：B

155、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是_____。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
- B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
- C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
- D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】：B

156、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

157、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

158、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

159、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

- A. 3DStudioMAX
- B. MAYA
- C. CoolEdit
- D. AdobeFLASH

【答案】： C

160、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】： D

161、对两个 8 位二进制数 01001101 与 00101011 分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用八进制形式表示分别为_____。

A. 120、111 B. 157、157 C. 170、146

D. 170、157

【答案】：D

162、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是_____。

A. AcrobatReader B. Word C. Excel D. Frontpage

【答案】：A

163、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】：B

164、下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 是用户和计算机的接口
- B. 是硬件和其它软件的接口
- C. 安装时附带的程序都是系统软件
- D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】：C

165、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是 9、下列关于基本输入输出系统（BIOS）和 CMOS 存储器的叙述，错误的是_____。

- A、CMOS 存储器是易失性的
- B、BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的
- C、CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序及其设置参数
- D、BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含 CMOS 设置程序等

【答案】：C

166、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

167、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网 B. 星型网和总线网 C. 以太网和 FDDI 网 D. 高速网和低速网

【答案】： B

168、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】： C

169、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

170、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则_____。

- A. 整个文档变成右对齐格式
- C. 整个行变成右对齐格式

- B. 整个段落变成右对齐格式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/507144006111006106>