

静脉留置针所致静脉炎的标准化 护理预防流程

汇报人：xxx
2024-05-24





contents

目录

- 静脉留置针与静脉炎概述
- 患者评估与准备工作
- 标准化穿刺操作流程
- 留置期间监测与护理措施
- 静脉炎风险评估及预防策略
- 静脉炎发生后处理流程
- 总结回顾与改进方向

01

静脉留置针与静脉炎概述



静脉留置针定义及作用



定义

静脉留置针 (Vein Detained Needle) 由不锈钢的芯、软的外套管及塑料针座组成，是一种输液工具。

作用

减少反复穿刺造成的血管损伤，减轻患者痛苦，提高输液效率和安全性，方便临床用药和紧急抢救。



静脉炎发生原因与危害

静脉炎的发生可能与静脉留置针的使用有关，如穿刺技术不当、导管材质过硬、留置时间过长等，也可能与其他因素有关，如药物刺激、感染等。

发生原因

危害

静脉炎会导致患者疼痛、肿胀、皮肤发红等症状，严重时可能引发静脉血栓形成，甚至危及患者生命。此外，静脉炎还可能影响患者的治疗效果和预后。

标准化护理预防意义

提高护理质量

通过制定标准化的护理预防流程，可以规范护理人员的操作行为，提高护理质量和安全性。

减少并发症

标准化护理预防流程的实施，有助于及时发现和处理静脉留置针使用过程中的问题，减少静脉炎等并发症的发生。

提升患者满意度

通过实施标准化护理预防，可以减轻患者的痛苦和不适，提高患者对医疗服务的满意度和信任度。同时也有助于提升医院的形象和声誉。



02

患者评估与准备工作



患者病情及血管状况评估




评估患者病情严重程度，了解是否需要长期输液治疗以及药物的性质。



检查患者血管情况，包括血管弹性、充盈度、走向等，以便选择合适的留置针型号和穿刺部位。



询问患者过敏史，避免使用可能引起过敏反应的材料。





留置针选择与穿刺部位确定



01

根据患者病情及血管状况，选择合适的留置针型号，确保输液的顺畅性和安全性。

02

确定穿刺部位，优先选择相对较大、较直且远离关节的血管，避免在弯曲或细小血管处进行穿刺。

03

考虑患者舒适度，尽量选择不影响患者活动的穿刺部位。



穿刺前皮肤消毒准备

- 穿刺前需对患者穿刺部位的皮肤进行常规消毒，以降低感染风险。
- 消毒范围应足够大，以穿刺点为中心，向周围扩展一定区域，确保穿刺过程中的无菌环境。
- 选择合适的消毒剂，如医用乙醇或碘伏，并确保消毒剂在有效期内。
- 消毒后需等待消毒剂自然干燥后再进行穿刺操作，以避免将消毒剂带入血管内引起不良反应。



03

标准化穿刺操作流程



穿刺手法与技巧培训要求



熟练掌握穿刺手法

医护人员需经过专业培训，熟练掌握静脉留置针的穿刺手法，包括进针角度、速度及深度等，以确保穿刺的准确性和安全性。

评估血管条件

在穿刺前，应对患者的血管条件进行充分评估，选择合适的穿刺部位和留置针型号，以降低静脉炎的发生风险。

穿刺技巧运用

在穿刺过程中，医护人员应灵活运用各种穿刺技巧，如绷紧皮肤、旋转针头等，以提高穿刺成功率。



无菌操作规范执行情况检查



严格无菌操作

在整个穿刺过程中，医护人员必须严格遵守无菌操作规范，确保穿刺部位及留置针的无菌状态，从而避免感染引发的静脉炎。



定期检查与监督

医院相关部门应定期对医护人员的无菌操作执行情况进行检查和监督，确保各项规范得到有效落实。

●●●● 穿刺后固定方法及时机掌握

妥善固定留置针

穿刺成功后，医护人员应使用专用固定贴妥善固定留置针，避免其晃动或脱出，以减少对血管壁的摩擦和损伤。

把握固定时机

在留置针穿刺完成后，医护人员应立即进行固定操作，确保留置针的稳定性和安全性。同时，应密切关注患者情况，如发现异常及时进行处理。



04

留置期间监测与护理措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/507201032152006113>