

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

药理学测试题库含答案

1、肾功能不全时，用药时需要减少剂量的是

- A、所有的药物
- B、主要从肾排泄的药物
- C、主要在肝代谢的药物
- D、自肠胃吸收的药物
- E、以上都不对

答案：B

2、对由冠脉痉挛所引起的心绞痛效果最佳是

- A、地尔硫草
- B、维拉帕米
- C、硝苯地平
- D、尼卡地平
- E、尼群地平

答案：C

3、下列疾病哪个不是肾上腺素的适应症

- A、支气管哮喘急性发作
- B、心源性哮喘
- C、心脏骤停
- D、过敏性休克
- E、低血压

答案：B

4、阿司匹林预防血栓疾病应采用

- A、小剂量短期使用
- B、大剂量长期应用
- C、小剂量长期应用
- D、大剂量突击使用
- E、大剂量短疗程

答案：C

5、关于罗红霉素的叙述，错误的是

- A、耐酸.口服吸收较好
- B、体内分布广.肺.扁桃体内浓度较高
- C、抑制细菌核酸合成
- D、用于敏感菌所致呼吸道感染.耳鼻喉感染等
- E、胃肠道反应较红霉素少

答案：C

6、一心力衰竭患者在应用强心苷类药物时，出现下列那种症状提示中毒

- A、室性期前收缩
- B、心率 70 次/分
- C、电解质紊乱
- D、低血钾
- E、眩晕

答案：A

7、通过抑制血管紧张素转换酶而发挥抗高血压作用的代表药有

- A、地高辛
- B、卡托普利
- C、美托洛尔
- D、氯沙坦
- E、硝普钠

答案：B

8、糖尿病患者手术日及术后早期宜选用的降血糖药物是

- A、正规胰岛素
- B、低精蛋白锌胰岛素
- C、精蛋白锌胰岛素
- D、氯磺丙脲
- E、格列齐特

答案：A

9、氨基糖苷类药物中耳毒性、肾毒性发生率最高的是

- A、新霉素
- B、奈替米星
- C、庆大霉素
- D、阿米卡星
- E、依替米星

答案：A

10、吗啡适应证为

- A、颅脑外伤疼痛
- B、诊断未明急腹症疼痛
- C、哺乳期妇女止痛
- D、急性严重创伤、烧伤所致疼痛
- E、分娩止痛

答案：D

11、静脉给予治疗量，哪种药物可引起心率加快，收缩压升高，舒张压下降，外周阻力降低

- A、间羟胺
- B、异丙肾上腺素
- C、多巴胺
- D、去甲肾上腺素
- E、肾上腺素

答案：B

12、氯霉素的抗菌机制为

- A、抑制细菌的蛋白质合成
- B、影响细菌细胞膜的通透性
- C、抑制细菌细胞壁的合成
- D、影响细菌核酸代谢
- E、干扰细菌叶酸代谢

答案：A

13、受体是

- A、配体的一种
- B、酶
- C、第二信使
- D、蛋白质
- E、神经递质

答案：D

14、下列药物中能将痰液、尿液、汗液等染成橘红色的是

- A、利福平
- B、异烟肼
- C、氧氟沙星
- D、乙胺丁醇
- E、对氨基水杨酸

答案：A

15、激动突触前膜 α_2 受体可引起

- A、瞳孔扩大
- B、血压升高
- C、肾上腺素释放增加
- D、去甲肾上腺素释放减少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508003027111006075>