

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段－专业知识
-  刷题阶段－重点题库
-  冲刺阶段－押题点睛
-  考点覆盖－精编习题
-  紧扣考纲－直击考点
-  历年真题－押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

2022 特种设备作业人员 Q1 起重机指挥模拟试卷（附答案）

1、(判断题)一般吊装作业中，估计货物重心的位置采用低位试吊的方法直接找到重心位置。

参考答案：错误

2、(判断题)物体重力的作用线超出物体支承面之外，将产生一个倾翻力矩，物体失去平衡，处于倾覆状态。

参考答案：正确

3、(判断题)特种设备一般事故由事故发生地设区的市级质量技术监督部门会同市级有关部门组织事故调查组进行调查。

参考答案：正确

4、(判断题)加挂索完毕后，待货物一卜升到 1 米时，向司机发出停止信号，进行试刹。

参考答案：错误

5、(判断题)吊装方法不当以及吊钩钩口变形引起开口度过大等可能导致吊索从吊钩钩口脱落。

参考答案：正确

6、(判断题)对于有起吊耳环的物件，吊装过程中，应使用耳环作为连接物体的吊点。

参考答案：正确

7、(判断题)特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及质量技术监督部门制订并公布的安全技术规范的要求，进行生产活动。

参考答案：错误

8、(判断题)作业时司索人员应站在安全地点，距离货件必须有 1 米以上的退让余地。

参考答案：错误

9、(判断题)物体放置时，重心越高，支撑面越大，物体所处的状态越稳定。

参考答案：错误

10、(判断题)县级以上地方人民政府应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。

参考答案：正确

11、(判断题)当用一根绳子起吊货场时，绳子的绑扎点应在重心的下方。

参考答案：错误

12、(判断题)如发现滑轮上有裂纹或轮缘部分损坏应立即停止使用并更换。

参考答案：正确

13、(判断题)“一手握拳高举，一手向外，保持不动”这个信号表示“紧急停止”。

参考答案：错误

14、(判断题)卷筒上钢丝绳的偏斜角不得大于 6° 。

参考答案：正确

15、(判断题)一般的起重吊装作业可采用高位试吊的方法找到重心位置。

参考答案：错误

16、(判断题)特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等造成的事故，不属于特种设备事故。

参考答案：正确

17、(判断题)采用绳卡压板固定时，压板设置在长绳一侧。

参考答案：正确

18、(判断题)军事设施、铁路机车和船舶、矿山井下使用的特种设备适用《特种设备安全监察条例》。

参考答案：错误

19、(判断题)平行吊装时，在绑扎前应找准货物的重心，使被吊的物件处于铅垂状态。

参考答案：错误

20、(判断题)特种设备生产、使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作，并对作业人员进行严格管理。

参考答案：正确

21、(判断题)在有坡度的地方移动货物时，禁止人员站在货物的下方。

参考答案：正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508122012120006127>