



中华人民共和国国家标准

GB/T 48056—2026

漆树苗木质量分级

Quality classification of toxicodendron vernicifluum seedling

2026-08-28 发布

2027-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国经济林产品标准化技术委员会(SAC/TC 557)归口。

本文件起草单位：中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所、陕西中合共创科技服务有限公司、广州番禺职业技术学院、湖北霸漆产业发展有限公司、西安渭南生物科技股份有限公司。

本文件主要起草人：赵瑞、李艳、李东旭、刘浪浪、孙蕾、程智、朱黎、卢威、徐静文、宋瑞雪、张婷婷、贺娜、任红艳。

漆树苗木质量分级

1 范围

本文件规定了漆树苗木质量等级划分、检验规则、苗木假植、包装、标志和运输等技术要求，描述了检测方法。

本文件适用于漆树造林、补植用的露地培育的裸根苗木分级。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 6000—1999 主要造林树种苗木质量分级
- GB 15569 农业植物调运检疫规程
- GB/T 40488—2021 漆树育苗技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 质量等级划分

4.1 基本要求

无检疫对象病虫害，苗干通直，色泽正常，生长健壮，充分木质化，顶芽饱满，无机械损伤。

4.2 分级

漆树苗木应区分苗木类型后进行质量分级，分级指标符合表 1 的规定。

表 1 漆树苗木质量分级指标

级别	技术指标	苗木类型		
		大乔木 ^a		小乔木 ^b
		播种苗	埋根苗	埋根苗
I 级	地径/cm	≥1.31	≥1.36	≥1.21
	苗高/cm	≥121	≥131	≥101
	根幅/cm	≥46	≥46	≥46
	根长/cm	≥36	≥31	≥36
	侧根数/条	≥8	≥6	≥7