西医临床执业医师易错 100 题

1、不属于肉瘤特征的是

A.间质结缔组织少

B.瘤细胞呈巢状

C.多经血行转移

D.切面呈鱼肉状

E.瘤组织内血管丰富

【答案】B

2、流感嗜血杆菌是一种营养要求较高的细菌，常用的培养是

A.血琼脂培养基

B.牛肉汤培养基

C.巧克力色培养基

D.奶油乳糖培养基

E.血清鸡蛋培养基

【答案】C

3、关于汉坦病毒的特性，哪项是错误的

A.为有包膜的 DNA 病毒

B.黑线姬鼠为主要传染源

C.经呼吸道.消化道等途径传播

D.病后可获得牢固的免疫力

E.可使用灭活疫苗进行预防

【答案】A

4、子宫内膜癌的高危因素不包括（）。

A.卵巢早衰

B.不孕症

C.肥胖

D.无排卵性功能失调性子宫出

E.糖尿病

【答案】A

5、慢性特发性血小板减少性紫癜合并贫血最适宜的检查是

A.血清铁蛋白测定

B.血清叶酸测定

C.血红蛋白电泳

D.酸溶血试验

E.红细胞渗透脆性试验

【答案】A

6、遗传性"蚕豆病"患者，疾病发病红细胞中表现错误的是（ ）

A.缺乏 6-磷酸葡萄糖脱氢酶

B.谷胱甘肽-NADPH 还原体系较强

C.膜上含巯基的蛋白，酶受损

D.过氧化氢等氧化剂破坏过强

E.还原型谷胱甘肽水平降低

【答案】B

7、婴幼儿患化脓性脑膜炎时，最常见的病原菌是（）。

A.大肠杆菌，金黄色葡萄球菌

B.肺炎双球菌，流感嗜血杆菌

C.脑膜炎双球菌，流感嗜血杆菌

D.肺炎链球菌，脑膜炎双球菌

E.绿脓杆菌，β-溶血性链球菌

【答案】B

8、人本主义疗法有以下特点，但应除外（ ）。

A.以询者为中心

B.放松训练

C.把心理治疗看成一个转变过程

D.非指令性治疗的技巧

E.言语操作性条件试验

【答案】B

9、女性，46 岁，左侧乳腺癌最长径为 5.5cm，腋窝扪及肿大、质硬、融合的淋巴结，颈部及锁骨上区未扪及淋巴结，术前检查未见其他远处转移征象。该病的临床 TNM 分期是

A.T1N1M0

B.T2N1M0

C.T3N1M0

D.T2N2M0

E.T3N2M0

【答案】E

10、激活的 PKC 能磷酸化的氨基酸残基是

A.酪氨酸 / 丝氨酸

B.酪氨酸 / 苏氨酸

C.丝氨酸 / 苏氨酸

D.丝氨酸 / 组氨酸

E.苏氨酸 / 组氨酸

【答案】C

11、投射性测验的理论基础是

A.精神分析理论

B.行为主义理论

C.人本主义理论

D.认知理论

E.心理生理学理论

【答案】A

12、有关腱反射的叙述，正确的是（ ）

A.是单突触反射

B.感受器为腱器官

C.缓慢牵拉肌腱而产生

D.屈肌和伸肌同时收缩

E.是维持姿势的基本反射

【答案】A

13、若固定除患指外的其他 3 个手指于伸直位，让病人屈患指近侧指间关节，若不能活动，则表示那条肌腱断裂（）。

A.患指指深屈肌腱

B.患指指浅屈肌腱

C.患指指浅和指深屈肌腱

D.蚓状肌

E.骨间肌

【答案】B

14、良心在医务人员的行为过程中具有（）。

A.选择检查作用.监督调整作用.评价总结作用

B.检查监督作用.调整改进作用.反省总结作用

C.选择检查作用.监督调整作用.反省教育作用

D.选择检查作用.调整改进作用.评价总结作用

E.检查监督作用.调整改进作用.反省教育作用

【答案】A

15、初产妇，胎头吸引器加会阴侧切助产分娩足月活婴，胎盘胎膜完整。产后 4 小时阴道流血约 500ml.查：BP90／60mmHg，脉搏 100 次／分，宫底脐上 3 横指，轮廓清，阴道口少量活动性流血，可凝固。导致出血最可能的原因是

A.子宫收缩乏力

B.软产道损伤

C.胎盘残留

D.凝血功能障碍

E.尿潴留

【答案】E

16、属于低度恶性淋巴瘤的是：

A.小无裂细胞型

B.滤泡性小裂细胞型

C.弥漫性小裂细胞型

D.滤泡性大细胞型

E.弥漫性大细胞型

【答案】B

17、去甲肾上腺素的药理作用是

A.心脏兴奋，皮肤粘膜血管收缩

B.收缩压升高，舒张压降低，脉压加大

C.肾血管收缩，骨骼肌血管扩张

D.心脏兴奋，支气管平滑肌松弛

E.明显的中枢兴奋作用

【答案】A

18、7 岁的男孩，1 周前受凉后出现鼻塞和流涕、咳嗽，无明显的发热，现鼻塞和流涕消失，但咳嗽渐加重，尤以夜间明显，无呼吸困难，两肺可闻及干湿啰音，X 线胸片显示右肺下叶呈浸润性改变，诊断可能为（）。

A.肺炎球菌肺炎

B.金黄色葡萄球菌肺炎

C.流感嗜血杆菌肺炎

D.腺病毒肺炎

E.肺炎衣原体肺炎

【答案】E

19、女婴，5 天，发烧昏迷入院，皮肤黄染。囟门饱满，病理反射阳性，脑脊液有大量中性粒细胞，应首选__

A.氯霉素

B.青霉素 G

C.磺胺嘧啶

D.头孢哌酮

E.庆大霉素

【答案】A

20、男性，40 岁，8 年来反复乏力，肝脾肿大，HBVM 示 HBsAg(+)、HBeAg(+)，ALT 反复波动。一周前因劳累后出现乏力伴恶心、呕吐，腹胀，黄疸，血总胆红素 342μmol/L，血清胆固醇 2.3mmol/L，凝血酶原时间 24s，入院后出现发热伴腹水、皮肤淤斑。对此应诊断为（）

A.急性重症肝炎

B.亚急性重症肝炎

C.肝硬化腹水

D.慢性活动型肝炎

E.慢性重症肝炎

【答案】E

21、临床上治疗多种线虫混合感染首选药物是

A.噻嘧啶

B.哌嗪

C.阿苯达唑

D.甲苯达唑

E.吡喹酮

【答案】D

22、下列哪种是抗体

A.溶血素

B.植物血凝素

C.过敏毒素

D.细菌素

E.抗生素

【答案】A

23、女，35 岁。确诊系统性红斑狼疮，经泼尼松 50mg/d 治疗 1 个月病情稳定，随后激素逐渐减量，至泼尼松 25mg/d 时出现发热，体温 38.4℃。对鉴别发热原因意义不大的检查是（）。

A.血沉

B.补体

C.抗双链 DNA 抗体

D.血培养

E.血常规

【答案】A

24、6 岁，女性患者，高热，惊厥，神志不清，颈项强直，病理反射(+)，脑脊液压力高，脓性，不宜用__

A.青霉素 G

B.麦迪霉素

C.磺胺嘧啶

D.氯霉素

E.氨苄西林

【答案】B

25、男性,21 岁,长期服用氨茶碱。最近因肺部感染需用抗生素,以下哪种药物应慎用?

A.红霉素

B.青霉素

C.头孢他定

D.林可霉素;

E.丁胺卡那霉素

【答案】A

26、月经周期的长短取决于下列何项因素

A.增生期的长短

B.分泌期的长短

C.经期的长短

D.黄体的寿命

E.黄体退化成白体的时间

【答案】A

27、人体实验的道德原则，不包括（）。

A.有利于医学和社会发展

B.必须实事求是

C.维护受试者利益

D.严谨的科学态度

E.受试者知情同意

【答案】B

28、脑血栓形成患者出现运动性失语是病变损害了（）

A.优势半球额中回后部

B.优势半球中央前回下部

C.优势半球角回

D.优势半球额下回后部

E.颞上回后部

【答案】D

29、慢性酒精性中毒的震颤谵妄的临床表现是

A.停酒后出现的急性精神症状群

B.长期饮酒过程中出现的慢性精神症状群

C.停酒后缓慢出现的记忆障碍

D.长期饮酒过程中出现的记忆障碍

E.长期饮酒过程中出现的行为改变

【答案】A

30、严重环境污染引起的区域性疾病

A.公害病

B.职业病

C.食物中毒

D.地域性疾病

E.地方性疾病

【答案】A

31、病人男性，26 岁。病程 3 个月，首次住院，入院诊断为精神分裂症，首次使用抗精神病药物。该精神分裂症患者急性期的治疗时间为

A.1 个月

B.2 个月

C.3 个月

D.6 个月

E.9 个月

【答案】B

32、消化性溃疡治疗中不属于抑制胃酸分泌的药物是

A.氢氧化铝

B.普鲁本辛(溴丙胺太林)

C.丙谷胺

D.雷尼替丁

E.奥美拉唑

【答案】A

33、哪种利尿药可用于治疗尿崩症__

A.呋喃苯氨酸

B.氢氯噻嗪

C.螺内酯

D.氨苯蝶啶

E.乙酰唑胺

【答案】B

34、心理治疗和心理咨询本质上是相同的，但也有下列差别，应除外（）。

A.工作任务不同

B.工作时间长短不同

C.对象和情境不同

D.身份和工作方式不同

E.解决问题的性质和内容不同

【答案】B

35、胎儿窘迫的处理是

A.左侧卧位，氧气吸入

B.宫缩频.强而有力，可经阴道分娩

C.宫缩乏力者应加强宫缩

D.静脉缓注葡萄糖加维生素 C 待自然分娩

E.胎儿窘迫均应行剖宫产术

【答案】A

36、环境对人类健康影响的危险度评价包括__

A.危害鉴定.暴露评定.剂量-反应关系评定.危险度特征分析

B.危害鉴定.暴露评定.暴露因素评定.危险度特征分析

C.最高容许浓度评定.暴露评定.剂量-反应关系评定.危险度特征分析

D.危害鉴定.间接效应评定.剂量-反应关系评定.危险度特征分析

E.危险鉴定.暴露评定.相关性评定.危险度特征分析

【答案】A

37、胃肠平滑肌收缩的幅度主要取决于

A.动作电位的幅度

B.动作电位的频率

C.基本电节律的幅度

D.基本电节律的频率

E.静息电位的幅度

【答案】B

38、患儿6岁，发热、头痛、恶心5天，伴抽搐、意识障碍2天，于2001年8月10日入院。入院后查体发现：T40.5℃，意识呈浅昏迷状态，病理征阳性，脑膜刺激征阳性。血常规：WBC14×10^9/L，中性86%，血小板180×10^9/L，尿常规未见异常。应尽快完成的检查不包括

A.头颅CT检查

B.腰穿测脑压.检查脑脊液

C.肛指检查，取大便化验

D.血气分析

E.抽血进行特异性抗体检测

【答案】A

39、TH1细胞分泌

A.IFNɣ

B.IL-4

C.IL-5

D.IL-6

E.IL-10

【答案】A

40、子宫内膜癌的高危因素不包括（）。

A.卵巢早衰

B.不孕症

C.肥胖

D.无排卵性功能失调性子宫出

E.糖尿病

【答案】A

41、男孩，10 岁，眼睑浮肿伴少尿，血尿 3 天，3 周前曾患皮肤脓疱，最主要的治疗（）。

A.限盐

B.糖皮质激素

C.环磷酰胺

D.硝苯地平

E.脱水剂

【答案】A

42、钩端螺旋体病患者病原体可通过何种途径排出体外（）

A.粪便

B.尿液

C.飞沫

D.鼻咽部分泌物

E.呕吐物

【答案】B

43、关于 ATP 在能量代谢中的作用，哪项是错误的（）

A.直接供给体内所有合成反应所需能量

B.能量的生成.贮存.释放和利用都以 ATP 为中心

C.ATP 的化学能可转变为机械能.渗透能.电能以及热能

D.ATP 对氧化磷酸化作用，是调节其生成

E.体内 ATP 的含量很少，而转换极快

【答案】A

44、腺垂体合成和分泌的促甲状腺激素(TSH)可

A.分泌释放到血液中分布至全身

B.直接分泌到甲状腺中，只在甲状腺内发现

C.沿神经轴突纤维移动到甲状腺组织中

D.经特定血管系统输送到甲状腺组织中

E.为甲状腺组织主动摄取而甲状腺内浓度较高

【答案】A

45、生殖道结核的病理，下列哪项是正确的（ ）。

A.女性生殖器结核中以输卵管结核占多数，多为双侧性

B.输卵管结核常由子宫内膜结核蔓延而来

C.卵巢结核表现为卵巢深部干酪样坏死

D.宫颈结核占生殖器结核第二位，与宫颈癌难鉴别

E.盆腔腹膜结核分粘连型与渗出型，以粘连型为主要形式

【答案】A

46、混合性结缔组织病的标记性抗体是__

A.抗 U1RNP 抗体

B.抗 dsDNA 抗体

C.抗着丝点抗体

D.抗 SSA 抗体

E.抗 SSB 抗体

【答案】A

47、胺碘酮

A.延长 APD，阻滞 Na+内流

B.缩短 APD，阻滞 Na+内流

C.延长 ERP，促进 K+外流

D.缩短 APD，阻断 β 受体

E.缩短 ERP，阻断 α 受体

【答案】A

48、确诊流行性脑脊髓膜炎最依靠的根据是（）

A.高热.头痛.呕吐

B.皮肤有淤点及淤斑

C.脑膜刺激征(+)

D.脑脊液符合化脓性脑膜炎改变

E.以上都不是

【答案】E

49、青霉素静脉滴注时，给药速度不能超过每分钟多少万单位，以免发生中枢神经系统毒性反应。

A.50

B.60

C.80

D.103

E.

【答案】A

50、不是矽肺诊断主要依据的是

A.接触粉尘的职业史

B.临床症状

C.CT 检查

D.胸片

E.肺功能检查

【答案】B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/516004153222010154