北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《儿童保健找答案》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：下列预防小儿脊髓灰质炎的措施，错误的是（　）A.免疫原为灭活脊髓灰质炎病毒疫苗

B.接种方式为口服

C.初种年龄为生后 2 个月

D.个别可出现低热、腹泻等接种反应

E.以上都不是

2、单项选择题：婴儿每日水的需要量是（　）A.120ml／kg

B.130ml/kg

C.140ml/kg

D.150ml/kg

E.160ml/kg

3、单项选择题：蛋白质-能量营养不良时，皮下脂肪消减的顺序是（　）A.四肢、躯干、腹部、臀部、面颊部

B.腹部、躯干、臀部、四肢、面颊部

C.腹部、躯干、四肢、面颊部、臀部

D.躯干、四肢、腹部、躯干、面颊部

E.面颊部、腹部、躯干、臀部、四肢

4、单项选择题：营养不良病儿最先出现的症状是（　）。A.体重不增

B.体温低下

C.脉搏缓慢

D.智力低下

E.肌张力低下

5、单项选择题：婴儿体内水分占体重的（　）A.30％～35％

B.40％～45％

C.50％～55％

D.60％～65％

E.70％～75％

6、单项选择题：母乳中含大量免疫物质，哪一项可抑制念珠菌生长（　）A.分泌型 IgA

B.免疫活性细菌

C.溶菌酶

D.乳铁蛋白

E.乙型乳菌

7、单项选择题：正常小儿每日每公斤体重所需水分的简单计算方法是（　）A.1 岁以内 100ml，以后每增加 3 岁减去 25ml

B.1 岁以内 110ml，以后每增加 3 岁减去 10ml

C.1 岁以内 110ml，以后每增加 3 岁减去 25ml

D.1 岁以内 150ml，以后每增加 3 岁减去 10ml

E.1 岁以内 150ml，以后每增加 3 岁减去 25ml

8、单项选择题：小儿各年龄分期，正确的是（　）A.围生期，生后脐带结扎至生后 7 天

B.新生儿期，生后脐带结扎至生后 56 天

C.婴儿期，生后至满 2 岁之前

D.幼儿期，生后满 1 岁至满 3 岁之前

E.学龄前期，生后 5 岁至满 7 岁之前

9、单项选择题：蛋白质一能量营养不良多见于（　）A.6 月以下婴儿

B.1 岁以下婴儿

C.2 岁以下婴幼儿

D.3 岁以下婴幼儿

E.5 岁以下的小儿

10、单项选择题：维生素 D 缺乏性手足搐搦症，错误的是（　）A.母乳喂养易诱发本病

B.发热时易诱发本病

C.饥饿时易诱发本病

D.酸中毒纠正时易诱发本病

E.开始维生素 D 治疗时易诱发本病

11、单项选择题：影响胎儿发育的母亲因素，下列错误的是（　）。A.营养

B.疾病

C.情绪

D.气质

E.环境

12、单项选择题：哪项不是佝偻病头部的骨骼改变（　）A.颅骨软化

B.方颅

C.前囟迟闭

D.小头畸形

E.乳牙萌出推迟

13、单项选择题：不属于良好饮食习惯的内容是（　）。A.不挑食、不偏食

B.定时定量进餐

C.多吃蔬菜和水果

D.吃饭细嚼慢咽

E.不吃过多糖，适量摄入盐

14、单项选择题：低钾血症的常见病因包括（　）A.长期不能进食或进食过少

B.腹泻、胃肠引流或肠瘘

C.应用排钾利尿药

D.以上都是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/516011003021010123