

2024年浙江省人民医院毕节医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下列可以进行人工流产吸宫术的是（ ）。

- A. 妊娠14周
- B. 急性生殖道炎症
- C. 各种慢性疾病的急性期
- D. 手术当天体温两次超过37.5℃
- E. 妊娠剧吐

【正确答案】

E

【答案解析】

人工流产吸宫术适用于妊娠10周以内要求终止妊娠而无禁忌证妇女。生殖道炎症、各种疾病的急性期、全身情况不良、不能耐受手术、术前2次体温超过37.5℃，均为手术禁忌。

2、有关盆腔脓肿的治疗错误的是（ ）。

- A. 盆腔脓肿未形成时，应以药物为主，辅以物理疗法
- B. 小脓肿可采用非手术治疗
- C. 脓肿较大时，须手术治疗
- D. 可采用经腹腔排脓
- E. 已婚妇女可采用后穹隆途径排脓

【正确答案】

D

【答案解析】

腹膜具有强大的吸收能力，若经腹腔排脓易导致中毒。

3、哪段胫骨骨折易引起骨折延迟愈合甚至不愈合？（ ）

- A. 中下1/3
- B. 上中1/3
- C. 胫骨平台
- D. 内踝
- E. 后踝

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、下列哪项检查方法对评价抗心律失常药物的疗效较确切？（ ）

- A. 心电图
- B. 心音听诊
- C. 超声心动图
- D. 动态心电图
- E. 心电图运动试验

【正确答案】

D

【答案解析】

心电图及动态心电图均可评价抗心律失常药物的疗效，但较为确切的是动态心电图。

5、营养性缺铁性贫血，血象特点为（ ）。

- A. RBC比Hb减少明显
- B. 正细胞低色素性贫血
- C. RBC中心浅染区正常
- D. 网织RBC数正常或轻度减少
- E. 血小板、白细胞减少

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、一新生儿36周，体重2000g，家长咨询，生后什么时间给予铁剂预防贫血（ ）。

- A. 生后3个月
- B. 生后2个月
- C. 生后1个月
- D. 生后4个月
- E. 生后5个月

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

7、下列局麻药中毒性最大的药是（ ）。

- A. 利多卡因
- B. 普鲁卡因
- C. 依替卡因
- D. 丁卡因
- E. 布比卡因

【正确答案】

D

【答案解析】

局麻药若剂量和浓度过高，或误将药物注入血管，使血中药物达到一定浓度时，可对中枢神经系统、心血管系统产生毒性反应。酯类局麻药如普鲁卡因其代谢产物在小部分人群中会产生过敏反应，故用前应作皮试。常用的局麻药利多卡因安全范围较大。丁卡因毒性大。

8、青年患者，患胸椎结核，经1年抗结核治疗未见好转，近1个月有截瘫趋势，其治疗应选用（ ）。

- A. 更换抗结核药物治疗观察3个月
- B. 继续抗结核药物+石膏床固定
- C. 施行胸椎病灶清除及椎管减压术
- D. 施行胸椎融合术
- E. 采用椎管内注射链霉素，每日1次，共3个月

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、基本转录因子中直接识别、结合TA—TA盒的是（ ）。

- A. TFIIA

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516114130235010052>