学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

一建《建筑》真题及解析

1. 下列建筑属于大型性建筑的是（）。

A. 学校

B. 医院

C. 航空

D. 高层

【参考答案】C

【解析】大型性建筑是指规模宏大的建筑，如大型体育馆、大型剧院、大型火车站和航空港、大型展览馆等。

2. 墙面整体装修层必须考虑温度的影响，作（）处理。

A. 分缝

B. 保湿

C. 防结露

D. 隔热

【参考答案】A

【解析】建筑主体受温度的影响而产生的膨胀收缩必然会影响墙面的装修层，凡是墙面的整体装修层必须考虑温度的影响，作分缝处理。

3. 导热系数最大的是（）。

A. 水

B. 空气

C. 钢材

D. 冰

【参考答案】C

【解析】导热系数以金属最大，非金属次之，液体较小，气体更小。

4. 刚性防水屋面应有（）措施。

A. 抗裂

B. 隔声

C. 防火

D. 防风

【参考答案】A

5. 预应力混凝土土楼板结构的混凝土最低强度等级不应低于（）。

A. C25

B. C30

C. C35

D. C40

【参考答案】B

6. 配置 C60 混凝士优先选用的是（）。

A. 硅酸盐水泥

B. 矿渣水泥

C. 火山灰水泥

D. 粉煤灰水泥

【参考答案】A

7. 改善混凝土耐久性的外加剂是（）。

A. 引气剂

B. 早强剂

C. 泵送剂

D. 缓凝剂

【参考答案】A

【解析】改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。

8. 应进行防碱处理的地面面层板材是（）。

A. 陶瓷地砖

B. 大理石板

C. 水泥花砖

D. 人造石板块

【参考答案】B

【解析】铺设大理石、花岗石面层前，板材应进行防碱处理。结合层与板材应分段同时铺设。

9. 适合作烟囱施工中重度观测的是（）。

A. 水准仪

B. 全站仪

C. 激光水准仪

D. 激光经纬仪

【参考答案】D

10. 增强体复合地基现场验槽应检查（）。

A. 地基均匀性检测报告

B. 水土保温检测资料

C. 桩间土情况

D. 地基湿陷性处理效果

【参考答案】C

【解析】对于增强体复合地基，应现场检查桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测报告。

11. 结构超出承载能力极限状态的是（）。

A. 影响结构使用功能的局部破坏

B. 影响耐久性的局部破坏

C. 结构发生疲劳破坏

D. 造成人员不适的震动

【参考答案】C

12. 全预制装配式与预制装配整体式结构相比的优点是（）。

A. 节选运输费用

B. 施工速度快

C. 整体性能良好

D. 生产基地一次性投资少

【参考答案】B

13. 石砌体结构楼梯间抗震措施正确的是（）。

A. 采取息挑式踏步楼梯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517025032150006060