

主管护师《外科护理学》测试题及答案

2017年主管护师《外科护理学》测试题及答案

一、A1型题

第1题细菌性肝脓肿与阿米巴性肝脓肿最主要的临床鉴别依据是

- A、血液学检查
- B、大便常规
- C、脓肿穿刺
- D、B超
- E、CT

标准答案：C

第2题细菌性肝脓肿致病菌最主要的侵入途径是

- A、淋巴管
- B、胆道
- C、门静脉
- D、肝动脉
- E、腹腔邻近感染累及

标准答案：B

第3题败血症所致多发性细菌性肝脓肿的主要治疗是

- A、抗生素治疗
- B、穿刺抽脓，脓腔注入抗生素

C、切开引流

D、理疗

E、内引流术

标准答案：A

第4题肝脓肿最常见的并发症是

A、胆道大出血

B、急性腹膜炎

C、急性心包积液

D、膈下脓肿

E、应激性溃疡

标准答案：D

第5题男性，45岁，因发热10天，伴右上腹疼痛来诊，体检：皮肤巩膜轻度黄染，心肺正常，右上腹压痛，肝肋下1cm。肝区叩击痛阳性。白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，透视下见右膈抬高，其最可能诊断为

A、胆石症合并急性胆囊炎

B、急性化脓性胆管炎

C、急性胰腺炎

D、肝脓肿

E、右下大叶肺炎

标准答案：D

第6题女性，45岁，肝区痛伴高热、畏寒3天巩膜轻度黄染，右季肋区饱满有叩痛，肝右肋下2cm，CT示右高密度灶，边界清， $6\text{cm} \times 5\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，诊断为

- A、原发性肝癌
- B、细菌性肝脓肿
- C、阿米巴性肝脓肿
- D、肝包虫病
- E、肝囊肿

标准答案：B

第7题与原发性肝癌的发生关系最密切的疾病是

- A、肝脓肿
- B、中毒性肝炎
- C、乙型病毒性肝炎
- D、甲型病毒性肝炎
- E、肝包虫病

标准答案：C

第8题普查早期原发性肝癌首选的检查是

- A、超声检查
- B、甲胎蛋白(AFP)测定
- C、碱性磷酸酶测定
- D、 γ -谷氨酰基转移酶测定
- E、腹腔镜检查

标准答案：B

第9题AFP阳性最常见于

- A、原发性肝癌
- B、继发性肝癌

- C、肝硬化
- D、慢性活动性肝炎
- E、重症肝炎

标准答案：A

第 10 题关于 AFP 正确的说法是

- A、阳性者可确诊肝癌
- B、阴性者即可排除肝癌
- C、部分肝炎或肝硬化病人也可出现阳性
- D、所有原发性肝癌病人均为阳性
- E、所有继发性肝癌病人均为阴性

标准答案：C

第 11 题原发性肝癌最常见的肝外转移部位是

- A、胃
- B、骨
- C、脑
- D、肺
- E、结肠

标准答案：D

第 12 题预防原发性肝癌最重要的措施是

- A、防止饮水污染
- B、防止粮食霉变
- C、防治乙型病毒性肝炎
- D、不吃腌制食物

E、防治寄生虫感染

标准答案：C

第 13 题肝癌病人出现肝区持续性疼痛的原因最主要是

A、肿瘤增大压迫神经所致

B、癌结节破裂坏死所致

C、癌组织生长过快，供血不足所致

D、肿瘤增大使肝包膜张力增加或肿瘤侵犯肝包膜所致

E、肿瘤压迫肝细胞所致

标准答案：D

第 14 题腌制食物与肝癌发病有一定的关系，是因为腌制食物中含有

A、亚硝酸盐

B、黄曲霉素

C、偶氮苯类物质

D、较高的铁

E、较高的苯

标准答案：A

第 15 题原发性肝癌肝区疼痛常呈

A、间歇性隐痛

B、持续性胀痛

C、阵发性疼痛

D、持续性疼痛阵发性加剧

E、剧痛

标准答案：B

第 16 题肝硬化病人出现血性腹水，但无腹痛及发热，应首先考虑合并

- A、原发性腹膜炎
- B、原发性肝癌
- C、结核性腹膜炎
- D、肝肾综合征
- E、门静脉血栓形成

标准答案：B

第 17 题对确诊肝癌最有价值的'检查是

- A、B 超检查
- B、放射性核素扫描
- C、肝血管造影
- D、CT 检查
- E、肝穿刺活检

标准答案：E

第 18 题男性，60 岁，肝癌切除术后 7 天，用力排便后站起时突然晕倒，大便呈柏油样，检查发现血压为 10/6kPa (75/45mmHg)，心率为 120 次/分，最可能的诊断是什么

- A、肝昏迷
- B、应激性溃疡
- C、手术面渗血
- D、感染性休克

E、肺梗死

标准答案：B

第 19 题原发性肝癌最常见的大体类型是

A、小癌型

B、结节型

C、溃疡型

D、巨块型

E、弥漫型

标准答案：B

第 20 题对诊断原发性肝癌具有较高特异性的检查是

A、CT

B、B 超

C、放射性核素肝扫描

D、血清甲胎蛋白测定

E、选择性肝动脉造影

标准答案：D

第 21 题肝癌术前护理不正确的是

A、给予维生素 K1

B、适量输血和白蛋白

C、术前晚用肥皂水灌肠

D、全面检查肝功能和凝血功能

E、术前 3 天口服肠道不吸收抗菌药

标准答案：C

第 22 题肝叶切除术后避免过早活动的目的是

- A、保存体力
- B、减少能量消耗
- C、利于肝细胞再生
- D、利于有效引流
- E、避免肝断面出血

标准答案：E

第 23 题以下有关肝动脉插管化疗的病人护理的叙述不正确的是

- A、严格无菌操作
- B、注药后用肝素液冲洗导管
- C、若出现发热，应使用抗菌药物
- D、定期局部换药
- E、剧烈腹痛时应警惕其他部位动脉栓塞及胆囊坏死等并发症

标准答案：C

第 24 题男性，40 岁，肝癌、肝硬化、门静脉高压，术前的护理措施正确的是

- A、鼓励体育锻炼
- B、注射维生素 K
- C、高蛋白，低脂饮食
- D、术日晨放置胃管
- E、术前用肥皂水灌肠

标准答案：B

第 25 题肝移植术后排斥反应最常发生在

A、术后 24 小时

B、术后 3 天

C、术后 1~2 周

D、术后 1 个月

E、术后半年

标准答案：C

国家司法考试卷四模拟试题及参考答案

国家司法考试卷四模拟试题及参考答案

【案例一】

【案情】 徐某系某市国有黄河商贸公司的经理，顾某系该公司的副经理。2005年，黄河商贸公司进行产权制度改革，将国有公司改制为管理层控股的股份有限公司。其中，徐某、顾某及其他15名干部职工分别占40%、30%、30%股份。在改制过程中，国有资产管理部门委托某资产评估所对黄河商贸公司的资产进行评估，资产评估所指派周某具体参与评估。在评估时，徐某与顾某明知在公司的应付款账户中有100万元系上一年度为少交利润而虚设的，经徐某与顾某以及公司其他领导班子成员商量，决定予以隐瞒，转入改制后的公司，按照股份分配给个人。当周某发现了该100万元应付款的问题时，公司领导班子决定以辛苦费的名义，从公司的其他公款中取出1万元送给周某。周某收下该款后，出具了隐瞒该100万元虚假的应付款的评估报告。随后，国有资产管理部门经研究批准了公司的改制方案。在尚未办理产权过户手续时，徐某等人因被举报而案发。

【问题】

1. 徐某与顾某构成贪污罪还是私分国有资产罪?为什么?
2. 徐某与顾某的犯罪数额如何计算?为什么?
3. 徐某与顾某的犯罪属于既遂还是未遂?为什么?
4. 给周某送的1万元是单位行贿还是个人行贿?为什么?
5. 周某的行为是否以非国家工作人员受贿罪与提供虚假证明文件罪实行数罪并罚?为什么?
6. 周某是否构成徐某与顾某的共犯?为什么?

【参考答案】

1. 徐某与顾某构成贪污罪，而不构成私分国有资产罪。本案不符合以单位名义集体私分的特征，而是采取隐瞒的方式将公款予以非法占有，符合贪污罪的特征。

2. 徐某与顾某应对 100 万元的贪污总数额负责，而不是只对个人所得部分负责；此外，用于行贿的 1 万元也应计入贪污数额。

3. 徐某与顾某贪污 100 万元属于未遂，因为公司产权尚未过户，但贪污 1 万元属于既遂。

4. 给周某送的 1 万元属于个人行贿，因为不是为单位谋取不正当利益。

5. 周某构成提供虚假证明文件罪，不应与非国家工作人员受贿罪实行并罚。

6. 周某构成徐某与顾某犯罪的共犯，属于提供虚假证明文件罪与贪污共犯的想象竞合。

【案例二】

【案情】2006 年 5 月 24 日，受雇于刘某(车主)的张某驾车运货，途经一木桥时，桥断裂，连车带人掉入河中。张某摔伤后自费看病支付医疗费上万元。刘某多次找到该桥所有人南河公司索赔，无果。刘某于 2007 年 1 月 25 日将其诉至法院，要求赔偿汽车修理费、停运损失费共计 13.5 万元。

法院适用简易程序审理此案，指定了 15 日的举证期限，在此期间刘某向法院提供了汽车产权证、购车发票等证据。一审开庭时，刘某又向法院提供了修车发票。庭审调查中，被告南河公司主张该证据已超过举证期限，而刘某则解释说，迟延提出证据是因工作忙，未能及时索取发票，最后法官仍安排双方对该证据进行质证。经双方同意，法庭主持该案调解。在调解中，被告承认确有工作疏漏，未及时发布木桥弃用的公告；原告也承认，知道该木桥已弃用，但没想到会断裂。双方最终未能达成调解协议。2007 年 3 月 16 日，法院依据双方在调解中陈述的事实和情况，认定被告承担主要责任，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517115002061010002>