

盐源 2022 年卫生系统招聘考试真题及答案 解析【可复制版】

1: 成人心尖搏动位于

单项选择题:

- A、左侧第 5 肋间隙锁骨中线内侧 0.5~1.0cm 处
- B、左侧第 4 肋间隙锁骨中线内侧 0.5~1.0cm 处
- C、胸骨左缘第 4 肋间
- D、胸骨左缘第 3 肋间
- E、剑突下方

2: 使用后可消失眩晕的抗痛风药为

单项选择题:

- A、丙磺舒
- B、别嘌醇
- C、苯溴马隆
- D、秋水仙碱
- E、糖皮质激素

3: 关于糖原合成的错误说法是 ()。

单项选择题:

- A、糖原合成过程中有焦磷酸生成

- B、由 A-1, 4-葡萄糖苷酶催化形成分支
- C、从 G-1-P 合成糖原要消耗高能磷酸键
- D、葡萄糖的供体是 UDPG
- E、葡萄糖基加到糖链末端葡萄糖的 C4 上

4: 患者, 女性, 20 岁。因血压上升, 血糖上升, 向心性肥胖, 脸部皮肤薄、红住院, 查血压 180 / 100mmHg, 月经量少不规章, CT 结果为垂体生长肿物, X 线显示骨质疏松。该患者可能患的是

单项选择题:

- A、库欣综合征
- B、糖尿病
- C、高血压
- D、妇科病
- E、肿瘤

5: 热淋, 小便赤涩, 溺时刺痛, 心胸烦热, 口渴面赤, 意欲饮冷, 舌红脉数, 证属心热下移小肠者, 治当选用

单项选择题:

- A、导赤散
- B、八正散
- C、六一散
- D、甘露消毒丹

E、桂苓甘露饮

6: 正确使用糖皮质激素药物治疗复发性阿弗他溃疡的方法是

单项选择题:

A、泼尼松片, 每片 5mg, 每日 60mg, 分 3 次口服, 掌握病情后减量

B、泼尼松片, 每片 5mg, 每日 80~100mg, 分 3 次口服, 掌握病情后减量

C、泼尼松片, 每片 5mg, 每日 100~120mg, 分 3 次口服, 掌握病情后减量

D、泼尼松片, 每片 5mg, 每日 1310~30mg, 分 3 次口服, 溃疡掌握后渐渐减量

E、泼尼松片, 每片 5mg, 每日 1360~80mg, 分 3 次口服, 掌握病情后减量

7: 男患者, 35 岁, 低热, 乏力, 消瘦 20 余天。查体: 心脏(一), 右下侧胸腔饱满, 呼吸运动减弱, 语颤减低, 叩诊右侧肺下界位于第 4 肋间隙, 肺下界移动度 2. 5E. rA., 听诊呼吸音减弱。首先考虑为

单项选择题:

A、气胸

B、肺气肿

C、肺不张

D、胸腔积液

E、肺实变

8: 王女士, 初孕妇, 孕 34 周, 四步触诊结果: 于子宫底部触及坚而硬的胎头, 在耻骨联合上方触及较软面宽不规章的胎臀, 胎背位于母体腹部右前方, 胎心音于脐上右侧听到。该孕妇的胎方位为

单项选择题:

A、骶左前

B、骶右前

C、骶左后

D、骶右后

E、骶左横

9: 产妇进入其次产程后, 每次听胎心的间隔时间约在

单项选择题:

A、5min

B、10min

C、20rain

D、30min

E、40rain

10: 关于执业药师注册规定的说法, 正确的有

多项选择题

- A、执业药师注册证的有效期为 5 年
- B、因健康缘由不能从事执业药师业务的，应办理注销注册手续
- C、执业药师变更执业范围，应办理变更注册手续
- D、执业药师应根据注册的执业类别、执业范围从事执业活动

11：引起骨痛病(痛痛病)的化学元素是 ()。

单项选择题：

- A、F2
- B、CO
- C、Cr
- D、Hg
- E、PB

12：下列有关口服伪麻黄碱的描述，错误的是

单项选择题：

- A、属处方类鼻黏膜肿胀治疗药物
- B、用药期间不宜饮酒
- C、不宜与中枢神经系统抑制药、抗精神病药合用
- D、兴奋肾上腺能 α 受体，使鼻腔黏膜血管收缩
- E、前列腺肥大患者使用时易引起呼吸困难

13：简单引起急性肾功能衰竭的损伤是

单项选择题：

- A、挫伤
- B、扭伤
- C、挤压伤
- D、裂伤
- E、刺伤

14：枳实的主治病证有

多项选择题

- A、食积便秘腹痛
- B、泻痢里急后重
- C、肝气郁滞证
- D、痰湿阻滞之胸脘痞满
- E、痰滞胸痹

15：肺炎时简单并发脓胸、脓气胸的常见病原体是

单项选择题：

- A、肺炎球菌
- B、溶血性链球菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、白色念珠菌

16: 通过鼻胃管灌注要素饮食时, 最好让病人取

单项选择题:

- A、半卧位
- B、左侧卧位
- C、右侧卧位
- D、垫枕平卧位
- E、去枕平卧位

17: 患者女性, 30 岁。干咳, 咳声短促, 痰中有时带血, 色鲜红, 午后手足心热, 皮肤干灼, 15 干咽燥, 胸部隐隐闷痛。舌边尖红, 苔薄, 脉细数。应诊为何型肺癆

单项选择题:

- A、阴虚火旺
- B、气阴两虚
- C、肺阴亏损
- D、肺肾同病
- E、阴阳两虚

18: 职业肿瘤的预防原则 ()。

单项选择题:

- A、掌握和管理职业性致癌因素

- B、对致癌剂的限制和使用定出规程
- C、健全医学监护制度
- D、加强控烟宣扬
- E、以上全是

19: 一外伤患者经 x 线证明为上颌前部牙槽突骨折, 伴牙龈撕裂。以下处理措施中, 哪项是不必要的

单项选择题:

- A、缝合撕裂牙龈
- B、复位上颌牙槽突
- C、颌间结扎固定
- D、单颌结扎固定
- E、调殆, 避开上下前牙早接触

20: 以下对粪便无害化处理必需达到的基本要求的说法, 哪一项是错误的 ()。

单项选择题:

- A、杀灭全部血吸虫卵和钩虫卵, 蛔虫卵削减 95%
- B、防止苍蝇孳生和繁殖
- C、大肠菌群值应大于 10^{10} ~ 10^{13} g 以上
- D、肥效可以不予考虑
- E、避开污染居民区的环境

21: 下列哪种食物不是含氰苷植物 ()。

单项选择题:

- A、苦杏仁
- B、苦桃仁
- C、葵花籽仁
- D、枇杷仁
- E、李子仁

22: 医疗机构发觉发生或者可能发生传染病暴发流行时,应当()。

单项选择题:

- A、在 1 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- B、在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- C、在 4 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- D、在 6 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- E、在 8 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告

23: 在任脉上自神阙至中脘穴排列挨次应是

单项选择题:

- A、建里、中脘、下脘、水分、神阙
- B、神阙、水分、下脘、建里、中脘
- C、神阙、下脘、水分、建里、中脘

- D、神阙、建里、水分、下脘、中脘
- E、神阙、下脘、建里、水分、中脘

24：下列穴位定位错误的是

单项选择题：

- A、阳陵泉在腓骨小头前下方凹陷中
- B、阳交在外踝高点上 7 寸，腓骨前缘
- C、光明外踝高点上 5 寸，腓骨前缘
- D、阳辅在外踝高点上 4 寸，腓骨前缘
- E、悬钟在外踝高点上 3 寸，腓骨前缘

25：社区卫生服务的综合性，在服务内容上表现为（ ）。

单项选择题：

- A、疾病预防、治疗和康复
- B、个人、家庭和社区
- C、自然环境和社会环境
- D、生理、心理和社会文化
- E、健康人和患者

26：关于药品生产的说法，正确的是

单项选择题：

- A、开办药品生产企业，应当经国家药品监督管理部门批准并发给《药

品生产许可证》

B、经县级以上药品监督管理部门批准，药品生产企业可以接受托付生产药品

C、药品生产企业转变影响药品质量的生产工艺的，必需报原批准部门审核批准

D、采纳企业内定的中药饮片炮制规范炮制中药饮片

27：网织红细胞削减，主要见于

单项选择题：

A、缺铁性贫血

B、出血性贫血

C、再生障碍性贫血

D、溶血性贫血

E、巨幼红细胞性贫血

28：酸枣仁的药理作用有

多项选择题

A、冷静

B、催眠

C、抗惊厥

D、镇痛

E、抗心律失常

29: 卫生行政部门打算不予医师执业注册的, 申请人有异议时()。

单项选择题:

- A、只能申请复议
- B、只能向人民法院起诉
- C、可随时申请复议或向人民法院起诉
- D、可自收到通知之日起 10 日内申请复议或向人民法院起诉
- E、可自收到不予注册通知之日起 15 日内, 申请复议或向人民法院起诉

30: 下面关于发育年龄哪一种描述是错误的 ()。

单项选择题:

- A、发育年龄是心理和生理的成熟度
- B、以某发育指标的平均水平及其正常变异制成标准年龄
- C、发育年龄包括形态年龄、性征年龄、牙齿年龄和骨龄
- D、骨龄是机体成熟程度的标志
- E、12 岁女童, 身高年龄 12 岁, 骨龄九岁说明发育落后

31: 患者, 女, 双膝关节痛已 3 年, 时轻时重, 近 1 周膝部红肿灼热, 痛不行触, 苔黄, 脉滑。最宜选择哪种治疗方法

单项选择题:

- A、皮内针

- B、艾灸
- C、耳针
- D、水针
- E、刺络拔罐

32：下列属于中药饮片用药指导内容与要点的是

多项选择题

- A、方药的用法用量
- B、煎药流程
- C、生产厂家
- D、药品的特别煎法
- E、需向患者强调需患者自备的药引

33：对进口满 5 年的药品，应报告的不良反应包括

多项选择题

- A、药物相互作用引起的不良反应
- B、全部可疑的不良反应
- C、服用后导致住院时间延长的不良反应
- D、服用后引起死亡的不良反应

34：呃逆由胃气上逆动膈而成，下列除哪项外，均为呃逆的病因病理

单项选择题：

- A、寒气蕴蓄
- B、气郁痰阻
- C、瘀血阻滞
- D、燥热内盛
- E、气血亏虚

35：非窒息性气体为（ ）。

单项选择题：

- A、硫化氢
- B、甲烷
- C、一氧化碳
- D、二氧化硫
- E、氰化物

36：门静脉高压症手术前预备，下列错误的是

单项选择题：

- A、保肝治疗
- B、无渣高糖饮食
- C、输新奇血液
- D、肌注维生素 K
- E、手术当日放置胃管

37: 患者, 女性, 19 岁。因甲状腺肿大就诊, 查甲状腺 II 度肿大, 无结节, TSH 在正常范围, 甲状腺功能正常, 可能的诊断是

单项选择题:

- A、甲亢
- B、单纯性甲状腺肿
- C、慢性甲状腺炎
- D、甲减
- E、亚急性甲状腺炎

38: 女, 30 岁, 风心病二尖瓣关闭不全, 心悸, 气短 3 年余, 下列哪个体征在查体时不会消失

单项选择题:

- A、心尖区全收缩期吹风样高调杂音
- B、杂音可向左腋下和背部传导
- C、第一心音亢进
- D、心尖搏动向左下移位
- E、心尖部可触及收缩期震颤

39: 血府逐瘀口服液的君药是红花和

单项选择题:

- A、延胡索
- B、川芎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517154043163006036>