



中华人民共和国国家标准

GB/T 48175—2026

公共卫生间适老化设施服务评价规范

Specification for evaluation of aged-friendly facilities service in public toilet

2026-08-28 发布

2027-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言.....Ⅲ

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 评价要求.....1

5 评价指标.....2

6 评价方式、方法及流程.....2

7 评价结果.....3

8 评价报告.....4

附录 A（规范性） 公共卫生间适老化设施服务评价内容及赋分规则.....5

参考文献.....8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国城市公共设施服务标准化技术委员会(SAC/TC 537)提出并归口。

本文件起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、中国联合工程有限公司、北京市标准化研究院、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、润发住宅工业(常州)股份有限公司、湖北省标准化与质量研究院、浙江省质量科学研究院、温州设计集团有限公司、重庆大学、安徽建筑大学、东陶(中国)有限公司、北京标准化协会、北京市建筑设计研究院股份有限公司、北京医院、西安建筑科技大学、北京建筑大学、厦门标尔玛卫浴科技有限公司、厦门艾拓瑞环保科技股份有限公司、成都友益佳环保设备工程有限公司、北京建筑机械化研究院有限公司、四川中环美境环保设备有限公司、上海申通地铁集团有限公司、华南理工大学、建研院检测中心有限公司、长三角一体化示范区(江苏)中电院数字健康检验认证有限公司。

本文件主要起草人：周海珠、裴钰、郭晔、蓝俞静、王兵、徐文娟、张铭豪、傅少鹏、李以通、李小波、赵力、周立宁、王记成、丁凡、蒋建平、喻伟、杨亚龙、刘川、王瑛、郑巧英、刘晓钟、齐海梅、熊唯、张倩、林文洁、成雄蕾、孙艳晨、魏阿凉、梁骥、佟晓超、丁坤、冯正远、冯正伟、郑懿、宋洁、李哲林、袁扬、陈晨、胡育梅、宋刚、王海渊、王晓珩、陈青、谢陈磊、王芳、杜佳怡、宋烨。

公共卫生间适老化设施服务评价规范

1 范围

本文件规定了公共卫生间适老化设施服务评价的评价要求、评价指标、评价方式、方法及流程、评价结果及评价报告。

本文件适用于对独立式和附属式公共卫生间适老化设施服务进行评价的实施和管理。不适用于对活动式公共卫生间适老化设施服务评价活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分:通用符号
- GB/T 17217 公共厕所卫生规范
- GB/T 22752 康复辅助器具 抓握杆
- GB/T 42824 应急照明
- GB/T 45158 城市公共设施 适老化设施服务要求与评价
- GB 50763 无障碍设计规范
- GB 55019 建筑与市政工程无障碍通用规范

3 术语和定义

GB/T 45158 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共卫生间 public toilet

公共场所等处设置的供公众进行如厕、盥洗等活动的空间。

注:公共卫生间分为独立式(不依附于其他建筑物的固定式公共卫生间)、附属式(依附于其他建筑物的固定式公共卫生间)。

[来源:GB/T 12956—2023,3.5,有修改]

4 评价要求

- 4.1 评价工作应基于客观事实开展,遵循公开透明原则,评价全过程规范有序、客观公正。
- 4.2 评价机构应组织工作组具体实施评价工作,工作组成员应符合下列要求:
 - 包括但不限于城乡建设、适老化等专业领域内具有丰富经验的专家;
 - 人数不少于5人,且为单数。
- 4.3 评价内容包括基础项和提升项两个部分。实施评价时,应先开展基础项评价,基础项评价不合格的公共卫生间不再开展提升项评价。
- 4.4 评价结论应进行公示,公示期不宜少于7个工作日。