

一、建设项目基本情况

建设项目名称	榆林市横山区中润洁净型煤生产项目			
项目代码	2212-610823-04-05-245120			
建设单位联系人		联系方式		
建设地点	陕西省榆林市横山区波罗镇双河村			
地理坐标	东经 109 度 31 分 13.791 秒，北纬 38 度 9 分 31.854 秒			
国民经济行业类别	C2524 煤制品制造	建设项目行业类别	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业中 252 煤炭加工	
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批（核准/备案）部门（选填）	榆林市横山区行政审批服务局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	2212-610823-04-05-245120	
总投资（万元）	1000	环保投资（万元）	140	
环保投资占比(%)	14	施工工期	3 个月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地面积（m ² ）	20274	
专项评价设置情况	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需要开展专项评价工作，具体对照分析见下表。			
	表 1 项目专项评价设置情况判定表			
	专项评价类别	设置原则	本项目情况	专项设置
	大气	排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目排放废气不含有有毒有害污染物（二噁英、苯并芘、氰化物、氯气）	无
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目废水不外排	无
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目不涉及有毒有害物质储存	无
	生态	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及	无
海洋	直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及	无	

规划情况	榆林市人民政府以榆政函[2017]93号对《榆横工业区发展总体规划》(2016-2030年)予以批复。			
规划环境影响评价情况	2018年7月25日,陕西省环境保护厅以陕环环评函[2018]146号文《陕西省环境保护厅关于榆横工业区发展总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》对榆横工业区规划环评进行了批复(审查意见见附件)。			
规划及规划环境影响评价符合性分析	表2 项目与榆横工业区发展总体规划、规划环评及审查意见的符合性分析			
	文件名称	内容	本项目情况	符合性
	《榆横工业区发展总体规划》(2016-2030)	规划总范围:包括榆林高新区现辖区(28.4km ³),榆阳区芹河镇(326.1km ³),榆阳区西沟村、沙河村和沙河口村部分(面积35.7km ²),横山区白界镇(359.1km ²),波罗镇无定河以北部分(173.4km ²)。整个工业区共涉及榆阳区、横山区两个区、3个乡镇、51个行政村	项目位于波罗镇无定河以北部分。	符合
		产业布局:榆横工业园区形成“一区一带多组团”的空间结构。 一区:指集中布局的产业功能区。一带:指位于工业园区中部,能源化工产业区与非能化区之间的生态隔离带。多组团:由西向东分别是能源化工产业区北区组团、能源化工产业区南区组团、横山中小企业创业园南区组团、后勤基地服务配套区组团以及汽车产业园组团。	项目位于榆横工业区经一路西侧,属于能源化工产业区南区组团	符合
		产业定位:榆横工业区环保技术产业应以资源的深度转化和低碳发展为目标,重点发展油、气、水、煤污染治理的控制装置、新型工艺及换代产品、污染治理材料、环境监测仪器仪表等产业,建设成国家重要的环保技术产业基地。	本项目利用周边煤矿产生的精面煤、焦化厂产生的焦粉进行加工型煤,降低污染物排放	符合

	《榆横工业 区发展总体 规划修编环 境影响报告 书》	工业区规划范围：榆横工业区规划总范围包括榆林高新区现辖区（28.4km ² ），榆阳区芹河镇（326.1km ² ），榆阳镇西沟村、沙河村和沙河口村部分（面积 35.7km ² ），横山区白界镇（359.1km ² ），波罗镇无定河以北部分（173.4km ² ）。整个工业区共涉及榆阳区、横山区两个区、3 个乡镇、51 个行政村，148 个自然村，面积 914km ² 。	本项目位于榆林市横山区波罗镇双河村，属于波罗镇无定河以北部分区域	符合
		土地利用规划：主要包括五个独立功能组团，包括汽车产业园、后勤基地服务配套区、能源化工产业区南区、能源化工产业区北区和横山中小企业创业园南区	本项目位于能源化工产业区南区	符合
		产业类型：重点发展以煤化工为主、盐化工为辅的能化产业。打造以新兴能源、新材料、环保技术产业、智能制造为主的高新技术产业，建设新兴接续产业体系	本项目利用精面煤、焦粉作为主要原料生产洁净型煤	符合
	《陕西省 环境保护 厅关于榆 横工业 区发展 总体 规划修 编环境 影响 报告 书审 查意 见的 函》陕 环环 评函 [2018]146 号	(二)精细化工、加工制造、高分子材料、智能制造、现代物流以及后勤基地服务配套区、中小企业创业园、汽车产业园等由园区集中供热供汽。燃煤锅炉安装在线监测系统，烟气全部实现超低排放；燃气锅炉应采取低氮燃烧，严格控制锅炉污染物排放量。煤炭、煤粉灰等物料应建设密闭物料仓库，严禁露天装卸作业和物料干法作业。液体物料应根据性质合理选用储存设备，并采取压缩、保温、制冷、油气回收等措施，控制挥发性有机物排放。	本项目原料精面煤和焦粉均采用密闭原料棚进行储存，严禁露天储存和生产	符合
		(三)园区针对固体废物按照“减量化、资源化、无害化”的原则利用和处置。园区内一般固体废物应积极寻求固废综合利用途径，积极引导和鼓励将锅炉灰渣、气化渣、脱硫渣等用于建材行业的企业发展，提供优惠政策，无法利用时依托渣场；危险废物应交有资质单位处理；积极推行浓盐水分盐处置，减少浓盐水回收处置产生的杂盐量。	本项目采用精面煤和焦粉为主要原料生产型煤；危险废物暂存于厂内危废暂存箱内，定期交有资质单位处理	符合
其他符合性分析	1、项目由来 榆林市横山区中润能源有限公司于 2022 年 4 月组织编制了《榆林市横山区中润煤泥、煤矸石综合利用项目》环境影响报告表，并于			

	2022 年 5 月 9 日取得了榆林市生态环境局横山分局关于该项目环境影响报告表的批复，文号为横环发[2022]（23）号。由于煤泥烘干工段使用的热风炉可能对项目北侧加油加气站产生一定的安全隐患，同时建设单位组织调研发现该项目不能达到预期经济效益，因此不再进行建设（建设单位承诺书见附件）。 随着国家经济的高速发展，环境污染日益加重，原有粗放型、高耗能经济模式已不适应环境保护政策要求。利用精面煤、焦粉、粘合剂和固硫剂生产洁净型煤技术不但有效实现了资源利用，而且也减轻了粉煤直接运输造成的环境污染、资源浪费。型煤是一种或多种性质不同的煤炭按着本身特性经掺混一定比例的粘合剂、固硫剂，使其发热量、挥发分、固硫率等技术指标达到预定的数值，经过混配成型等工艺过程加工成具有一定几何形状和冷热强度并有良好燃烧和环保效果的固态工业。为了有效遏制榆林市横山区燃煤污染，切实改善大气环境质量，榆林市横山区中润能源有限公司拟在陕西省榆林市横山区波罗镇榆横工业区经一路双河村投资建设榆林市横山区中润洁净型煤生产项目。 由于原煤泥、煤矸石综合利用项目未建设也未进行竣工环保验收，建设单位拟在原煤泥、煤矸石项目场址向南新增 3549.581 平方米用于建设《榆林市横山区中润洁净型煤生产项目》。结合环评工作内容，本次评价将其性质定义为新建。 2、评价工作的经过 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》相关要求和规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》的规定，本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业中 252 煤炭加工中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外)；煤制品制造；其他煤炭加工”，需编制环境影响报告表。2023 年 1 月 13 日，榆林市横山区中
--	--

	润能源有限公司正式委托陕西嘉恒绿能环境工程有限公司进行环境影响评价工作。评价单位相关技术人员在进行资料收集与调研、现场踏勘的基础上，依据国家及陕西省环境保护的有关规定，并按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求编写了本项目环境影响报告表。经现场踏勘，本项目尚未开工建设。 3、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C2524 煤制品制造；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“鼓励类”中的“第三项 煤炭 第 3 条--型煤及水煤浆技术开发与应用”。榆林市横山区行政审批服务局于 2022 年 12 月 19 日对本项目进行了备案，项目建设符合产业政策。 4、项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发[2016]40号文关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定以及《榆林市横山区中润洁净型煤生产项目控制线检测报告》[2023（49）号]中有关内容，本项目符合榆林市“多规合一”工作管理要求，选址与各项规划相符合。具体分析见表3。 表3 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 <table><tr><th>控制线名称</th><th>检测结果/占地面积（公顷）</th><th>备注</th></tr><tr><td>文物保护线分析</td><td>符合</td><td>-</td></tr><tr><td>生态红线叠加情况</td><td>符合</td><td>-</td></tr><tr><td>基本农田保护图斑分析</td><td>符合</td><td>-</td></tr><tr><td>供地项目分析</td><td>符合</td><td>-</td></tr><tr><td>榆阳机场净空区域分析</td><td>该项目位于榆阳机场净空审核范围内，占用 2.0274 公顷</td><td>当前区域参考高度为 1427 米，本项目拟建建(构)筑物未超过该高度，无需进行净空审核</td></tr><tr><td>登记发证数据分析</td><td>占用登记发证数据 1.9879 公顷</td><td rowspan="2">项目已取得土地证（陕 2019 横山区不动产权第 01028、01029 号）</td></tr><tr><td>土地利用现状分析</td><td>其中占用其他草地 1.3733 公顷、占用建制镇 0.6531</td></tr></table>	控制线名称	检测结果/占地面积（公顷）	备注	文物保护线分析	符合	-	生态红线叠加情况	符合	-	基本农田保护图斑分析	符合	-	供地项目分析	符合	-	榆阳机场净空区域分析	该项目位于榆阳机场净空审核范围内，占用 2.0274 公顷	当前区域参考高度为 1427 米，本项目拟建建(构)筑物未超过该高度，无需进行净空审核	登记发证数据分析	占用登记发证数据 1.9879 公顷	项目已取得土地证（陕 2019 横山区不动产权第 01028、01029 号）	土地利用现状分析	其中占用其他草地 1.3733 公顷、占用建制镇 0.6531
控制线名称	检测结果/占地面积（公顷）	备注																						
文物保护线分析	符合	-																						
生态红线叠加情况	符合	-																						
基本农田保护图斑分析	符合	-																						
供地项目分析	符合	-																						
榆阳机场净空区域分析	该项目位于榆阳机场净空审核范围内，占用 2.0274 公顷	当前区域参考高度为 1427 米，本项目拟建建(构)筑物未超过该高度，无需进行净空审核																						
登记发证数据分析	占用登记发证数据 1.9879 公顷	项目已取得土地证（陕 2019 横山区不动产权第 01028、01029 号）																						
土地利用现状分析	其中占用其他草地 1.3733 公顷、占用建制镇 0.6531																							

		公顷	
	林地规划分析	占用灌木林地 1.2582 公顷、 占用非林地 0.7692 公顷。	
	土地用途区分析	其中占用城镇建设用地区 0.654 公顷、占用一般农地 区 1.3733 公顷。	
	建设用地管制区	其中占用允许建设用地区 0.654 公顷、占用有条件建 设用地区 1.3733 公顷。	
	矿区分析	其中占用矿区 2.0274 公顷	
综上所述，项目建设基本符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告要求。			
5、项目与相关污染防治政策相符性分析			
表 4 项目与相关污染防治政策符合性分析			
环保政策	环境管理政策要求	本项目情况	符合性
《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发〔2018〕253 号）	全市范围内所有经营性储煤场地和工业企业内部储煤场地，封闭形式优先推荐筒仓存储，达不到仓储要求的储煤场地应建设全封闭煤棚，严禁露天堆存和装卸作业。	本项目拟建全密闭煤棚，配套建设喷雾降尘系统，对棚内外进行硬化。所有运输车辆采用篷布遮盖。厂区实行雨污分流，雨水收集后循环利用，不外排。配备洒水车对地面洒水降尘，场内设置 1 座洗车台清洗出场车辆，洗车废水循环利用不外排。	符合
	储煤棚底部必须全部硬化，采用钢筋混凝土做基础，原煤输送皮带、破碎、筛选、转载等环节必须在棚内密闭作业。		
	储煤棚建设期间应选用隔音降噪材料，确保工业厂界噪声达标。		
	储煤棚内设置喷雾洒水装置进行抑尘。		
	运煤车辆驶离煤棚前必须加盖篷布，防止抛洒、扬尘。		
	储煤场出口处必须设置车辆清洗设施及配套的排水、煤泥沉淀设施，运煤车辆驶离时应当冲洗，不得带泥上路。		
	厂区要做到地面硬化，实现雨污分流，建设足够规模的雨水收集池和废水收集系统。厂区前期雨水和生产废水要实现闭路循环，不得外排。		
	厂区内必须配备洒水车和吸尘车，防止扬尘污染。		
《陕西省工业炉窑大气污染防治综合治理方案》	新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保治理设施。	项目不涉及工业炉窑，型煤成型后自然脱水	符合
	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。	本项目型煤成型后自然脱水	符合

	中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》的通知》榆办字(2023)33号	加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉,基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。加快推动铸造(10吨/小时及以下)、岩棉等行业冲天炉改为电炉。	本项目不涉及工业炉窑,型煤成型后自然脱水	符合
		涉煤行业扬尘污染整治行动。严格落实《榆林市扬尘污染防治条例》,加大煤矿、煤炭洗选加工等企业的扬尘污染防治力度,重点扬尘污染源的单位应安装厂(场)界扬尘在线监测和产生区域视频监控设备;储煤(焦)场要完善降尘喷淋、车辆冲洗、场地硬化等抑尘设施建设,杜绝扬尘污染事件发生;加强涉煤行业扬尘污染监管,持续开展涉煤企业专项检查,严禁原煤、焦粉露天筛选、堆存。	本项目拟建全密闭煤棚,配套建设喷雾降尘系统,对棚内外进行硬化。所有运输车辆采用篷布遮盖。厂区实行雨污分流,雨水收集后循环利用,不外排。配备洒水车对地面洒水降尘,场内设置1座洗车台清洗出场车辆,洗车废水循环利用不外排,并在厂界设扬尘在线设备1套	符合
		建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑(道路工程、商站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”;地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段,洒水、覆盖、冲洗等防尘措施要持续进行;严格落实车辆出入工地清洗制度,严禁带泥上路,杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等;建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度,纳入“黄牌”的限期整改,纳入“红牌”的依法停工整改,一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格;城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。	评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工,严格落实施工期措施要求,建立施工围挡,渣土车辆密闭运输,减缓施工期扬尘污染	符合
		非道路移动机械管控行动。强化非道路移动机械尾气排放管控,全市行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。各县市区将非道路移动机械编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点。强化日常监督检查并开展非道路移动机械第三方抽测工作,加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等	本项目原料和产品运输全部采用编码挂牌及检测合格的机械设备	符合

			单位的处罚力度；引进非道路移动机械尾气治理单位，开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。				
			运输结构调整行动。提升铁路外运通道运输能力，提高铁路运输量和比例。加快铁路专用线项目建设，逐步实现大宗货物长途运输由公路运输向铁路运输转变。			由于本项目生产情况受市场等因素影响，原料供货、产品运输时间不确定性较大，因此暂采取公路运输	符合
	《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》（陕环发〔2018〕29号）和《榆林市固体废物污染防治专项整治行动方案》（榆政环发〔2019〕11号）		（二）工作目标。工业固体废物综合利用率达到73%以上。 （四）全面排查整治工业固体废物。摸底调查全省尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固废废物的堆存场所、完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案推进实施。开展企业固体废物申报登记排查，对省内产生工业固体废物、危险废物的单位和依法从事危险废物收集、贮存、利用、处置			本项目属于煤制品制造建设项目，项目产生的固体废物返回生产工序，固体废弃物利用达到百分之百。所有产品及原料采用全密闭储棚储存，地面硬化，周围设截排水沟。	符合
	陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资〔2022〕110号）	1	石油、煤炭及其他燃料加工业（25）	精炼石油产品制造（251） 煤炭加工（252）	原油加工及石油制品制造（2511） 炼焦（2521） 煤制液体燃料生产（2523）	炼油 顶装焦炉、捣固焦炉 煤制油、甲醇、乙二醇、乙醇	本项目属于C2524煤制品制造，不属于“两高”项目 不属于“两高”项目
6、与《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》的相符性分析 根据《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》中第五项：加强综合利用与环境治理，构建煤炭循环经济体系；十九条意见指出							

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/518130005022006050>