

中医内科学试题及答案

1、低热，午后热甚，心内烦热，胸闷脘痞，不思饮食，渴不欲饮，呕恶，大便稀薄或黏滞不爽，舌苔白腻或黄腻，脉濡数。宜选用

- A. 泻心汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 平胃散
- D. 二陈汤
- E. 中和汤

【答案】B E

2、症见头痛，项背强直，恶寒发热，无汗，肢体酸重，四肢抽搐，舌苔白，脉浮紧。治法为

- A. 祛风散寒，化湿通络
- B. 益气补血，缓急止痉
- C. 益气化痰，活络止痉
- D. 化痰通络，息风止痉
- E. 祛风散寒，燥湿和营

【答案】E

3、肾气虚证者，若出现尿频较甚及小便失禁，应加用的药物是

- A. 黄芪. 党参. 白术
- B. 沙参. 五味子. 百合

- C. 肉豆蔻. 补骨脂
- D. 补骨脂. 五味子. 蛤蚧
- E. 菟丝子. 五味子. 益智仁

【答案】E

4、痰与饮的区别，下列正确的是

- A. 痰质地较稠，饮质地较稀
- B. 痰流动性大，饮流动性小
- C. 痰致病广泛，饮致病局限
- D. 痰性有寒热，饮性多偏寒
- E. 饮可凝为痰，痰难化为饮

【答案】A C D E

5、痴呆下滑期，热毒内盛应

- A. 清热解毒，通络达邪
- B. 化痰开窍，醒神益智
- C. 活血化瘀，通窍醒神
- D. 清心平肝，安神定智
- E. 益气健脾，养血安神

【答案】A

6、低热，午后热甚，心内烦热，胸闷脘痞，不思饮食，渴不欲饮，呕恶，大便稀薄或黏滞不爽，舌苔白腻或黄腻，脉濡数。宜选用

- A. 泻心汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 平胃散
- D. 二陈汤
- E. 中和汤

【答案】B E

7、癱闭的发病多见于

- A. 老年男性
- B. 青年男性
- C. 老年女性
- D. 青年女性
- E. 产后妇女

【答案】A E

8、癲证，常有精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，时时太息，言语无序，喜怒无常，舌红苔腻而白，脉弦滑。证属

- A. 气虚痰结
- B. 心脾两虚
- C. 痰热瘀结
- D. 痰火扰神
- E. 痰气郁结

【答案】E

9、患者，女，18岁。得病于忧虑，精神恍惚，心神不宁，悲切善哭，舌淡，脉弦细。其诊断及处方应是

- A. 肝气郁结型郁证——柴胡疏肝散
- B. 心脾两虚型郁证——归脾汤
- C. 气郁化火型郁证——丹栀逍遥散
- D. 痰气郁结型郁证——半夏厚朴汤
- E. 心神失养型郁证——甘麦大枣汤加味

【答案】E

10、肺痿虚热证的治疗主方是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 百合固金汤
- C. 麦门冬汤
- D. 麦门冬汤合清燥救肺汤
- E. 月华丸

【答案】D

11、治疗外火证的常用方剂有

- A. 黄连解毒汤
- B. 羚角钩藤汤
- C. 清营汤

D. 小蓟饮子

E. 桑杏汤

【答案】A B C D

12、低热，午后热甚，心内烦热，胸闷脘痞，不思饮食，渴不欲饮，呕恶，大便稀薄或黏滞不爽，舌苔白腻或黄腻，脉濡数。宜选用

A. 泻心汤

B. 黄连温胆汤

C. 平胃散

D. 二陈汤

E. 中和汤

【答案】B E

13、患者腹大胀满不舒，早宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆，神倦怯寒，四末不温，尿少不利，舌体胖，质紫，苔淡白，脉沉弦无力。其治法为

A. 行湿散满，理气消胀

B. 温中健脾，行气利水

C. 温补脾肾，化气行水

D. 健脾益气，理气消胀

E. 健脾化湿，行气散满

【答案】C

14、遗精病位在肾，还与哪些脏器密切相关

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 膀胱

【答案】A C D

15、肺癌患者，胸部灼热疼痛，发热，口咽干燥，心烦寐差，发热，久稽不退，咳嗽咳痰，痰中带血，小便短赤，大便秘结，舌质红，舌苔薄黄少津，脉细数。治宜选用

- A. 越鞠丸合化积丸
- B. 犀角地黄汤合犀黄丸
- C. 龙胆泻肝汤合五味消毒饮
- D. 血府逐瘀汤
- E. 生脉地黄汤

【答案】B

16、噎膈的病因主要有

- A. 七情内伤
- B. 酒食不节
- C. 久病年老
- D. 外感六淫

E. 跌仆闪挫

【答案】A B C

17、下列哪本书提出了气.血.火.食.湿.痰的“六郁”论，并创立了六郁汤.越鞠丸等相应治疗方剂

A. 《医经溯洄集·五郁论》

B. 《丹溪心法·六郁》

C. 《景岳全书·郁证》

D. 《灵枢·口问》

E. 《临证指南医案·郁》

【答案】B

18、下列属于中脏腑临床表现的是

A. 半身不遂

B. 口眼歪斜

C. 神志昏蒙

D. 病位较浅

E. 病情较轻

【答案】A B C

19、便秘的主要病位在

A. 胃

B. 脾

C. 大肠

D. 肾

E. 三焦

【答案】 C

20、肺癆的治疗大法以

A. 滋阴益气

B. 治癆杀虫

C. 化痰通络

D. 温肺止咳

E. 补虚培元

【答案】 B E

21、提出“喘由外感者治肺，由内伤者治肾”的治疗原则的医著是

A. 《金匱要略》

B. 《类证治裁》

C. 《丹溪心法》

D. 《内经》

E. 《景岳全书》

【答案】 B

22、痰热郁肺证肺胀的治法是

- A. 清热化痰，宣肺平喘
- B. 清热化痰，肃肺止咳
- C. 清肺泄热，降逆平喘
- D. 化痰降气，健脾益气
- E. 涤痰祛瘀，泻肺平喘

【答案】C

23、下列关于水肿病的预防调护正确的说法是

- A. 注意适寒温. 避风邪
- B. 平素饮食宜清淡
- C. 适当参加体育锻炼
- D. 戒烟. 戒酒，避辛辣
- E. 定期验尿. 复查肾功能

【答案】A B C D E

24、下列哪项是鼓胀的病因

- A. 情志所伤
- B. 外感六淫
- C. 酒食不节
- D. 黄疸积聚日久
- E. 虫毒感染

【答案】A C D E

25、外感咳嗽痰多，最忌用的药物是

- A. 半夏. 陈皮
- B. 紫菀. 款冬花
- C. 黄芩. 连翘
- D. 诃子. 五味子
- E. 桔梗. 前胡

【答案】D

26、陈某，女，45岁。呼吸急促，有哮鸣音3月余。平素息促气短，动则为甚，呼多吸少；咳痰质黏起沫，脑转耳鸣，腰酸腿软，心慌，不耐劳累，畏寒肢冷，面色苍白，舌淡苔白质胖，脉沉细。治宜选用

- A. 金匱肾气丸
- B. 七味都气丸
- C. 六君子汤
- D. 玉屏风散
- E. 定喘汤

【答案】A B

27、阴茎萎软，阴囊潮湿，瘙痒腥臭，小便赤涩灼痛，胁胀腹闷，泛恶口苦，舌红，苔黄腻，脉滑数。应选用

- A. 归脾汤

- B. 逍遥散
- C. 大补阴丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 知柏地黄丸

【答案】 D

28、腰痛辨证，首先应分辨

- A. 在经在络
- B. 在腑在脏
- C. 在气在血
- D. 表里寒热虚实
- E. 阴证阳证

【答案】 D

29、癌病可按肿瘤部位不同选择适当的药物，下列哪些药物常用于治疗肝癌

- A. 藤梨根
- B. 茵陈
- C. 田基黄
- D. 平地木
- E. 片姜黄

【答案】 B C D E

30、广义的痰饮包括

- A. 痰饮
- B. 悬饮
- C. 溢饮
- D. 流饮
- E. 支饮

【答案】 A B C E

31、消渴需要辨证的是

- A. 辨病位
- B. 辨标本
- C. 辨气血
- D. 辨本症和并发症
- E. 辨虚实

【答案】 A B D

32、颤证的基本病机是

- A. 肌肉筋脉失养
- B. 肝风内动，筋脉失养
- C. 筋脉失养而挛急
- D. 劳逸不当，筋脉损伤

E. 肢体筋脉拘急失控

【答案】C

33、下列各项，不属于胁痛肝郁气滞证主症特点的是

A. 胁肋胀痛，走窜不定

B. 胸闷腹胀

C. 暖气频作，得暖气而胀痛稍舒

D. 胁痛因情志变化而增减

E. 痛处固定拒按

【答案】E

34、下列各项中属于暑证临床表现的是

A. 头昏如裹

B. 胸闷脘痞

C. 肌肉酸痛

D. 头身疼痛

E. 猝然昏倒

【答案】E

35、痿证的临床症状有

A. 肢体筋脉弛缓

B. 软弱无力

- C. 肌肉萎缩
- D. 关节筋骨肌肉疼痛
- E. 不能随意运动

【答案】A B C E

36、李某，女，42岁。患者吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，伴见神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱。吐血生活调理下列哪项不是禁忌

- A. 暴饮暴食
- B. 饮酒
- C. 情志过激
- D. 房事
- E. 辛辣刺激食品

【答案】D

37、肝硬化腹水属于中医何病范畴

- A. 黄疸
- B. 胁痛
- C. 积聚
- D. 鼓胀
- E. 以上都不是

【答案】D

38、下列临床表现中，属颤证风阳内动证型的是

- A. 肢体颤动粗大，程度较重，不能自制
- B. 头晕耳鸣，面赤烦躁，易激动
- C. 口苦口黏，甚则口吐痰涎
- D. 口苦而干，语言迟缓不清
- E. 畏寒肢冷，四肢麻木

【答案】A B D

39、下列各项，属于实喘主症的是

- A. 呼吸深长
- B. 吸入为快
- C. 气粗声高
- D. 痰鸣咳嗽
- E. 脉数有力

【答案】A C D E

40、引起肺痈的外邪主要是

- A. 风热外感
- B. 燥热之邪
- C. 风寒束肺
- D. 暑湿疫毒
- E. 风湿热邪

【答案】A

41、厥证的辨证要点包括

- A. 辨病因
- B. 辨虚实
- C. 分气血
- D. 辨阴阳
- E. 分脏腑

【答案】A B C

42、肥胖脾肾阳虚证的最佳选方是

- A. 导痰汤
- B. 小承气汤合保和丸
- C. 参苓白术散合防己黄芪汤
- D. 真武汤合苓桂术甘汤
- E. 补阳还五汤

【答案】D

43、《外台秘要》指明的五淋为

- A. 热淋. 石淋. 气淋
- B. 石淋. 膏淋
- C. 膏淋. 劳淋

D. 血淋. 热淋. 气淋

E. 石淋. 劳淋

【答案】 A C

44、下列属于水肿治疗原则的是

A. 发汗

B. 利尿

C. 活血

D. 泻下逐水

E. 扶正祛邪

【答案】 A B D

45、寒哮的治疗原则是

A. 清热宣肺，化痰定喘

B. 宣肺散寒，化痰平喘

C. 健脾益气

D. 补肾纳气

E. 以上都不是

【答案】 B

46、虚劳证，咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯，时寒时热，平素易于感冒，苔薄白，脉弱。辨证应属

A. 肺阴虚证

B. 肺气虚证

C. 心气虚证

D. 脾气虚证

E. 肾气虚证

【答案】 B

47、肺痈初期的治疗方剂是

A. 苇茎汤

B. 银翘散

C. 如金解毒散

D. 加味桔梗汤

E. 沙参清肺汤

【答案】 B

48、治疗外火证的常用方剂有

A. 黄连解毒汤

B. 羚角钩藤汤

C. 清营汤

D. 小蓟饮子

E. 桑杏汤

【答案】 A B C D

49、下列哪位医家提出戾气致病的病因学说

- A. 吴又可
- B. 薛雪
- C. 吴鞠通
- D. 王孟英
- E. 叶天士

【答案】A

50、下列各项属于痢证的病因的是

- A. 禀赋异常
- B. 情志失调
- C. 饮食不节
- D. 脑窍损伤
- E. 久病体虚

【答案】A B C D

51、患者突然昏仆，不省人事，肢体软瘫，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，二便自遗，舌萎，脉微欲绝，其中风属

- A. 中经络
- B. 阳闭证
- C. 阴闭证
- D. 脱证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/518132061060006035>