

2025---2025 材料员之材料库（附带答案）

单选 50 题 题 ） （ 共

1、 目前， 材料 采购 一般 都

- A. 施 工 班 组
- B. 建 设 单 位
- C. 核 算 单 位
- D. 投 资 单 位

【 答 案 】 C

2、 在 安 全 生 产 管 理 中 应 始
理 中 认 真 领 会 和 应 用 各 项 和
目 管 理 人 员 ， 更 应 熟 悉 和

- A. “五同时”原 则 是指安 全 生 产 检 查 中 同 时 要 关
环境等五个方面
- B. 计划、 布置、 检查、 总结、 评比生 产 经 营 工 作
产 管 理 人 员 五 个 工 作 必 须 有 环 和
- C. 业 生 领 产 在 组 计 划、 布置、 检查、 总结、 评比生
时 应 安 全 工 作
- D. 业 在 管 理 生 产 的 、 生 产 时 必 须 认 真

【 答 案 】 A

3、 选 项 工 中 的) 是 (。

- A. 作
- B. 料
- C.

D. 运 输 损 耗

【 答 案 】 D

4、下列物资中，不属于 B 类物资的是（ ）

A. 防水材料

B. 保温材料

C. 装饰材料

D. 地方材料

【 答 案 】 C

5、生产厂应根据产量和生产设备条件，将混凝土外加剂分批编号，掺量大于 1%（含 1%）同品种的外加剂每一批次为（ ）t。

A. 50

B. 100

C. 200

D. 500

【 答 案 】 B

6、当一次采购批量大时，且价格升浮幅度较大，而供货时间可确定的主要材料设备可采用（ ）

A. 协作采购

B. 现货供应

C. 期货供应

D. 赊销供应

【 答 案 】 C

7、热轧带肋钢筋的代号为（ ）

- A. HP
- B. HRB
- C. CRB
- D. WLR

【答案】 B

8、统计核算主要反映数量规模、使用状况和使用趋势，它是（ ）。

- A. 资金的核算
- B. 数量的核算
- C. 货币的核算
- D. 既有资金的核算，也有数量的核算

【答案】 B

9、由于会计记录具有连续性、系统性、综合性的特点，因此施工成本分析的重要依据是（ ）。

- A. 会计核算
- B. 业务核算
- C. 统计核算
- D. 计划核算

【答案】 A

10、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准的应当（ ）。

- A. 直接要求设计单位改正
- B. 报告建设单位要求设计单位
- C. 告知施工单位不予采用
- D. 告知施工单位正确的设计

【 答 案 】 B

11、非标准设备招标的标底文件应报 招标管理机构（ ）。

- A. 存放
- B. 审查
- C. 备案
- D. 修改

【 答 案 】 B

12、伤害（危害）方式指对人体造成伤害、对人体健康造成损坏的方式。尘肺属于（ ）伤害方式。

- A. 机械伤害
- B. 生理结构损伤
- C. 粉尘伤害
- D. 触电

【 答 案 】 C

13、木工间、油漆间、机具间等每（ ）m²应配置一个合适的灭火器。

- A. 10
- B. 15

C. 25

D. 50

【 答 案 】 C

14、材料堆码时，垛位必须有最大的稳定性，不偏不倒、不压坏变形、苫盖物不怕风雨，遵循的是（ ）原则。

A. 合理

B. 牢固

C. 定量

D. 整齐

【 答 案 】 B

15、一次性用料计划的时间与季度、月度材料计划（ ）。

A. 一定吻合

B. 必须吻合

C. 不一定吻合

D. 与季度计划吻合，与月度计划不吻合

【 答 案 】 C

16、发包单位（ ）指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

A. 可以

B. 不得

C. 与施工方洽商后可以

D. 与承包方洽商后可以

【 答 案 】 B

17、我国市政工程施工企业（承包商）的资质等级可分（ ）级。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【 答 案 】 B

18、材料消耗定额水平不能一味下降，制定材料消耗定额的原则中所谓优质、高产与低耗相统一原则是指（ ）。

- A. 综合经济效益原则
- B. 合理先进性原则
- C. 实事求是的原则
- D. 降低消耗的原则

【 答 案 】 A

19、（ ）是为了了解资料的总体情况和总体发展趋势的，可以在对资料未进行分组的情况下进行。

- A. 总体汇总
- B. 详细汇总
- C. 分组汇总
- D. 粗略汇总

【 答 案 】 A

20、夏季的气温普遍较高，施工现场应当加强和重视夏季防暑降温 and 消防安全工作，确保施工安全。

- A. 监理单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】 B

21、材料堆码时，每层、每堆力求成整数，过磅材料分层、分捆计重，做出标记，自下而上累计数量，遵循的是（ ）原则。

- A. 合理
- B. 牢固
- C. 定量
- D. 整齐

【答案】 C

22、对于（ ），则可以简化采购方式，用询价的方式进行采购。

- A. 小批量建筑材料
- B. 标准规格产品
- C. 常用建筑材料
- D. 进口材料

【答案】 A

23、签订材料采购合同应使用企业、事业单位章或合同专用章并有（ ）。

- A. 采购业务章

- B. 项目经理签字或盖章
- C. 法定代表人（理）人签字或
- D. 财务业务章

【答案】C

24、「42938_0nca_4597」公式表达的内涵是（ ）。

- A. 出租率
- B. 管理费率
- C. 损耗率
- D. 年周次数

【答案】D

25、材料收发管理应遵循的原则是（ ）

- A. 后进先出
- B. 先进先出
- C. 量化库存
- D. 有凭有据

【答案】B

26、甲供材管理的模块组成不包括（ ）。

- A. 甲供材入库
- B. 甲供材采购
- C. 甲供材退货
- D. 甲供材出库

【 答 案 】 B

27、水泥检验应按批进行，散装水泥不超过（ ）t 为一批。

- A. 100
- B. 200
- C. 500
- D. 1000

【 答 案 】 C

28、材料企业材料管理的四几大业务环节中，（ ）是首要环节。

- A. 采购
- B. 运输
- C. 储备
- D. 供应

【 答 案 】 A

29、B 类储备材料制定储备定额的方法通常为（ ）。

- A. 经验统计法
- B. 经济批量法
- C. 定性分析法
- D. 加权平均法

【 答 案 】 D

- 30、材料供应量是根据工程量乘以材料消耗定额，考虑库存、合理储备、综合利用等，经（ ）后确定的。
- A. 平衡
 - B. 计算
 - C. 考核
 - D. 验收

【答案】 A

- 31、通过预算实况表可以查询材料的（ ）， 及各个单价之间的对比。通过对比得出的结果可以判断，材料是否超出预算量，预算价格。
- A. 预算量、采购量、实际出库量
 - B. 预算量、采购量、库存量
 - C. 预算量、采购量、实际入库量
 - D. 预算量、实际入库量、实际出库量

【答案】 C

- 32、安全科学理论根据危险源在事故发生、发展过程中的作用，把危险源划分成两大类，其中第二类危险源是事故发生的（ ）。
- A. 原因
 - B. 过程
 - C. 后果
 - D. 条件

【答案】 D

33、《建筑工程质量管理条例》规定：未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

- A. 监理工程师
- B. 工程师
- C. 甲方
- D. 技术人员

【答案】 A

34、在保证工程施工工期、质量的前提下，为保证材料供应，应采取措施不包括（ ）。

- A. 材料市场采购措施
- B. 管理组织措施
- C. 供应渠道保证措施
- D. 资金保证和材料储备措施

【答案】 A

35、下列（ ）不属于周转材料管理的内容。

- A. 周转材料计划制定
- B. 周转材料的使用
- C. 材料的维护和养护
- D. 周转材料的改进制作

【答案】 A

36、标底文件由（ ）编制。

- A. 供货单位

- B. 投 资 单 位
- C. 招 标 单 位
- D. 监 理 单 位

【 答 案 】 C

37、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（ ）关系。

- A. 债权人与债务人
- B. 代理 人与被代理 人
- C. 权利与义务
- D. 法人与自然人

【 答 案 】 C

38、材料消耗过程中，对构成工程实体的材料进行的核算活动称为（ ）

- A. 材料耗用
- B. 材料盘点
- C. c 材料点交
- D. 材料分析

【 答 案 】 A

39、计划期天数，指计划期的日历天数或周期数，一般年度取（ ）天。

- A. 365
- B. 360
- C. 350

D. 300

【 答 案 】 B

40、某县新建一幢 2000 m²的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答 下列问题。

- A. 抗折强度
- B. 密度级别
- C. 抗压强度
- D. 抗弯强度

【 答 案 】 C

41、某县新建一幢 2000 m²的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答 下列问题。

- A. 抗折强度
- B. 密度级别
- C. 抗压强度
- D. 抗弯强度

【 答 案 】 C

42、（ ）是为了了解资料的总体情况和总体发展趋势的，可以在对资料未进行分组的情况下进行。

- A. 总体汇总
- B. 详细汇总

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/525120230043012034>