

无人机航拍技术考试题库

共 30 页 128道题

1.关于航拍手法 下降镜头 的描述，错误的是（） [单选题]*

- A.可旋转下降
- B.可垂直下降
- C.在旋转下降过程中可以抬升或降低镜头
- D.在旋转下降的过程中不可移动相机的角度 (正确答案)

2.飞行器的失控行为不包括的是（） [单选题]*

- A.返航
- B.下降
- C.上升 (正确答案)
- D.悬停

3.飞行器在执行兴趣点环绕最低高度是（） [单选题]*

- A.5米 (正确答案)
- B.10米
- C.20米
- D.15米

4.以下关于景别的描述，哪项是不正确的（） [单选题]*

- A.远景可以展示所有景物，具有包罗万象的效果
- B.全景能很好的展示具体细节 (正确答案)
- C.半近景能突出某一元素

D.半全景能突出场景中的单独元素

5.以下做法错误的是（） [单选题]*

- A.更换飞行地点需重新校准指南针
- B.先启动无人机飞行器，再开启遥控器 (正确答案)
- C.选择在宽阔的无人场地飞行
- D.避免超视距飞行

6.关于DJI GO APP相机菜单中的录像设置，描述不正确的是（） [单选题]*

- A.视频格式分为MOV与MP4
- B.不同的视频格式帧率无法修改 (正确答案)
- C.PAL电视标准用于中国、欧洲等地区
- D.NTSC电视标准用于美、日等地区

7.关于光线的描述，哪项是不正确的（） [单选题]*

- A.光线是表示光的传播方向的直线
- B.光线指光源所辐射的光
- C.大多数航拍摄影是在“人工光”的条件下拍摄的 (正确答案)
- D.光线具有情感表达作用

8.关于风对飞行的影响，下面描述错误的是（） [单选题]*

- A.应当在飞行器抗风等级以下进行飞行
- B.逆风飞行将降低飞行速度
- C.飞行器在逆风环境下电池续航时间多于顺风环境下 (正确答案)
- D.顺风飞行将增加飞行速度

9.湿度对多旋翼飞行器的影响，下面描述错误的是（） [单选题]*

- A.湿度过大，有可能造成内部电路短路
- B.湿度对飞行器没有任何影响 (正确答案)
- C.湿度越大，飞行器金属部分容易腐蚀
- D.湿度越大，飞行器的旋转阻力越大，飞行效率下降

10.关于DJI GO APP电池界面的描述，不正确的是（） [单选题]*

- A.可查看电池各个电芯的电压
- B.可设置低电量报警数值
- C.可将严重低电量报警数值设为0 (正确答案)
- D.可查看电池循环次数

11.关于光的方向以下描述哪项是不正确的（） [单选题]*

- A.测光可增加照片的立体感
- B.顺光无法展示主题的全部 (正确答案)
- C.顶光用得最多的光线是太阳光
- D.逆光拍摄无法得到被摄主体的细节层次

12.视距内运行航空器处于驾驶员或观测员目视视距内半径多少米（） [单选题]*

- A.600米
- B.1000米
- C.500米 (正确答案)
- D.700米

13.以下对包围曝光的应用描述错误的是（） [单选题]*

- A.DJI GO中,使用AEB模式，只拍摄1张图片 (正确答案)

- B.通常在大光比环境拍摄又希望尽可能同时保持高光和阴影区细节时使用
- C.使用AEB模式拍摄，通常可以获得曝光不足，正常曝光、曝光过度的图片
- D.在拍摄720全景图片时可以使用包围曝光设置

14.如果要求拍摄出来的照片噪波很小，最适合的ISO为（） [单选题] *

- A.200.0
- B.800.0
- C.400.0
- D.100.0 (正确答案)

15.不能在高压线、信号发射塔附近进行飞行的原因不包含的是（） [单选题] *

- A.有可能对飞行器遥控器信号造成干扰
- B.会造成飞行器飞行效率下降 (正确答案)
- C.有可能造成飞行器失控
- D.有可能对飞行器磁盘信号造成干扰

16.关于动作和体育摄影的拍摄技巧，以下描述不正确的是（） [单选题] *

- A.需要协调好光圈、快门、ISO和光线选择
- B.尽量选择高快门速度
- C.不需要获得组织者和相关部门的许可 (正确答案)
- D.定格或凝固动作是目标

17.微型无人机,是指空机质量小于等于多少千克的无人机（） [单选题] *

- A.5千克
- B.10千克
- C.7千克 (正确答案)

D.15千克

18.关于720全景拍摄，以下描述不正确的（） [单选题]*

- A.通常使用AEB包围曝光
- B.每张照片不需要重合 (正确答案)
- C.由多张照片叠加而成
- D.需要软件后期处理

19.雾霾天气对多旋翼飞行器飞行的最大影响是（） [单选题]*

- A.影响飞手身体健康
- B.降低飞行效率
- C.降低能见度 (正确答案)
- D.降低电池放电性能

20.关于照片格式，以下描述不正确的是（） [单选题]*

- A.RAW格式能进行后期制作
- B.JPEG是一种有损压缩格式
- C.JPEG原意是“未加工”的 (正确答案)
- D.RAW是未经处理，未压缩的格式

21.关于DJI GO APP图传设置的描述,不正确的是（） [单选题]*

- A.可以设置图像传输质量
- B.可以外接hdmi输出
- C.可以自动选择信道
- D.图像传输质量越高，传输距离越长 (正确答案)

22.关于航拍手法“环绕镜头”的描述,错误的是（） [单选题]*

- A.要根据目标和场景选择合适的高度与环绕半径
- B.不可改变相机的角度 (正确答案)
- C.俗称“刷锅”
- D.可在环绕时改变无人机的高度，与拍摄目标的距离

23.关于温度对多旋翼飞行器的影响，以下错误的是（） [单选题]*

- A.低温环境下飞行器IMU需要预热
- B.低温环境下电池需要保温
- C.高温环境会导致电池、电机发热加剧，从而降低飞行效率
- D.高温对飞行器没有任何影响 (正确答案)

24.使用智能飞行功能时，如出现特殊情况，正确的操作是（） [单选题]*

- A.迅速关闭遥控器
- B.加大横滚杠量
- C.加大油门杠量
- D.将遥控器切换到p模式 (正确答案)

25.关于航拍手法“拉伸镜头”的描述，错误的是（） [单选题]*

- A.拉升的同时可以控制相机加以变化
- B.拉上的同时不可以移动相机的角度 (正确答案)
- C.飞行器起飞后即可实现
- D.可向观赏者展示高度的魅力

26.关于拍摄天气选择的窍门，以下描述不正确的是（） [单选题]*

- A.冷空气过后的空气最为明净

- B.需提前确定一天之内最佳的拍摄时间
- C.飞行高度越高，画面色彩更纯正 (正确答案)
- D.飞行高度越低，雾气越少

27.关于水平线条的描述，哪项是不正确的（） [单选题] *

- A.需谨慎且尽量少运用这种构图方式
- B.看上去会很动态 (正确答案)
- C.让人感到枯燥
- D.属于照片边缘3/5和1/3处的水平线则会传达一种和谐感

28.关于延时拍摄的描述，不正确的是（） [单选题] *

- A.又称缩时拍摄
- B.拍摄的是一组照片或一段视频
- C.无需软件后期处理 (正确答案)
- D.是一种将时间压缩的拍摄技术

29.飞行器在进行热点跟随时，与人的最小水平距离为（） [单选题] *

- A.30米
- B.10米
- C.5米 (正确答案)
- D.20米

30.关于禁飞区的叙述错误的是（） [单选题] *

- A. 靠近限制飞行区域之间设有100米的“警示区”，当飞行器飞入 警示区 时，飞行器状态指示灯以及DJI GO APP将会发出警示
- B.飞出“限高区”后无人机可以无限制升高 (正确答案)

C.机场限制飞行区域包括：禁飞区”和 限高区

D.GPS有效时，禁飞区内无人机无法启动

31.关于北京及各地机场周边属于禁飞区认识错误的是（） [单选题]*

A.无需在意,随意飞行 (正确答案)

B.北京是政治中心，属于敏感区域

C.在这些区域飞行，有可能造成不良后果

D.机场是民航客机起降区域，不可在周边进行无人机飞行

32.关于图像元素的描述，哪项是不正确的（） [单选题]*

A.指的是照片中的意义单元

B.形式可为点、线、面、形状或纹理

C.关键图像元素的合理分布可以有效引导观众的视线

D.在内容上不相关的单元可视为一个的图像元素 (正确答案)

33.无人机航空摄影在我们现实生活中的应用中,主要不包括的是（） [单选题]*

A.农业植保喷洒农药 (正确答案)

B.赛事直播

C.灾区搜救

D.测绘。

34.关于航拍手法“后退镜头”的描述，错误的是（） [单选题]*

A.后退飞行具体提前做好航线规划，注意飞行安全

B.可直接拍摄整体环境

C.不可转移拍摄目标 (正确答案)

D.可先拍摄具体目标，在后退过程中再转换到目标所处环境

35.关于航拍作业的准备工作，以下描述不正确的是（） [单选题]*

- A.需检查飞行器状态
- B.无需做任何准备 (正确答案)
- C.需检查电池电量
- D.需检查SD卡剩余容量

36.下面哪一项属于可正常飞行区域（） [单选题]*

- A.偏远农村 (正确答案)
- B.军事演习区域
- C.机场周边
- D.核电站

37.通过限制其他航空器的进入，分配给无人机运行的空域叫什么空域（） [单选题]*

- A.监视空域
- B.隔离空域 (正确答案)
- C.融合空域
- D.报告空域

38.关于DJI GO APP,以下描述不正确的是（） [单选题]*

- A.可直接查看拍摄图片的属性信息 (正确答案)
- B.可设置相机参数
- C.可对视频进行剪辑
- D.可回看已拍摄的照片

,下面描述错误的是（） [单选题]*

- A.远离遥杆的天线尖端朝向，不应指向飞行器
- B.每次飞行时，都应展开天线
- C.天线展开后应平行于飞行器
- D.远离遥杆的天线尖端朝向，应指向飞行器 (正确答案)

40.关于航拍手法“追踪镜头”的描述，错误的是（） [单选题]*

- A.通常情况下,难度较高，拍摄机会有限
- B.要预先做好航线规划
- C.目标是运动的
- D.无需提前做准备 (正确答案)

41.关于城镇场所的拍摄，以下描述不正确的是（） [单选题]*

- A.拍摄效果与太阳所处位置无关 (正确答案)
- B.直射阳光斜照可以突出标志性建筑
- C.照明效果最佳时间是清晨或傍晚
- D.照明对摄影外观和感受起很大作用

42.使用智能飞行功能的航点飞行时，要确定一条航线至少需要()个航点（）
[单选题]*

- A.1.0
- B.3.0
- C.4.0
- D.2.0 (正确答案)

43.以下关于光的方向描述，哪些是不正确的（） [单选题]*

B.逆光，光线方向与拍摄方向相同 (正确答案)

C.顺光，光线方向与拍摄方向相同

D.底光，光线方向来自拍摄主体底部

44.航拍手段不包括（） [单选题]*

A.地面拍摄 (正确答案)

B.载人直升机拍摄

C.无人机拍摄

D.热气球拍摄

45.彻底改变多旋翼市场，并且是中国目前最大的民用无人飞行器企业是（）

[单选题]*

A.亿航

B.派诺特

C.大疆创新 (正确答案)

D.零度智控

46.关于航拍手法“旋转镜头”的描述，错误的是（） [单选题]*

A.后退旋转镜头富有动感

B.不可在前进中加入旋转动作 (正确答案)

C.可让飞行器悬停空中进行原地旋转

D.可在上升过程中加以旋转

47.关于晴天阳光光质的描述，哪项是不正确的（） [单选题]*

A.色彩鲜艳

C.立体感强

D.特别适合人物肖像 (正确答案)

48.以下关于利用色彩的描述中，不正确的是（） [单选题] *

A.色彩可以出现重要景物

B.一对色彩越是不同，彼此间影响和对比越小 (正确答案)

C.色彩可以联系事物

D.色彩可以产生杂音

49.下面哪种情况,磁罗盘信号不会受干扰（） [单选题] *

A.磁矿上方

B.空旷场地 (正确答案)

C.停车场

D.大块金属四周

50.以下关于飞行高度和航拍景别的描述正确的是（） [单选题] *

A.DJI GO没有对飞行高度进行限制，可以飞到1000米拍摄鸟瞰图

B.飞行高度5米时，能够拍摄和展现一个区域的全景图

C.飞行高度100米时，通常能够显现大全景 (正确答案)

D.飞行高度500米时，能够拍摄建筑全貌，展现建筑细节

51.大疆传媒主要从事以下哪种无人机行业领域应用（） [单选题] *

A.植保

B.航拍摄影 (正确答案)

C.消防

52.延时拍摄的应用场景，通常不包括的是（） [单选题]*

- A.天文现象
- B.建筑制造
- C.自然风光
- D.体育竞赛 (正确答案)

53.在风光摄影中，色彩的强弱不受哪个因素影响（） [单选题]*

- A.光线的强度
- B.大气条件
- C.风速大小 (正确答案)
- D.光线的色彩

54.飞行器在执行兴趣点环绕应大于（） [单选题]*

- A.15米
- B.10米
- C.20米
- D.5米 (正确答案)

55.以下哪一项不属于无人机航拍摄影的特点（） [单选题]*

- A.低成本
- B.用途广泛
- C.机动灵活
- D.没有直播功能 (正确答案)

()米才可以启动返航锁定 () [单选题] *

- A.20米
- B.10米
- C.5米 (正确答案)
- D.15米

57.关于前景的描述，哪项是不正确的 () [单选题] *

- A.减少画面的信息量 (正确答案)
- B.可用于遮挡无用空间
- C.位于拍摄主体之前的元素叫做前景
- D.可增加画面的层次

58.关于航向锁定功能，下列描述不正确的是 () [单选题] *

- A.飞行器按机头朝向飞行 (正确答案)
- B.需将遥控器切换到f档
- C.飞行器按坐标系方向飞行
- D.飞行模式是
F-CL

59.以下关于快门的描述，哪项是不正确的 () [单选题] *

- A.控制曝光时间长短
- B.衡量胶片感光速度的参数 (正确答案)
- C.可用于控制进光量
- D.可用数字表示快门的快慢

60.关于航拍手法 “俯视镜头”的描述，错误的是 () [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/525243300100011312>