

目录

“大学习、大培训、大考试”安全试题 1

“大学习、大培训、大考试”试卷 2

安全生产大培训及 11 月全员培训复习题（简答题答案略） 3

“大学习、大培训、大考试”安全试题 1

姓名： 部门： 日期： 分数：

一、判断题（每题 3 分，共 39 分）

1、使用电钻或手持电动工具时必须戴绝缘手套，可以不穿绝缘鞋。（ ）

2、火灾发生后，若逃生路已被切断，应退回室内、关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水延缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。（ ）

3、工人操作机械时穿着的“三紧”工作服是指袖口紧、领口紧、下摆紧（ ）

4、在空气不流通的狭窄处使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是缺氧。（ ）

5、电器着火可以用水扑救。（ ）

6、火灾逃生的四个要点是①防烟熏；②果断迅速逃离火场；③寻找逃生之路；④等待救援。（ ）

7、起重机司机可以倾斜吊运物体。（ ）

8、生产经营单位为了保护本单位的技术秘密，因此从业人员在作业场所作业只要按照操作规程操作就可以了，其他没必要了解。（ ）

9、搬运重物时，应该尽量挺直腰部。（ ）

10、帮助触电者脱离电源时不可直接用人的肢体、金属及潮湿物体作为救援工具。（ ）

IE 车工可以戴手套操作。（ ）

12、在金属冷加工中经常发生烫伤事件。（ ）

13、机床上所安装的安全防护装置主要是用于防止物件进入机器里面。（ ）

二、选择题（每题 3 分，共 36 分）

1 . 燃烧必须具备的三个条件是可燃物、助燃物、（ ）。

A. 空气

B. 氧气

C. 着火源

2 . 国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、（ ）四种颜色。

A. 绿

B. 黑

C. 白

3、生产作业场所加强（ ）、隔离,可降低焊接烟尘的浓度。

A. 通风

B. 通氧

C. 喷水

4、车床上切削下来的带状、螺旋状切屑,应采用（ ）。

A. 钢皮尺或卡尺、刷子等清除

B.钩子等清屑工具除去

C.直接用手拉去

5、对操作者本人,尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业,称()。

A.危险作业

B.高难度作业

C.特种作业

6、在较热的环境下,由于身体热量不能及时散发,体温失调,则容易引起()。

A.中暑

B.脱水

C.虚脱

7、当操作打磨工具时,必须使用哪类个人防护用具?()

A.围裙

B.防潮服

C.护眼罩

8、刚刚车削下来的切屑有较高的温度,可以达到()度,极易引起烫伤。

A. 500

B. 600 — 700

C. 800-1000

9、机床工作结束后,应最先做哪些安全工作?()

- A.清理机床
- B.关闭机床电器系统和切断电源
- C.润滑机床

10、在未做好以下哪项工作以前,千万不要开动机器 ()

- A.通知主管
- B.检查过所有安全护罩是否安全可靠
- C.机件擦洗

11、在下列哪种情况下,不可进行机器的清洗工作 ()

- A.没有安全员在场
- B.机器在开动中
- C.没有操作手册

12、操作砂轮时,下列哪项是不安全的 ()

- A.操作者站在砂轮的正面操作
- B.使用前检查砂轮有无破裂和损伤
- C,用力均匀磨削

三、多项选择题 (每题 5 分,共 25 分)

1、危险物品,是指 () 等能够危及人身安全和财产安全的物品.

- A.易燃易爆物品
- B.危险化学品

C.放射性物品

D.危险废物

2、生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的
()标准.

A.国家

B.地方

C.行业

D.企业

3、《安全生产法》规定：从业人员有权对本单位安全生产
工作中存在的问题提出()。

A.批评

B.检举

C.控告

D.报告

4、生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的
()等内容.

A.责任人员

B.责任范围

C.责任内容

D.考核标准

5、任何单位和个人对事故不得()。

A.迟报

B.谎报

C.漏报

D.瞒报

答案：

一、判断题

1. X 2. V 3. V 4. V

5. X

6. , 7. X 8. X 9. V

10. V

11. X 12. V

13. X

二、选择题

1. C 2. A 3. A 4. B

5. C

6. A 7. C 8. B 9. B

10. B 11. B

12. A

三、多项选择题

1.ABC 2. AB 3. ABC 4. ACD 5. A

BCD

“大学习、大培训、大考试”试卷 2

姓名： 部门： 分数

一、选择题（3分/题，共30分）

1. 《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负（）。

- A. 全面负责
- B. 负全部领导责任
- C. 负领导责任

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作的综合监督管理部门是（）。

- A. 劳动行政部门
- B. 各级人民政府
- C. 安全生产监督管理部门

3. 《中华人民共和国安全生产法》规定，工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在（）的合法权益。

- A. 职业安全与健康
- B. 安全生产
- C. 劳动安全卫生

4. 按《中华人民共和国安全生产法》的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位从业人员（）的时候应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

- A. 有300人以上
- B. 有100人以上
- C. 不论从业人员有多少

5 .按《中华人民共和国安全生产法》第四十七条规定,从业人员在(),有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所.

- A.发现直接危及人身安全的紧急情况时
- B,出现危险情况时
- C.发现随时可能发生事故时

6 .按《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或出租时,应选择()的承包、承租者.

- A.具备相应资质和质量管理能力的
- B,具备相应技术力量和安全生产条件的
- C.具备相应安全生产条件或相应资质的

7 .《中华人民共和国安全生产法》第十三条规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依法追究生产安全事故责任人员的().

- A 行政责任、民事责任或刑事责任

8 . 法律责任

- C.法律责任和经济赔偿责任

8. 《中华人民共和国安全生产法》规定()有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故隐患或举报安全生产违法行为.

- A 任何单位或者个人

8 . 社区的居民委员会

- C.新闻舆论单位

9 .按安全色的使用规定,黄色表示()的意思.

指令、必须遵守

10 停止、禁止、危险、消防设备

C.注意、警告

11 . () 不是生产安全事故的直接原因.

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.缺乏安全管理制度

二、判断题 (3分/题,共30分)

1 .凡是设有仓库或生产车间的建筑内,不得设职工集体宿舍.

()

2 .生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和
有 关设施、设备上,设置明显的安全警示标志. ()

3 .发生危险化学品事故,有关地方公安消防部门应当做好指
挥、 领导工作. ()

4 .运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运
输 的情况时,应当向当地交通管理部门报告. ()

5 .在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占
消 火栓,临时占用消防通道. ()

6 .电加热设备必须有专人负责使用和监督,离开时要切断电
源.

7 .企事业单位在开展业务工作时应该与消防安全实行同计划,
同布置,同检查,同评比,同总结. ()

. 强制性标准必须执行,但因特殊情况,可以经标准化行政主管部门批准后,降低技术要求执行. ()

9 . 特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报,触犯刑律的,依照重大责任事故罪或其他罪的规定,依法追究刑事责任. ()

10 . 建设项目安全设施必须符合国家有关安全生产的法律、法规和相关标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用.安全设施投资及其相关费用应当纳入建设项目概算. ()

二、简答题 (8分/题,共40分)

1、事故发生的原因概括有那几点?

2. “三违”指的是?

3. “四不伤害”指的是?

4. 新工人三级安全教育指的是哪三级?

?

一' 选择题

ACBCACBACC

二' 判断题

V V X X X V V X V V

三' 简答题

1、事故发生的原因概括有那几点？

答：事故发生的原因概括讲有三点，即人的不安全行为，物的不安全状态，管理上的缺陷。

2. “三违”指的是？

答：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

3. “四不伤害”指的是？

答：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害，保护他人 不被伤害。

4. 新工人三级安全教育指的是哪三级？

答：厂级、车间级、班组级。

5、事故处理的“四不放过”原则指的是？

答：事故原因未查清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有制定出防范措施不放过；事故责任者没有受到处

月全员培训复习题（简答题答案略） 3

一、判断题：

1. 严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业；对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。（J）
2. 员工的安全素质决定企业安全生产的命运，班组的安全生产状态决定着企业安全生产的效果。（V）
3. 排查事故隐患只包括人的不安全行为和物的不安全状态两个方面的内容。（X）
4. 做好应急风险的控制，重要的是对发生事故后如何处理。（X）
5. 违章是指出现违反国家或者行业制订的安全法规、规程、办法，

作作

业的行为,或者出现所管设备与上述制度、规定不吻合 甚至抵触的情况. (J)

6. 风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”.根据风险分级管控体系的要求,企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型预防控制措施制定和风险分级,确定风 险点、危险源为隐患排查的对象,即“排查点”. (V)
7. 作业条件危险性分析法 (LEO 中,危险度 $D = L * E * C$ 值越 大,说明该系统危险性小,无需要增加安全措施. (X)
8. 风险是发生危险事件或有暴露的可能性,与随之引发的人身 伤害和 (或) 健康损害和 (或) 财产损失的组合. (V)
9. 若员工对车间作业现场掌控不足、安全意识淡薄,就可能发 生安全事故. (J)
10. 风险分级管控的基本原则是: 风险越大,管控级别越高; 上级负责管控的风险,下级无需负责管控,并逐级落实具体 措施. (X)
11. 生产经营单位应当根据生产工艺和生产技术,综合考虑职 业病危害风险和生产安全事故风险,将辨识出的风险确定为 重大、较大、一般和低四个等级,分别以红、黄、蓝、绿四 种颜色标注. (X)
12. 任何电气设备在未验明无电之前,一律认为有电. (J)
13. 生产经营单位必须依据风险评估及应急能力评估结果,组

. (J)

14. 抓好安全生产是企业各级领导的事,与基层班组无关. (X)
15. 员工的安全意识和自我保护能力是减少重大事故伤亡不可忽视的一个重要方面. (J)
16. 有限空间警告标志是由图开符号和文字辅助标志组成. (V)
17. 有限空间安全警示标志是由有限空间警告标志和有限空间安全风险告知牌组成. (V)
18. 隐患排查周期不可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况,增加隐患排查的频次. (X)
19. 车间员工焊接作业、冲压作业时,可不用佩戴防护用品,对身体无伤害. (X)
20. 任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人. (J)
21. 在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡的,视同工伤. (J)
22. 生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划. 保证本单位安全培训工作所需资金. (J)
23. 劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥,强令冒险作业的,不视为违反劳动合同. (J)
24. 特殊作业人员必须接受专门培训,经考试合格取得操作证书的,方可上岗. (V)
25. 金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作. (V)

26. 安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证. (V)
27. 在我国工伤保险制度是一项社会保障制度. (J)
28. 特种设备事故应急预案的制定要求中,特种设备使用单位 只须制定特种设备事故应急专项预案,并定期进行应急演练. (J)
29. 只要是在上下班途中发生的交通事故,就应该认定为工伤. (X)
30. 生产经营单位的从业人员在任何情况下都必须听从指挥,完成生产作业任务. (X)
31. 从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员应接受专项安全培训,如上述人员已经接受入厂三级安全教育,则可免于进行专项安全培训 (X)
32. 四不伤害就是: 不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不被伤害. (J)
33. 发生煤气中毒事故应将中毒者迅速脱离危险区,并迅速切断煤气来源. (J)
34. 焦炉煤气中的 CO含量较高炉煤气少,因此不会造成中毒事故. (X)
35. 用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 (J)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/525322140333011120>