



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 2317—2024

警服 移民管理警察冬执勤服

Police uniform—Winter uniform for immigration police on duty

2024-12-30 发布

2025-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 分类 2

5 适体标准及版型 2

 5.1 适体标准 2

 5.2 版型 3

6 要求 3

 6.1 标样 3

 6.2 样式 3

 6.3 号型及规格 9

 6.4 颜色及色泽偏差范围 20

 6.5 材料 21

 6.6 裁片纱向 22

 6.7 敷衬 25

 6.8 缝制 26

 6.9 标志 34

 6.10 成品外观及疵点 37

 6.11 内在质量 38

7 试验方法 39

 7.1 外在质量检验 39

 7.2 内在质量检验 40

8 检验规则 41

 8.1 检验分类 41

 8.2 检验项目 41

 8.3 抽样规则 42

 8.4 判定规则 42

9 包装、运输及贮存 45

 9.1 包装材料 45

 9.2 内包装 45

 9.3 中包装 45

 9.4 外包装 45

9.5 直接发放产品包装 46

9.6 运输与贮存 46

附录 A（资料性） 冬执勤服版型推档放缩规则 47

附录 B（规范性） 高密度防静电轧光平纹绸技术要求 53

 B.1 规格 53

 B.2 要求 53

附录 C（规范性） TC2133-166 粘合衬布技术要求 54

 C.1 规格 54

 C.2 内在质量 54

附录 D（规范性） 调节扣技术要求 55

 D.1 样式结构 55

 D.2 技术性能 56

 D.3 试验方法 57

附录 E（资料性） 主要生产设备要求 58

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家移民管理局提出。

本文件由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC 561)归口。

本文件起草单位：国家移民管理局后勤保障司、北京模度空间服装工作室、公安部第一研究所、际华三五零二职业装有限公司、辛集市亿隆服饰有限公司。

本文件主要起草人：李俊杰、毛甫金、于开林、纪钟强、黄侃、王春龙、徐明辉、徐浩然、尤会龙、杨彦霞、亢晓飞、吕辰。

警服 移民管理警察冬执勤服

1 范围

本文件界定了移民管理警察冬执勤服的术语和定义,给出了适体标准及版型的指南,规定了分类、要求、试验方法、检验规则与包装、运输及贮存。

本文件适用于移民管理警察冬执勤服的生产、检验和订购等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 6836 缝纫线
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 10125—2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- GB/T 12703.2—2021 纺织品 静电性能试验方法 第2部分:手动摩擦法
- GB/T 14272—2021 羽绒服装
- GB/T 16160 服装用人体测量的尺寸定义与方法
- GB/T 17031.1 纺织品 织物在低压下的干热效应 第1部分:织物的干热处理程序
- GB/T 17031.2 纺织品 织物在低压下的干热效应 第2部分:受干热的织物尺寸变化的测定
- GB/T 23315—2009 粘扣带
- GB/T 29290 钮扣通用技术要求和检测方法 不饱和聚酯树脂类
- FZ/T 01081 粘合衬热熔胶涂布量试验方法
- FZ/T 01083—2017 热熔粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01084—2017 粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法