

中医药大学方剂学试题选择题部分带答案

姓名	分数
----	----

一、 单选题(每题 1 分,共 150 分)

1、二陈汤中的君药是（ ）

A橘红 B 半夏 C 茯苓 D 炙甘草 E 乌梅

答案：B

2、主治风疹、湿疹的方剂是（ ）

A大秦艽汤 B 小活络丹 C 玉真散 D 消风散 E 牵正散

答案：D

3、被称为“以大寒之剂，易为清补之方”的方剂是（ ）

A 竹叶石膏汤 B 清营汤 C 白虎汤 D 龙胆泻肝汤 E 白头翁汤

答案：A（答案分析：竹叶石膏汤由清气分热之白虎汤化裁而来，方中清热与益气养阴并用，祛邪扶正兼顾，清而不寒，补而不滞，为清补两顾之剂，故称“以大寒之剂，易为清补之方”。）

4、紫雪的主治病证是

- A、痰热内闭心包证
- B、痰闭内陷心包证
- C、热闭神昏而见惊厥抽搐
- D、暑令时疫
- E、暑秽

答案：C

解析： 紫雪长于息风止痉，适于热闭神昏而见惊厥抽搐者。

5、 治疗血虚寒厥证的方剂是（ ）

A阳和汤 B 四逆汤 C 当归四逆汤 D 回阳救急汤 E 小建中汤

答案：C

6、用于麻疹未发，或发而不透的基础方是（ ）

A升麻葛根汤 B 柴葛解肌汤 C 竹叶柳蒡汤 D 普济消毒饮 E 败毒散

答案：A

7、以下方剂主治肾阳虚水泛证的是

A、苓桂术甘汤

B、真武汤

C、肾气丸

D、实脾散

E、理中丸

答案：B

解析：真武汤

【主治】

1. 阳虚水泛证。肢体浮肿或沉重，腰以下为甚，畏寒肢冷，腹痛泄泻，小便不利，或心悸头眩，舌淡胖，苔白滑，脉沉细。

2. 太阳病发汗太过，阳虚水泛证。汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身体润动，振振欲擗地。

8、九味羌活汤的主治病证是（ ）

A 外感风寒表实证 B 外感风寒表虚证 C 外寒内饮证

D 外感风寒湿邪，内有蕴热证 E 以上均不是

答案：D

9、三子养亲汤的功效有（ ）

A燥湿化痰 B 清热化痰 C 熄风化痰 D 散寒化痰 E 温肺化痰

答案：E（答案分析：三子养亲汤主治痰壅气逆食滞证，症见咳嗽喘逆，痰多胸痞，食少难消，舌苔白腻，脉滑，治宜温肺化痰，降气消食。）

10、具有泄热破瘀，散结消肿功用的方剂是（ ）

A五味消毒饮 B 桃核承气汤 C 仙方活命饮 D 大黄牡丹汤

E 复元活血汤

答案：D

11、下列不是生化汤的组成药物的是

A、全当归

- B、川芎
- C、桃仁
- D、桂枝
- E、炙甘草

答案：D

解析：生化汤组成包括全当归、川芎、桃仁、干姜和甘草。

12、生化汤的主治病证是

- A、冲任虚寒，瘀血阻滞证
- B、中风之后，气虚血瘀证
- C、跌打损伤，瘀血阻滞证
- D、痹症日久，气血两虚证
- E、产后血虚，寒凝瘀阻证

答案：E

解析：生化汤【主治】血虚寒凝，瘀血阻滞证。产后恶露不行，小腹冷痛。

13、济川煎与补中益气汤共有的药物是（ ）

- A黄芪、党参 B 当归、牛膝 C 枳壳、黄芪 D 升麻、当归
- E升麻、柴胡

答案：答案分析：济川煎的组成当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳；补中益气汤组成黄芪、甘草、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡、白术）

14、大秦芩汤中具有养血活血作用的药物是（ ）

- A熟地、当归、白芍 B 当归、茯苓、白芍 C 当归、生地、赤芍
- D白术、茯苓、熟地 E 生地、白芍、白术

答案：A

15、真人养脏汤的君药是（ ）

- A肉豆蔻 B 人参 C 白术 D 罂粟壳 E 诃子

答案：D

16、大黄牡丹汤原方中大黄的用量是（ ）

- A一两 B 二两 C 三两 D 四两 E 五两

答案：D

17、膈下逐瘀汤主治（ ）

A 胸中血瘀证 B 瘀阻头面证 C 瘀血痹阻经络证 D 瘀血阻滞膈下证 E 寒凝血瘀证

答案：D

18、不属于十灰散组成的药物是（ ）

A.大黄、丹皮 B 黄芩、菟丝子 C 大蓟、侧柏叶 D 小蓟、棕榈皮

E 山栀、荷叶

答案：B

19、清营汤中体现“入营犹可透热转气”治则的一组药物是（ ）

A.丹参、玄参 B. 水牛角、生地黄 C. 丹皮、黄连

D.银花、连翘、竹叶 E. 丹参、麦冬

答案：D

20、下列哪种病证不是开窍剂的适应证（ ）

A.中风而见神昏谵语者 B. 气郁而见神昏谵语者 C. 痰厥而见神昏谵语者 D. 阳明腑

实证而见神昏谵语者 E. 中暑而见神昏谵语者

答案：D

21、济川煎中的臣药是（ ）

A肉苁蓉、当归 B 当归、牛膝 C 牛膝、枳壳 D 枳壳、升麻

E 升麻、柴胡

答案：B

22、功用为凉肝熄风，增液舒筋的方剂为（ ）

A牵正散 B 大秦芩汤 C 镇肝熄风汤 D 羚角钩藤汤 E 天麻钩藤饮

答案：D答案分析：羚角钩藤汤主治因温热病邪传入厥阴，肝经热盛，热极动风所致的热盛动风

证，治宜凉肝熄风，增液舒筋。方中配伍桑叶、菊花清热平肝，以加强凉肝熄风的功效。

23、大承气汤用治热结旁流，体现的治法是（ ）

A热因热用 B 寒因寒用 C 通因通用 D 塞因塞用 E 寒因热用

答案：C

24、四逆散的组成为（ ）

A柴胡、枳实、杏仁、甘草 B 柴胡、枳实、白芍、甘草

C柴胡、枳壳、杏仁、甘草 D 柴胡、枳实、白芍、干姜

E柴胡、枳壳、芍药、干姜

答案：B

25、 九仙散的功用是（ ）

A敛肺止咳，益气养阴 B 敛肺止咳，益气补血 C 敛肺止咳，益气温阳

D敛肺止咳，益气生津 E 敛肺止咳，养阴补血

答案：A

26、茵陈蒿汤的药物组成除茵陈蒿、大黄外，还有（ ）

A 茯苓 B 泽泻 C 栀子 D 黄柏 E 干姜

答案：C

27、健脾丸中重用为君药的是（ ）

A人参、山药 B 白术、茯苓 C 山药、肉蔻 D 木香、砂仁 E 神曲、麦芽

答案：B（答案分析：健脾丸主治由脾虚胃虚，运化失常，食积停滞，郁而生热所致的脾虚食积证，方中重用白术、茯苓健脾祛湿以止泻，为方中君药。）

28、 枳实薤白桂枝汤的功用是（ ）

A. 通阳散结，祛痰宽胸 B . 通阳散结，行气宽胸 C . 通阳散结，祛痰下气

D. 通阳散结，行气祛痰 E . 通阳散结，行气止痛

答案：C

29、治法是依据下列哪项确立的（ ）

A 症 B 舌 C 证 D 脉 E 病因

答案：C

30、 与右归丸主治不符的是（ ）

A 畏寒肢冷 B 纳差便溏 C 遗精阳痿 D 阳衰无子 E 腰膝软弱

答案：B

31、我国历史上第一部方论专著是（ ）

A 《祖剂》 B 《伤寒明理论》 C 《医方考》 D 《医方集解》

E 《普济方》

答案：C

32、兼有养阴功能的方剂是（ ）

A 苓桂术甘汤 B 猪苓汤 C 防己黄芪汤 D 实脾散 E 五苓散

答案：B（答案分析：猪苓汤主治伤寒之邪传入于里，化而为热，与水搏结，遂成水热互结，热伤阴津之证，治宜利水养阴清热。）

33、下列哪项不属于组方原则（ ）

A 君 B 臣 C 复 D 佐 E 使

答案：C

34、功用为泻火通便清上泄下的方剂是（ ）

A. 竹叶石膏汤——清热生津，益气和胃 B. 黄连解毒汤——泻火解毒，苦寒直折 C. 凉膈散
D. 白虎汤——清热生津 E. 大承气汤——峻下热结

答案：C

35、大补阴丸中熟地、龟板与知母、黄柏的用量比例为（ ）

A 2：2 B 2：1 C 3：3 D 3：2 E 3：1

答案：D（答案分析：大补阴丸原方中熟地、龟板用量各为六两，知母、黄柏用量各为四两，二组药物用量比为 3：2。）

36、组成中含有生地、玄参、麦冬的方剂是（ ）

A. 玉女煎 B. 清营汤 C. 犀角地黄汤
D. 竹叶石膏汤 E. 败毒散

答案：B（答案分析：清营汤组成犀角、生地、竹叶、玄参、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘）

37、由山慈菇、红芽大戟、千金子霜、五倍子、麝香、雄黄、朱砂组成的方剂为（ ）

A. 安宫牛黄丸 B. 苏合香丸 C. 紫雪 D. 至宝丹 E. 紫金锭

答案：E

38、凉膈散的功用是（ ）

A 清热解毒，活血止痛 B 清热解毒，凉血散瘀 C 泻火通便，清上泻下 D 清热
燥湿，调气和血 E 黄清热解，凉血止痢

答案：C

39、逍遥散的主治是

A. 往来寒热，胸胁苦满。呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，或心下满痛，大便不解或协热下利，
舌苔黄，脉弦数有力
B. 寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷。吐酸苦水，或呕黄涎而黏，甚则干呕呃逆，胸胁胀疼，小便
黄少，舌红苔白腻，间现杂色，脉数而右滑左弦者
C. 两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚者
D. 手足不温，或腹痛，或泄利下重，脉弦
E. 胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦

答案：C

解析： 逍遥散《太平惠民和剂局方》

【组成】甘草（炙）半两 当归 白茯苓 白芍药 白术 柴胡各一两

【用法】加薄荷少许、烧生姜一块，水煎冲服。

【功用】疏肝解郁，养血健脾。

【主治】肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚者。

40、以下关于开窍剂使用注意，描述不正确的是

- A、不宜久服
- B、禁用于阳明腑实证
- C、辨明闭证脱证
- D、辨明病性属寒属热
- E、中病即止

答案： B

解析： 开窍剂的应用注意事项

首先应辨别闭证和脱证，其次辨清闭证之寒热属性。对于阳明腑实证而见神昏谵语者，只宜寒下，不宜用开窍剂，但兼有邪陷心包之证，可开窍与寒下并用。开窍剂多辛香走窜，不宜久服。

41、真武汤中，柔肝缓急以止腹痛，敛阴舒筋以解筋肉（目闰）动，利小便以行水气的是

- A、茯苓
- B、白芍
- C、白术
- D、生姜
- E、附子

答案： B

解析： 附子温肾暖脾，化气行水，为君药。茯苓、白术补气健脾，利水渗湿，同为臣药。生姜配附子温阳散寒，伍苓、术辛散水气，又能和胃止呕；白芍之用有三：柔肝缓急以止腹痛，敛阴舒筋以解筋肉（目闰）动，利小便以行水气，俱为佐药。

42、 生脉散的组成药物是（ ）

- A 人参 当归 五味子 B 人参 生地 五味子 C 人参 麦冬 五味子 D 人参 黄芪 附子 E 人参 生地 玄参

答案： C

43、以下关于麻黄细辛附子汤的主治病证，说法正确的是

- A、温阳祛寒，补气健脾
- B、外感风寒，肺气不宣
- C、素体阳虚，外感风寒证
- D、气虚外感风寒湿证
- E、阳气虚弱，外感风寒证

答案：C

解析：麻黄细辛附子汤

【主治】素体阳虚，外感风寒证。发热，恶寒甚，神疲欲寐，脉微细

44、一贯煎的功用是（ ）

- A 疏肝理气 B 滋阴疏肝 C 滋阴清热 D 滋阴补肾 E 养阴益胃

答案：B

45、小柴胡汤与蒿芩清胆汤所共有的药物是（ ）

- A 人参 B 黄芩 C 白芍 D 青蒿 E 枳壳

答案：B（答案分析：蒿芩清胆汤组成青蒿、竹茹、半夏、赤茯苓、黄芩、枳壳、陈皮、碧玉散；小柴胡汤组成柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、甘草、大枣）

46、苏子降气汤与定喘汤在组成上共有的药物是（ ）

- A 苏子、半夏、杏仁 B 苏叶、半夏、生姜 C 苏子、半夏、甘草
- D 苏子、甘草、杏仁 E 苏子、苏叶、半夏

答案：B

47、桂枝汤的功效是（ ）

- A 发汗解表，宣肺平喘 B 温通心阳，平冲降逆 C 解肌发表，调和营卫
- D 发汗祛湿，止咳平喘 E 发汗解表，散寒祛湿

答案：C

48、以下方剂中同用龙骨、牡蛎的是

- A、天麻钩藤饮
- B、朱砂安神丸
- C、五消风散
- D、羚角钩藤汤
- E、镇肝熄风汤

答案： E

解析： 镇肝熄风汤

【组成】怀牛膝 生赭石各一两 生龙骨 生牡蛎 生龟板 生杭芍 玄参 天冬各五钱 川楝子 生麦芽 茵陈各二钱 甘草钱半。

49、十枣汤的君药是（ ）

A大枣 B 大戟 C 甘遂 D 芫花 E 牵牛

答案： C

50、含有甘草的方剂是

A、消风散

B、桑杏汤

C、真武汤

D、牵正散

E、一贯煎

答案： A

解析：消风散【组成】荆芥 防风 牛蒡子 蝉蜕 苍术 苦参 石膏 知母 当归 生地 胡麻各一钱木通 生甘草各五分。

51、朱砂安神丸的功用是（ ）

A.重镇安神，清肝泻火 B. 重镇安神，清热养血 C. 重镇安神，清肺泻火 D. 重镇安神，清胃泻火 E. 重镇安神，清肠泻火

答案： B

52、半夏白术天麻汤君药是（ ）

A 半夏、陈皮 B 半夏、茯苓 C 半夏、天麻 D 白术、天麻 E 半夏、白术

答案： C

53、麻杏甘石汤原方中石膏与麻黄的用量比例是

A、 1： 3

B、 1： 2

C、 1： 5

D、 1： 1

E、 2： 1

答案： E

麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》

【组成】麻黄四两 杏仁五十个 甘草（炙）二两 石膏半斤。

54、桃核承气汤主治症中不包括（ ）

A 少腹急结 B 小便自利 C 小便不利 D 神志如狂 E 烦躁谵语

答案：C

55、杏仁在三仁汤中的用意是

A、畅达中焦气机

B、降气平喘化痰

C、降气润肠通便

D、宣利上焦肺气

E、宣肺止咳平喘

答案：D

解析：三仁汤

方中滑石长于清热利湿，为君药。杏仁宣利上焦肺气以通利水道，白蔻仁畅达中焦气机以助祛湿，薏苡仁渗利下焦湿热以健脾。三仁并用，宣上畅中渗下，同为臣药。通草、竹叶渗利下焦湿热，半夏、厚朴理气和胃化湿，俱为佐药。原方以甘澜水煎服药，意在取其益脾胃而不滞邪。

56、阴疽见患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡，苔白，脉沉细。治宜选用（ ）

A仙方活命饮 B 普济消毒饮 C 阳和汤 D 大黄牡丹汤 E 小金丹

答案：C(答案分析：阴疽治疗首选阳和汤，上述症状符合阴疽主症)

57、镇肝熄风汤中滋阴清热，合龟板、白芍滋水以涵木的药物是（ ）

A白芍 B 茵陈 C 生地、麦冬 D 白芍、天冬 E 玄参、天冬

答案：E 答案分析：镇肝熄风汤中玄参、天冬下走肾经，滋阴清热，合龟板、白芍滋水以涵木，滋阴以柔肝。

58、下列各项，不属于天王补心丹证临床表现的是

A、肠鸣腹痛

B、手足心热

C、虚烦失眠

D、脉细数

E、舌红少苔

A

解析：天王补心丹【主治】阴虚血少，神志不安证。心悸怔忡，虚烦失眠，神疲健忘，或梦遗，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细数。

59、张介宾所创平散风寒治法的代表方是（ ）

A麻黄汤 B 定喘汤 C 华盖散 D 射干麻黄汤 E 正柴胡饮

答案：E

60、患者心下痞硬，噫气不除，或反胃呕逆，吐涎沫，舌淡，苔白滑，脉弦而虚。治宜选用（ ）

A. 半夏泻心汤 B . 橘皮竹茹汤 C . 半夏厚朴汤

D. 旋覆代赭汤 E . 丁香柿蒂汤

答案：D

61、大承气汤的组成药物中无（ ）

A大黄 B 芒硝 C 厚朴 D 枳实 E 甘草

答案：E

62、桃核承气汤证临床表现不包括的是

A、胁肋疼痛

B、至夜发热

C、脉象沉实

D、少腹急结

E、神志如狂

答案：A

解析：桃核承气汤

【主治】下焦蓄血证。少腹急结，小便自利，神志如狂，甚则烦躁谵语，至夜发热；以及血瘀经闭，痛经，脉沉实而涩者。

63、妇人素有癥块，妊娠漏下不止，血色紫黑晦暗，腹痛拒按者宜选用（ ）

A失笑散 B 鳖甲煎丸 C 温经汤 D 桂枝茯苓丸 E 桃核承气汤

答案：D

64、治疗痰壅气逆食滞的常用方是（ ）

A二陈汤 B 三子养亲汤 C 茯苓丸 D 枳实导滞丸 E 清气化痰丸

答案：B

65、融宣、降、清、收于一方的方剂是（ ）

．小青龙汤 B ．麻杏石甘汤 C ．定喘汤 D ．苏子降气汤 E ．止嗽散

答案：C

66、八正散的功效是（ ）

A 宣畅气机，清利湿热 B 清热泻火，利水通淋 C 解表化湿，理气和中

D 利水渗湿，温阳化饮 E 利水清热养阴

答案：B（答案分析：滑石善能滑利窍道，清热渗湿，利水通淋；木通上清心火，下利湿热，使湿热之邪从小便而去。）

67、证见经水过期不止，或下血量多，血色深红或紫黑粘稠，手足心热，腰膝酸软，治宜选用（ ）

A 固冲汤 B 归脾汤 C 温经汤 D 四物汤 E 固经丸

答案：E

68、消食剂属于“八法”中的（ ）

A 消法 B 和法 C 下法 D 清法 E 温法

答案：A

69、酸收辛散并用方剂是（ ） 川芎辛散，酸枣仁酸收，补血行血结合，具有养血调肝之妙

A 甘麦大枣汤 B 酸枣仁汤 C 朱砂安神丸 D 一贯煎 E 磁朱丸

答案：B（答案分析：酸枣仁汤中用川芎之辛散，调肝血而疏肝气，与大量酸枣仁配伍，体现了辛散与酸收并用。）

70、患者咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮数。治宜选用（ ）

A 桑菊饮 B 止嗽散 C 麻黄汤 D 银翘散 E 桂枝汤

答案：A

71、患者上吐下泻，恶寒发热，头痛，脘腹疼痛，舌苔白腻。治宜首选（ ）

A 藿香正气散 B 平胃散 C 小青龙汤 D 三仁汤 E 连朴饮

答案：A

72、厚朴温中汤与理中丸二方在组成上均含有（ ）

A 厚朴、橘皮 B ．干姜、甘草 C ．人参、生姜 D ．干姜、人参

E. 茯苓、甘草

答案：B

73、组方中含有碧玉散的是

A、小柴胡汤

、大柴胡汤

C、蒿芩清胆汤

D、四逆散

E、逍遥散

答案： C

解析： 蒿芩清胆汤组成：青蒿脑钱半至二钱、淡竹茹三钱、仙半夏钱半、赤茯苓三钱、青子芩钱半至三钱、生枳壳钱半、陈广皮钱半、碧玉散（滑石、甘草、青黛）三钱（包）。

74、苏子降气汤主治病证的病机是（ ）

A 痰热内蕴 B 胃虚有热，气逆不降 C 上实下虚 D 肝气郁滞 E 肝肾不足

答案： C

75、茵陈蒿汤的功用是

A、清热、利湿、退黄

B、泄热、利湿、退黄

C、泄热、化湿、退黄

D、行气、化湿、退黄

E、清热、利湿、行气

答案： A

解析： 茵陈蒿汤【功用】清热利湿，退黄。

76、 温病后期，邪伏阴分，而见夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。治宜（ ）

A.清骨散 B. 清暑益气汤 C. 当归六黄汤

D.青蒿鳖甲汤 E. 泻白散

答案： D

77、 被后世誉为“方书之祖”的医著是（ ）

A《五十二病方》 B 《黄帝内经》 C 《伤寒杂病论》 D 《普济方》

E《和剂局方》

答案： C

78、胸痛日久，痛如针刺有定处，舌有瘀斑，脉涩者宜选用（ ）

A血府逐瘀汤 B 补阳还五汤 C 生化汤 D 失笑散 E 鳖甲煎丸

答案： A（答案分析：血府逐瘀汤主治胸中血瘀证：胸痛日久，痛如针刺有定处，舌有瘀斑，脉涩。）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/526120220155010212>