北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业考试答案》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：新生儿寒冷损伤综合征复温方法正确的是（　）。A.使其体温于 4 小时内恢复正常

B.逐渐复温，使体温在 12-24 小时内恢复正常

C.使体温在 12 小时内恢复正常

D.使体温在 36 小时内恢复正常

E.使体温在 48 小时内恢复正常

2、单项选择题：湿肺多发生于（　）。A.早产儿或顺产儿

B.早产儿或剖宫产儿

C.足月儿或顺产儿

D.足月儿或剖宫产儿

E.小于胎龄儿

3、单项选择题：糖尿病母亲患儿易发生下列情况，但除外（　）。A.新生儿窒息

B.巨大儿

C.低血糖症

D.低钙血症

E.新生儿破伤风

4、单项选择题：新生儿肺透明膜病在生后多少小时出现 X 线特征表现（　）。A.24 小时

B.12 小时

C.6 小时

D.48 小时

E.36 小时

5、单项选择题：孕 40 周新生儿每日钠的需要量约是（　）。A.0.5～0.9mmol/kg

B.1～2mmol/kg

C.3～4mmol/kg

D.5～6mmol/kg

E.7～8mmol/kg

6、单项选择题：新生儿胎龄 39 周，出生时 Apgar 评分 3 分，生后出现呼吸困难，胸部 X 线检查表现为肺气肿。最可能的诊断为下列哪一项（　）。A.湿肺

B.胎粪吸入综合征

C.新生儿肺透明膜病

D.感染性肺炎

E.持续性肺动脉高压

7、单项选择题：新生儿换血指征除外（　）。A.产前已明确诊断，出生时脐血总胆红素 68μmol/L，血红蛋白低于 120g/L，伴水肿，肝脾肿大和心力衰竭者

B.生后 12 小时内胆红素每小时上升 12μmol/L 者

C.总胆红素已达到 342μmol/L 者

D.无论血清胆红素水平高低，已有胆红素脑病早期表现者

E.所有新生儿溶血病者

8、单项选择题：新生儿窒息休克的治疗原则除外（　）。A.给氧，人工通气

B.纠酸

C.使用血管活性药物

D.有低血容量表现者给予全血或血浆 5～10ml/Kg，半小时进入

E.强用力抗生素控制感染

9、单项选择题：新生儿败血症常见的临床表现，以下哪项不正确（　）。A.精神差，拒乳

B.黄疸退而复现或进行性加重

C.腹胀，肝脾大

D.均有高热，体温达 39.0℃以上

E.皮肤发花

10、单项选择题：早产儿，生后 4 小时出现进行性呼吸困难，伴呼气性呻吟，面色青灰，胸廓塌陷，胸片示两肺普遍透亮度减低，此患儿最可能是（　）。A.新生儿窒息

B.新生儿湿肺

C.新生儿肺炎

D.新生儿颅内出血

E.新生儿肺透明膜病

11、单项选择题：关于新生儿窒息的复苏方案中，以下哪项是错误的（　）。A.清除呼吸道黏液

B.用复苏器加压给氧

C.应用肾上腺素

D.胸外按压心脏

E.给予足量抗生素

12、单项选择题：足月男婴，出生后 3 天皮肤发黄，吮乳及大便正常，首先应考虑（　）。A.病理性黄疸

B.生理性黄疸

C.新生儿败血症

D.新生儿溶血症

E.阻塞性黄疸

13、单项选择题：关于病理性黄疸的临床特点，以下哪项不正确（　）。A.生后 24 小时内出现

B.无论早产儿还是足月儿，血清胆红素均>205～257μmol/L

C.足月儿黄疸持续 2 周不消退

D.早产儿持续 4 周不消退

E.黄疸退而复现

14、单项选择题：确诊 Rh 溶血病的关键是（　）。A.是否有胎儿水肿

B.黄疸出现时间

C.黄疸严重程度

D.肝脾肿大程度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/527024024016006102