

康复学基础题库（含参考答案）

一、单选题（共 50 题，每题 1 分，共 50 分）

1、以下关于杠杆的描述错误的是（ ）

- A、速度杠杆的力臂始终大于阻力臂
- B、平衡杠杆的作用是传递动力和保持平衡
- C、力点位于阻力点和支点之间，称之为“速度杠杆”
- D、支点在力点与阻力点中间，称之为“平衡杠杆”
- E、阻力点位于力点和支点之间，称之为“省力杠杆”

正确答案：A

2、关于康复评定的意义如下，但哪一项除外（ ）

- A、评定功能障碍的性质、部位、范围、程度、发展趋势。
- B、确定康复治疗目标。
- C、为康复治疗提供依据。
- D、评估康复疗效。
- E、又称疾病诊断，是寻找疾病病因和诊断。

正确答案：E

3、康复医疗的共性原则除（ ）外

- A、药物治疗
- B、因人而异
- C、主动参与
- D、持之以恒
- E、循序渐进

正确答案：A

4、医务人员的道德义务是（ ）

- A、支持医学科学研究
- B、绝对干涉权
- C、保持和恢复健康，积极配合医疗，支持医学科学研究
- D、对患者义务和对社会义务的统一
- E、具有独立作出诊断和治疗的权力以及特殊干涉权

正确答案：D

5、残疾的二级预防是指（ ）

- A、预防合并症的措施
- B、针对原发性残疾的病因所采取的预防措施
- C、减轻或逆转由病损造成的原发性残疾的措施

- D、预防并发症的措施
- E、预防发生继发性残疾的各种措施

正确答案：B

6、周围神经损伤，感觉障碍表现为下列哪项（ ）

- A、交叉性感觉障碍
- B、节段性感觉障碍
- C、末梢性感觉障碍
- D、偏身性感觉障碍
- E、传导束性感觉障碍

正确答案：C

7、不属于康复医学范畴的是（ ）。

- A、生理学
- B、环境改造学
- C、人体发育及运动学
- D、动力学
- E、解剖学

正确答案：B

8、进行膀胱的护理属于（ ）

- A、作业治疗师
- B、康复医师
- C、言语治疗师
- D、物理治疗师
- E、康复护士

正确答案：E

9、属于残疾二级预防的内容是（ ）。

- A、预防麻疹的发生
- B、预防残疾的发生
- C、预防高血压
- D、预防乙型肝炎的发生
- E、预防糖尿病

正确答案：B

10、下列哪项是康复的最终目标（ ）

- A、以残疾者和患者的功能障碍为核心
- B、采用综合措施(医疗、教育、职业、社会和工程等)进行康复

- C、以提高生活质量、回归社会为最终目标
- D、强调功能训练、再训练
- E、以提高生活质量

正确答案：C

11、下列有关语言发育的说法错误的是（ ）

- A、6 个月的婴儿已能模仿单音节声音
- B、4 个月的婴儿辅音增加
- C、1 个月的婴儿呈自然反射发音
- D、12 个月的婴儿能说出简单的词和重复的字
- E、11 个月的婴儿出现双音节

正确答案：E

12、最能体现不伤害原则的是（ ）

- A、医生为患者选用疗效相当但价格低廉的药物
- B、医生为患者提供完全、真实的信息，供其选择表态
- C、医生使用艾滋病患者病情资料时，应作隐去姓名等处理
- D、医生诊断时应考虑患者的各方面因素
- E、医生治疗时应努力使患者受益

正确答案：A

13、Ingrid, 37 岁。外伤后四肢瘫 4 个月后：“我现在完全依赖他人，我甚至无法自己打开钱包，也许这是我不想外出去见他人的原因。”属于（ ）

- A、参与受限
- B、活动受限
- C、个人因素
- D、环境因素
- E、身体功能损害

正确答案：B

14、康复医师的职责是（ ）

- A、对有言语障碍者进行训练，改善言语沟通能力
- B、负责住院患者的临床康复护理
- C、是康复治疗组的组织者和领导者
- D、负责指导患者针对性的进行有目的的作业活动
- E、负责肢体运动功能的康复评定和训练

正确答案：C

15、根据心理测验结果，从心理学角度对患者进行总的功能评估及提供诊断、治疗计划属于（ ）的工作内容。

- A、言语治疗师
- B、康复护士
- C、物理治疗师
- D、康复医师
- E、心理治疗师

正确答案：E

16、人体经常受外力和内力这两大类力的影响，以下不属于内力的是（ ）

- A、支撑反作用力
- B、肌肉收缩力
- C、组织器官间的被动阻力
- D、内脏器官和固定装置间的阻力
- E、内脏器官的摩擦力

正确答案：A

17、在可兴奋绝对不应期内，测试刺激的阈强度（ ）

- A、无限大
- B、低于正常水平
- C、高于正常水平
- D、为零
- E、等于正常水平

正确答案：A

18、哪一条不是因人而异的康复医疗个体化原则（ ）。

- A、皮肤和相貌差异
- B、年龄和性别差异
- C、病情和目标差异
- D、经济和环境差异
- E、兴趣和文化差异

正确答案：A

19、以韦氏智力量表为例，凡 IQ 值低于（ ）分者，视为智力残疾。

- A、90
- B、50
- C、70
- D、75

E、60

正确答案：C

20、为克服市场经济对医学服务产生的负面影响，要求临床医师（ ）

- A、正确处理同行关系
- B、维护和尊重患者的知情同意权
- C、注意克服人-物-人的物化趋势
- D、不能以医谋私
- E、不仅关心患者的躯体，而且关心患者的心理

正确答案：D

21、康复医学的团队成员不包括？（ ）

- A、作业治疗师
- B、药剂师
- C、康复护士
- D、康复医师
- E、物理治疗师

正确答案：B

22、指导患者进行步行训练，提高步行能力，纠正错误步态属于（ ）

- A、物理治疗师
- B、康复护士
- C、康复医师
- D、作业治疗师
- E、言语治疗师

正确答案：A

23、关于康复评定的意义如下，但哪一项应除外

- A、评估康复疗效
- B、确定康复治疗目标
- C、评定功能障碍的性质、部位、范围、程度、发展趋势
- D、又称疾病诊断，是寻找疾病病因和诊断

正确答案：D

24、康复医学主要的服务对象不是下列哪项（ ）

- A、残疾者
- B、慢性病患者
- C、老年人
- D、各种疾病患者

E、疾病或损伤急性期及恢复早期的患者

正确答案：D

25、能进行简单会话，但用较长句或长篇表达困难，语音清晰度在 46%-65%之间属于言语残疾几级？（ ）

A、五级

B、四级

C、二级

D、三级

E、一级

正确答案：B

26、运动中脂肪能量供应随运动强度的增大而____，随运动持续时间的延长而____（ ）。

A、增高，增高

B、降低，降低

C、不变，增高

D、增高，降低

E、降低，增高

正确答案：E

27、运动疗法基本设备不包括（ ）。

A、训练用阶梯

B、训练用棍、球

C、肋木

D、肌电图仪

E、治疗床

正确答案：D

28、人体脊椎中，活动度最大的部分是（ ）

A、骶椎

B、腰椎

C、胸椎

D、尾椎

E、颈椎

正确答案：E

29、静息电位的数值变大叫做（ ）

A、极化

- B、超极化
- C、复极化
- D、去极化
- E、除极

正确答案：B

30、在社会和医学实践中争议最大的是()

- A、非自愿安乐死的实施
- B、自愿安乐死的实施
- C、主动安乐死的实施
- D、被动安乐死的实施
- E、临终关怀

正确答案：E

31、小儿出现初步抽象思维的年龄是()

- A、2岁
- B、3岁后
- C、4岁后
- D、3岁前
- E、1岁

正确答案：B

32、语言功能障碍康复训练采用的方法是()

- A、OT
- B、S
- C、ST
- D、PT
- E、OW

正确答案：C

33、言语治疗师的职责是()

- A、是康复治疗组的组织者和领导者
- B、负责住院患者的临床康复护理
- C、对有言语障碍者进行训练，改善言语沟通能力
- D、负责肢体运动功能的康复评定和训练
- E、负责指导患者针对性的进行有目的的作业活动

正确答案：C

34、关于神经纤维静息电位的形成机制与下列哪项因素不相关()

- A、细胞外 K^+ 浓度小于细胞内的浓度
- B、细胞膜主要对 Na^+ 有通透性
- C、加大细胞外 K^+ 浓度，会使静息电位减少
- D、细胞内外 K^+ 浓度差加大可使静息电位加大
- E、细胞膜主要对 K^+ 有通透性

正确答案：B

35、应力对骨生长的作用错误的是（ ）

- A、只有应力过低会使骨吸收加快，应力过高不会加快骨吸收
- B、长期缺乏应力的作用，易使骨吸收加快，产生骨质疏松
- C、失重可造成骨钙丢失
- D、应力可促进骨痂的形成
- E、反复承受高应力的作用，可引起骨膜下的骨质增生

正确答案：A

36、接诊患者，采集病历及进行体格检查。经功能评估后，列出患者存在的有待康复的问题，制定进一步检查、观察及康复治疗计划属于（ ）

- A、康复护士
- B、作业治疗师
- C、物理治疗师
- D、言语治疗师
- E、康复医师

正确答案：E

37、言语治疗师的职责是（ ）

- A、负责指导患者针对性的进行有目的的作业活动
- B、负责肢体运动功能的康复评定和训练
- C、是康复治疗组的组织者和领导者
- D、负责住院患者的临床康复护理
- E、对有言语障碍者进行训练，改善言语沟通能力

正确答案：E

38、世界卫生组织 1981 年修订的康复定义最重要的是增加（ ）。

- A、使残疾人不受歧视地成为社会的整体
- B、社会的措施
- C、康复工程的措施
- D、职业的措施
- E、教育的措施

正确答案：A

39、运动使血糖升高时不通过以下哪项途径()。

- A、减慢血糖进入肌细胞
- B、肌肉毛细血管扩张，血流量增大
- C、胰岛素相对增加
- D、促进血糖进入肌细胞
- E、加速糖原合成

正确答案：A

40、脊柱周围抗张力作用最强的韧带是()

- A、后纵韧带
- B、棘间韧带
- C、黄韧带
- D、前纵韧带
- E、棘上韧带

正确答案：D

41、预防儿童视力残疾的关键是()

- A、预防眼外伤的发生
- B、积极预防白内障
- C、注意优生优育
- D、及时治疗各种眼病
- E、早期发现和治疗弱视

正确答案：E

42、慢性膝关节不稳致携带物体、弯膝、步行、攀爬受限属于()

- A、健康状况
- B、参与受限
- C、身体功能与功能损伤
- D、活动受限
- E、个人因素

正确答案：D

43、对婴幼儿、处于休克状态需要急救等患者适用的模式是()

- A、指导-合作型
- B、共同参与型
- C、患者主导型
- D、主动-被动型

E、双方冲突型

正确答案：D

44、维持人体姿势和产生运动的动力是（ ）

A、重力

B、肌肉收缩产生的主动拉力

C、机械摩擦力

D、支撑反作用力

E、以上都不是

正确答案：B

45、进行心理治疗时建立、维持治疗关系的技术除外（ ）

A、阐释技术

B、引导技术

C、暗示技术

D、开场技术

E、结构技术

正确答案：A

46、以下哪种不是社区常见康复模式？（ ）

A、根据病情需要进行双向转诊

B、居家康复病床模式

C、康复工作站与家庭结合的训练模式

D、定期住院药物预防性治疗

E、康复站集中治疗模式

正确答案：D

47、穿横条衣服使人身体变胖，墙壁上装镜子使房间变得更大，这属于（ ）

A、错觉

B、补偿

C、感觉

D、惯性

E、视差

正确答案：A

48、下列哪项是暂时性的运动功能障碍（ ）

A、颅脑损伤

B、脑性瘫痪

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528025033047007002>