北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿骨科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：关于脊髓灰质炎后遗症，以下不正确的是（　）。A.脊髓受累部位是脊髓前角运动神经元

B.经 1 年治疗无效，即进入后遗症期

C.临床查体时膝反射及跟腱反射亢进

D.瘫痪肢体的运动代偿活动而产生肢体畸形

E.后遗症期可借助手术改善肢体功能

2、单项选择题：X 线片上成人的椎体结核和椎体肿瘤的主要鉴别点是（　）。A.椎体的破坏程度

B.是否有死骨形成

C.椎旁软组织阴影

D.椎间隙是否狭窄或消失

E.椎体骨质疏松的程度

3、单项选择题：严重挤压伤伤员，当伤肢局部明显肿胀，伴有静脉回流障碍时，局部处理应当首先考虑（　）。A.切开减压

B.制动

C.固定抬高

D.理疗

E.穿刺抽出积血

4、单项选择题：8 岁男孩，左大腿轻微外伤后，第 2 天出现局部明显肿胀，剧痛，不敢活动和高热，来院后，最有意义的检查是哪项（　）。A.测体温

B.拍 X 线片

C.超声检查

D.局部检查

E.分层穿刺

5、单项选择题：有关成骨肉瘤特征下列哪项不准确（　）。A.起源于原始间质细胞的成骨类，因而病变在 X 线片均显示以骨密度增高为主的破坏性改变

B.多见于年轻人，早期转移，恶性程度极高

C.多发于骨骺生长活跃的部位

D.E 答案都是正确的，只有 A 是错误的答案。

E.确诊时，一半以上病人血液中已有瘤细胞

6、单项选择题：在下列各项中，哪项不是骨折切开复位的指征（

）。A.骨折合并血管、神经损伤，需手术探查

B.骨折断端有软组织嵌入，手法整复失败

C.关节内的骨折，关节面移位超过 2mm

D.通过手法整复，仍不能达到解剖复位

E.多处骨折，为减少并发症

7、单项选择题：婴幼儿斜颈最主要的体征是（　）。A.头颈偏向一侧，面部一侧大、一侧小

B.颈部淋巴结肿大

C.患侧扪及颈部胸锁乳突肌肿块

D.颈部活动受限

E.X 线片示颈椎畸形

8、单项选择题：下列关于儿童下肢骨折的功能复位，错误的是（　）。A.骨干骨折对位必须在 1/3 以上

B.干骺端骨折至少应有 3/4 左右对位

C.短缩不能超过 2cm

D.向侧方成角不能超过 15

E.分离及旋转移位均应完全纠正

9、单项选择题：肉瘤 X 线特征（　）。A.X 线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

B.X 线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

C.X 线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有 Codman 三角

D.X 线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

E.X 线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

10、单项选择题：男孩，3 岁，右手被大人突然牵拉后，哭述右臂痛，活动受限。查体：右手拒绝取物，肘略屈，前臂略旋前，最可能的诊断为（　）。A.腕关节脱位

B.前臂骺软骨损伤

C.肘关节脱位

D.桡骨小头半脱位

E.肱骨骺损伤

11、单项选择题：一患者因重物击中头部出现颈部僵硬，为明确有无寰椎椎弓骨折，拟行 X 线检查，以下检查中能够明确诊断的是（　）。A.正位片

B.侧位片

C.斜位片

D.开口位片

E.切线位片

12、单项选择题：出生后 8 个月女孩，体检时发现左侧下肢较右侧短，左侧腹股沟纹深而高，双侧大腿皮纹不对称，左侧下肢外旋幅度小。Ortolani 试验阳性。如复位良好，固定时间为（　）。A.3 个月

B.6 个月

C.9 个月

D.1 年

E.1.5 年

13、单项选择题：化脓性关节炎与关节结核的关节液区别点在于（　）。A.黏稠度

B.臭味

C.白细胞总数及中性粒细胞所占比例

D.积液量的多少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528030121015006063