

2023 年江苏省建筑施工企业专职安全员 C1 机械类考试题库【3 套

练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 企业内部自我管理机制，由多方面的机构和人员组成，其中（）在企业安全管理中起着决定性的作用。

A、企业主要负责人

B、企业安全管理机构和生产经营机构

C、企业职工代表大会或工会

D、职工

2. 建筑施工企业安全生产费用以建筑安装工程造价为计提依据，其中房屋建设工

程按造价的（）提取安全费用。

- A、1.0%
- B、1.5%
- C、2.0%
- D、2.5%

3. 某高层建筑施工现场，工人正在从高处拆除外立面脚手架。拆除时，将拆下来的扣件和钢管等随手往地面抛掷，当拆到 30m 高时，往下抛掷一根钢管，正好砸到路过此处一名戴安全帽的工人头上，安全帽被砸破，工人当场死亡。这样的事故在施工现场经常会遇到，所以有人就说生产安全事故防不胜防。通过学习安全生产管理知识，请回答以下问题：本案中的这起事故，属于（）。

- A、高处坠落
- B、机械伤害
- C、物体打击
- D、坍塌

4. 起重机械设备安装拆卸时，安装拆卸单位（）应当定期巡查。

- A、专业技术人员
- B、专职安全生产管理人员
- C、技术负责人
- D、以上三者

5. 建设工程安全生产管理有关规定赋予各级（）对施工现场建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

- A、安全生产监督行政主管部门

B、技术监督行政主管部门

C、建设行政主管部门

D、以上三者

6. 从事高处作业吊篮安装、拆卸、移位的人员应持有作业项目为（）的《建筑施工特种作业人员操作资格证书》。

A. 起重机械安装工

B. 高处作业操作工

C. 高处作业吊篮安装拆卸工

D. 高处作业吊篮操作工

7. 施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A、每月至少一次

B、每年至少一次

C、每月至少二次

D、每两年至少一次

8. 新修改的《安全生产法》中，生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作职责增加了_____。

A、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

B、督促落实本单位安全生产整改措施

C、制止和纠正违章指挥的行为

D、制止和纠正强令冒险作业的行为

9. 施工现场有多台塔式起重机作业时，（）应当组织制定并实施防止塔式起重机

相互碰撞的安全措施。

- A、起重机械安装单位
- B、起重机械使用单位
- C、监理单位
- D、起重机械设备总承包单位

10. 企业应建立____安全生产责任体系,按照安全生产管理的封闭原理和 PDCA 管理方法不断完善安全生产责任体系。

- A、静态的
- B、动态的
- C、全方位的
- D、长远的

11. 国家住房和城乡建设部规定,从事建筑施工特种作业的人员,应当具备()基本条件。

- A、年满 18 周岁且符合相关工种规定的年龄要求
- B、经二级乙等以上医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷
- C、初中及以上学历
- D、以上三者

12. 建筑起重机械使用单位,应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。指定专职设备管理人员、()进行现场监督检查。

- A、设备维修人员
- B、技术负责人

C、专职安全生产管理人员

D、以上三者

13. 特种设备在____情况下, 特种设备使用单位应当依法履行报废义务, 并办理使用登记证书注销手续。

A、存在事故隐患

B、无改造、修理价值

C、改造价值低

D、修理价值低

14. 施工现场全员安全生产教育培训绩效, 按相应岗位安全生产知识要求对相关
人员 () 抽查测试, 相关人员应熟练掌握安全生产管理知识。

A、定期

B、定时

C、随机

D、按比例

15. 《特种设备安全法》规定, 在事故多发的使用环节, 使用单位对特种设备使用安全负责, 并负有对特种设备的____, 发生事故造成损害的依法承担赔偿责任。

A、维修保养义务

B、报废义务

C、报废提出建议

D、使用义务

16. 违反《消防法》规定, ____ (P60 第 58 条), 责令停止施工、停止使用或者停产停业, 并处 3 万元以上 30 万元以下罚款。

A、建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量
的

B、消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的

C、消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，
或者未保持完好有效的

D、以上三者

17. 施工现场应逐步开展统计分析施工项目（）的工作。

A、CO₂ 排放量

B、各种不同植被 CO₂ 固定量

C、各种不同树种 CO₂ 固定量

D、以上三者

18. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）确定：开挖
深度超过（）基坑（槽）支护、降水工程定义为危险性较大的分部分项工程。

A、2 米（含 2 米）

B、3 米（含 3 米）

C、4 米（含 4 米）

D、5 米（含 5 米）

19. 建筑施工、监理企业发生建筑施工安全生产责任事故的，发证机关依照有关
规定，对其资质采取如下措施，发生较大安全生产事故的，自安全生产许可证最
后一次恢复之日起算，在（）年内不得增加资质类别及资质升级。

A、1

B、2

C、3

D、5

20. 《建筑起重机械安全监督管理规定》要求各级建设行政主管部门对建筑起重机械的____依法实施监督管理。

A. 租赁

B. 安装、拆卸

C. 使用

D. 以上三者

二. 多选题(共 10 题)

1. 施工单位应当根据分部分项工程专项方案论证报告修改完善专项方案,并经()签字后,方可组织实施。

A、施工单位技术负责人

B、施工项目技术负责人

C、项目负责人

D、项目总监理工程师

E、建设单位项目负责人

2. 下列脚手架工程中,()属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A、搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程

B、搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程

C、附着式整体和分片提升脚手架工程

D、架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程

E、吊篮脚手架工程

3. 建筑施工安全事故应急救援预案应当包括的内容有_____。

A、建设工程的基本情况

B、建筑施工项目经理部基本情况

C、施工现场安全事故救援组织

D、救援器材、设备的配备

E、安全事故救护单位

4. 施工现场安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业的()组成。

A、项目经理

B、技术负责人

C、专职安全生产管理人员

D、质检人员

E、监理人员

5. 下列施工机械中 () 不符合使用要求。

A、混凝土机械液压系统的溢流阀、安全阀应齐全有效，调定压力符合说明书要求。

B、木工圆盘锯锯片上有裂纹和缺齿。

C、电焊机接地线损坏。

D、钢筋加工机械在回填土上进行加工作业。

E、启用长期停用的焊机时，先空载通电一定时间，进行干燥处理。

6. 建筑施工企业在_____发生变化时,应当向安全生产许可证颁发管理机关和当地建设主管部门报告。

- A. “三类人员” 配备
- B. 其他管理人员
- C. 因施工资质升级使得安全生产条件
- D. 安全生产管理机构设置
- E. 其它法定安全生产条件

7. 建设单位或者其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时,应当明确要求建筑施工企业提供_____相应的安全生产考核合格证书。

- A. 企业主要负责人
- B. 拟担任该项目负责人
- C. 质量员
- D. 施工员
- E. 专职安全生产管理人员

8. 根据住建部建质[2008]91 号文件规定,项目部专职安全生产管理人员有负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录、()等主要职责。

- A、现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
- B、对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
- C、依法报告生产安全事故情况
- D、对施工现场存在的安全隐患应当向项目负责人报告
- E、对于发现的重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告

9. 下列关于钢筋加工机械的说法符合要求的有 ()。

A、钢筋加工机械应安装在坚实稳固的位置。固定式机械应有可靠的基础;移动式机械作业时应楔紧行走轮。

B、手持式钢筋加工机械作业时，应佩戴绝缘手套等防护用品

C、加工较长的钢筋时，应有专人帮扶，帮扶人员听从操作人员指挥，不得任意推拉

D、钢筋切断机运转过程中，不得用手直接清除切刀附近的断头和杂物

E、在钢筋摆动的范围和机械周围，非操作人员不得停留

10. 建筑安全的根本目的是保证施工现场作业人员的_____。

A、人身安全

B、财产安全

C、设备安全

D、材料安全

E、技术安全

三. 判断题(共 10 题)

1. 专职安全生产管理人员具备高中(包括同等学历)文化程度，且从事施工安全管理工作 3 年及以上，具有初级及以上工程系列职称。

2. 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员须在项目负责人通知后方可停止作业或者撤离危险区域。

3. 在塔式起重机的安装、使用及拆卸阶段，进入现场的作业人员必须佩戴安全帽、防滑鞋、安全带等防护用品，无关人员严禁进入作业区域内。

4. 专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格取得安全生产考核合格证书，并在建筑施工企业及其所属项目部从事安全生产管理工作的专职人员。

5. 安全生产资金的有效落实是安全生产各项管理活动顺利进行的保证，必须从制度上给予保证。
6. 江苏省建设厅印发《江苏省建筑施工起重机械设备安全监督管理规定》，要求在本省行政区域内从事建筑施工起重机械设备的购置、租赁、安装、拆卸、使用、维修、检验检测及实施监督管理，应当遵守这一规范性文件的规定。
7. 安全管理措施即通过立法、监察、监督、检查等管理方式，保障技术条件和环境达标，以及人员的行为规范，以实现安全生产的目的。
8. 动力原理是指善于利用较小的动力推动管理运动持续而有效地进行下去。
9. 遵守无过错责任原则有利于受害人得到应有的保护和补偿，也有利于从事高危业务的人增强责任感。
10. 安全生产检查制度是落实安全生产责任的重要管理制度，安全生产检查的最终目的是减少安全生产事故的发生。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】A
2. 【正确答案】C
3. 【正确答案】C
4. 【正确答案】C
5. 【正确答案】C
6. 【正确答案】C
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】A
9. 【正确答案】D
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】D

12. 【正确答案】 C
13. 【正确答案】 B
14. 【正确答案】 C
15. 【正确答案】 B
16. 【正确答案】 B
17. 【正确答案】 D
18. 【正确答案】 B
19. 【正确答案】 B
20. 【正确答案】 D

二. 多选题

1. 【正确答案】 ADE
2. 【正确答案】 BD
3. 【正确答案】 ABCDE
4. 【正确答案】 ABC
5. 【正确答案】 BCD
6. 【正确答案】 ACDE
7. 【正确答案】 ABE
8. 【正确答案】 ABCE
9. 【正确答案】 ABCDE
10. 【正确答案】 AB

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 错
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 对
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 对
10. 【正确答案】 错

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据建筑施工的特点,()安全生产管理是建筑施工企业安全生产管理的核心,是建筑施工安全生产管理工作的基础。

- A、危险性较大分部分项工程
- B、高支模工程
- C、深基坑工程
- D、建筑施工现场

2. 根据执行程序概念, 下列说法正确的是_____。

- A、执行程序是行政机关对应受罚人执行已发生法律效力处罚决定的程序活动
- B、对已生效的行政处罚决定, 当事人应当在规定的期限内自动履行
- C、在行政机关及其执法人执行当场收缴罚款程序时, 必须向当事人出具省级财政部门统一印制的罚款收据
- D、以上三者

3. 专项方案实施前,()应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

- A、编制人员
- B、项目技术负责人
- C、编制人员或者项目技术负责人
- D、专职安全生产管理人员

4. 有关_____依照法律、行政法规和章程, 为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务, 发挥自律作用, 促进生产经营单位加强安全生产管理。

- A. 政府主管部门
- B. 安全生产监督管理部门

C. 中介机构

D. 协会组织

5. 劳动保护和职业健康安全的着眼点不一样,但都是安全生产的重要方面,属于____的范畴。

A、劳动保护

B、职业健康安全

C、安全生产

D、企业管理

6. 施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的责令限期改正,处____的罚款。

A、挪用费用 10%以上 30%以下

B、挪用费用 20%以上 50%以下

C、挪用费用 30%以上 50%以下

D、10 万元以上 20 万元以下

7. 某次全省组织建筑施工现场安全生产大检查。当检查组在一个项目部检查问及该施工现场专职安全生产管理人员的安全生产责任有哪些时,在场的管理人员几乎一条也回答不出来。该项目部项目经理指着项目部会议室墙上的岗位责任制说,我们项目部每个人员的岗位职责都在这里。请回答下列问题:该施工现场的安全生产责任制只是写在纸上、挂在墙上,没有按照____持续地做下去,以形成有效的管理。

A. 系统原理

B. 整分合原理

C. 封闭原理

D. 反馈原理

8. 施工前应当调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类（）的安全运行。

A、管道、管线

B、建筑物

C、构筑物

D、以上三者

9. 新修改的《安全生产法》增加了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作的职责是_____。

A. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

B. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D. 保证本单位安全生产投入的有效实施

10. 对停用（）及以上重新启用的吊篮，使用单位应当会同产权单位、安拆单位、工程监理单位，依照有关标准规范和产品使用说明书进行检查，经检查合格后方可启用。

A、15 天

B、20 天

C、30 天

D、45 天

11. 近三年全国房屋、市政工程“五大伤害”事故伤亡数量排名第一位的均是（）。

A、高处坠落

B、坍塌

C、物体打击

D、机械伤害

12. 通过立法规范生产管理人员和操作人员的行为以实现安全生产的目的，这是安全生产管理三大基本措施中的（）。

A、法律法规措施

B、安全教育措施

C、安全管理措施

D、安全技术措施

13. 企业安全生产条件评价结论定性为“比较完善”的，其对应的评价等级应为：____级。

A. I

B. II

C. III

D. IV

14. 严禁在离电缆、煤气管道（）距离以内进行大型机械操作。

A. 1 米

B. 2 米

C. 5 米

D. 10 米

15. 某施工现场在深基坑工程施工过程中出现坍塌事故。接到事故报告后，施工单位主要负责人 3 小时后才向有关部门报告。经调查，该事故死亡 1 人，重伤 11 人，直接经济损失 800 万元。该施工单位对这起事故负有责任。请回答以下问题：按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，此事故定为（）。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特大事故

16. 施工现场中，工作面边沿无防护设施或者围护设施高度低于（）时，都要按规定搭设临边防护栏杆，栏杆搭设应符合规范要求。

- A、80cm
- B、85cm
- C、90cm
- D、以上三者

17. 2008 年 12 月 27 日，某市“上海城施工项目部”发生一起建筑施工升降机坠落事故。位于该项目 19 栋的施工电梯在升至 18 层高时发生坠落，事故造成 18 人死亡，1 人重伤。经事故调查组认定，该施工企业对事故的发生负有责任。请回答下列问题：该起事故属于_____。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

18. 按规定，安装单位应当在建筑起重机械安装（拆卸）前（）个工作日内通过

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528054065015006027>