

# 护理学主管护师《器官移植病人的护理》 专业知识考试题与答案

1、单项选择题不属于免疫抑制剂的是()

- A. 环磷酰胺
- B. 硫嘌呤
- C. 肾上腺素
- D. 皮质激素
- E. 环孢素

正确答案：C

2、多项选择题游离植皮术后护理，正确的是()

- A. 供皮及植皮部位应制动和抬高
- B. 术后3日换药
- C. 注意局部保暖
- D. 观察有无感染征象
- E. 供皮区无特殊情况不必换药

正确答案：A, C, D, E

3、单项选择题同卵双生间异体移植()

- A. 自体移植
- B. 同种异体移植

C. 异种异体移植

D. 同质移植

E. 支架移植

**正确答案：D**

4、单项选择题张先生移植李先生的肾脏()

A. 自体移植

B. 同种异体移植

C. 异种异体移植

D. 同质移植

E. 支架移植

**正确答案：B**

5、单项选择题各类脏器移植中疗效最稳定、最显著的是()

A. 肝移植

B. 肾移植

C. 肺移植

D. 胰腺移植

E. 心脏移植

**正确答案：B**

6、单项选择题小猪皮移植至人的烧伤创面()

- A. 自体移植
- B. 同种异体移植
- C. 异种异体移植
- D. 同质移植
- E. 支架移植

正确答案：C

7、单项选择题断指再植()

- A. 自体移植
- B. 同种异体移植
- C. 异种异体移植
- D. 同质移植
- E. 支架移植

正确答案：A

8、单项选择题不属于同基因移植的是()

- A. 异体皮肤移植
- B. 同卵双生异体移植
- C. 自体皮肤移植
- D. 自体输血

E. 自体骨移植

正确答案：A

9、单项选择题肾移植最佳的供者是()

A. 父母子女

B. 同卵孪生

C. 异卵孪生

D. 同胞兄弟姐妹

E. 有血缘关系的亲属

正确答案：B

10、单项选择题慢性排斥反应的特点是 0

A. 突发寒战高热

B. 术后 1 2 周发生

C. 术后 24 小时内发生

D. 移植器官功能逐渐减退

E. 移植器官肿大，局部疼痛

正确答案：D

11、单项选择题移植方法中存活率最高的是 0

A. 自体移植

B. 结构移植

- C. 异种移植
- D. 同基因移植
- E. 同种异体移植

正确答案：A

12、单项选择题 以下移植方法哪一类存活率最高()

- A. 自体移植
- B. 同质移植
- C. 充分配血及组织配型后移植
- D. 同种异体移植
- E. 异种异体移植

正确答案：A

13、单项选择题患者女，49岁。因“尿毒症”行肾移植，术后第4天患者出现低热，尿量逐渐减少，自觉切口胀痛，乏力。查体发现移植肾肿大。

为明确诊断，首要的检查是()

- A. 血肌酐、尿素氮测定
- B. 肾图检查
- C. CT扫描
- D. 经肾穿刺活检
- E. 超声显像

正确答案：A

14、单项选择题患者女,49 岁。因“尿毒症”行肾移植,术后第 4 天患者出现低热,尿量逐渐减少,自觉切口胀痛,乏力。查体发现移植肾肿大。

患者最可能发生的并发症是()

- A. 慢性排异
- B. 急性排异
- C. 切口感染
- D. 肾积水
- E. 超急性排异

正确答案: B

15、单项选择题断指再植()

- A. 自体移植
- B. 同种异体移植
- C. 异种异体移植
- D. 同质移植
- E. 支架移植

正确答案: A

16、单项选择题不属于肾移植术后急性排斥反应的表现的是()

- A. 发热
- B. 移植肾区胀痛

- C. 高血压
- D. 尿量增加
- E. 血肌酐升高

**正确答案：D**

本题解析：急性排斥反应临床表现有体温突然升高且持续高热，伴有血压升高、尿量减少、血清肌酐上升、移植肾区闷胀感、压痛及情绪改变等。

17、单项选择题肾移植术后，不宜用作补液的静脉是（）

- A. 移植肾对侧下肢静脉
- B. 移植肾侧上肢静脉
- C. 移植肾对侧上肢静脉
- D. 移植肾侧下肢静脉
- E. 移植肾对侧上下肢静脉

**正确答案：D**

本题解析：在施行肾移植手术的过程中，需要将肾静脉与病人的髂外静脉吻合，使移植侧的髂外静脉受损，故不宜选择移植侧下肢静脉作为静脉输液通路。

18、单项选择题男性，38岁。因原发性肾小球肾炎发展为慢性肾衰竭，靠血液透析维持生命，建议病人行肾移植手术，目前正等待合适的供体。病人以前从未考虑过接受肾

移植手术，担心手术效果、移植后治疗和康复。体检：体温 36.6℃，脉搏 88 次/分钟，血压 178/96mmHg。

有关肾移植术前 1 日的准备，不适当的是()

- A. 应用免疫抑制剂
- B. 应用抗生素
- C. 清洁全身皮肤
- D. 药物过敏试验
- E. 无需血液透析治疗

正确答案：E

19、单项选择题不属于肾移植术后排异反应的表现是()  
( )

- A. 体温升高
- B. 移植肾区自觉胀痛
- C. 血压升高
- D. 尿量 > 4000ml/d
- E. B 超发现移植肾明显肿大

正确答案：D

20、单项选择题肾移植患者的术前准备，下列说法正确的是()  
( )

- A. 仅需做 ABO 配型
- B. 限制蛋白摄入



- C. 不需预防性应用抗生素
- D. 鼓励患者家属探视，增加心理支持
- E. 术前晚温盐水灌肠

正确答案：E

21、多项选择题排斥反应的表现有()

- A. 皮肤苍白，温度下降
- B. 发热、血压增高、情绪异常
- C. 局部肿胀、疼痛
- D. 尿少
- E. 神经功能障碍

正确答案：B, C, D

22、多项选择题游离植皮术后护理，正确的是()

- A. 供皮及植皮部位应制动和抬高
- B. 术后3日换药
- C. 注意局部保暖
- D. 观察有无感染征象
- E. 供皮区无特殊情况不必换药

正确答案：A, C, D, E

23、单项选择题除低温外，保持离体器官功能的另一

重要因素为()

- A. 保存液的浓度
- B. 保存液的成分
- C. 保存液的酸碱度
- D. 保存液的压力
- E. 保存容器的材料

**正确答案：B**

24、单项选择题男性，33岁，同种异体肾移植术后第6天，诉全身乏力，情绪低落，移植肾区胀痛。体检：体温38.6℃，脉搏98次/分，血压165/96mmHg，尿量减少至25ml/h，血肌酐572mmol/L。

根据上述病情，该病人首先应考虑发生了()

- A. 心功能衰竭
- B. 急性排斥反应
- C. 腹腔内感染
- D. 急性肾小管坏死
- E. 肾动脉血栓形成

**正确答案：B**

25、单项选择题患者男，38岁，因乙型病毒性肝炎肝硬化行原位经典肝移植术，术前检查乙型肝炎五项呈“大三阳”表现，HBV-DNA(+)。术中留置T管。术后4h患者清醒，12h后脱呼吸机拔除气管内插管，给予鼻导管吸氧3L/min，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528061111140007002>