卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷51)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]绒癌最常见的转移部位是：
A)阴道
B)脑
C)肺
D)肝脾

2.[单选题]下面关于特异性传入系统的叙述，错误的是()
A)把特定感觉兴奋冲动传到相应的皮质区域
B)各种感觉传入冲动都在丘脑换元
C)视、听、本体等感觉属此传入系统
D)绝大多数由丘脑发出特异纤维

3.[单选题]正常止血取决于以下哪项因素( )
A)血小板的质和量及血管壁的正常
B)血小板的质和量及凝血因素的正常
C)机体正常免疫功能
D)皮肤的完整性和凝血因素的正常
E)血小板的质和量、血管壁及凝血因素的正常

4.[单选题]在建立社区康复环境中重点要求的保障是
A)提供快速通道
B)光线照明应充足
C)地面应平整
D)无障碍设施建立
E)轮椅能通行

5.[单选题]不是SLE口腔溃疡特点的是：
A)非特异性黏膜糜烂
B)疼痛性溃疡
C)无痛性溃疡
D)与盘状狼疮相似的黏膜病变
E)以上均不是

6.[单选题]消化性溃疡最常见的并发症是
A)穿孔
B)出血
C)幽门梗阻
D)感染
E)癌变

7.[单选题]出血性急腹症的腹痛特点是
A)起病慢，腹痛由轻转重，呈持续性
B)腹痛突然发生或突然加重，呈持续性剧痛
C)腹痛中间有间歇性隐痛，常呈渐进性、阵发性加重
D)腹痛较轻，呈持续性，腹膜刺激征轻
E)起病急，腹痛剧烈，常伴轻度休克

8.[单选题]佝偻病活动期的主要临床表现是( )
A)精神神经症状、夜惊、烦躁
B)手足搐搦
C)骨骼系统改变
D)出汗多
E)反复无热惊厥

9.[单选题]男，17岁，高热5天伴纳差3天就诊，当天查血压14/10kPa(105/75mmHg)，左趾甲沟部破溃流脓，左侧小腿肿胀，皮肤发红不明显，白细胞计数20×109/L，中性粒细胞为0．85%。此时，最可能的致病微生物是
A)厌氧菌
B)真菌
C)革兰染色阴性杆菌
D)病毒
E)耐药革兰染色阳性细菌

10.[单选题]免疫病理检查阴性，特征性改变为电镜下有广泛的肾小球脏层上皮细胞足突消失：
A)微小病变型肾病
B)系膜增生性肾小球肾炎
C)系膜毛细血管性肾小球肾炎
D)膜性肾病
E)局灶性节段性肾小球硬化

11.[单选题]下列哪项引起右室压力负荷过重
A)三尖瓣关闭不全
B)肺动脉瓣关闭不全
C)严重贫血
D)肺动脉高压
E)静脉回流量增高

12.[单选题]糖尿病病人控制饮食的主要目的是()
A)减少热量、防止肥胖
B)降低血糖浓度
C)防止水、电解质紊乱
D)保持大便通畅
E)预防各种并发症

13.[单选题]护士为患有精神疾病的患者保密，体现了什么原则
A)不伤害原则
B)保护患者隐私
C)尊重患者自主
D)协调医患关系
E)保证医疗质量

14.[单选题]角膜移植术后角膜内皮排斥反应一般发生在术后( )
A)第30天
B)第20天
C)第7天
D)第3天
E)第10～15天

15.[单选题]不属于非语言性沟通技巧的是
A)倾听
B)提问
C)表情
D)距离
E)眼神交流

16.[单选题]抢救CO中毒的首要措施
A)吸氧
B)取平卧位
C)解松衣服
D)搬离中毒环境
E)保持呼吸道通畅

17.[单选题]小儿营养性缺铁性贫血的主要原因是：
A)生长发育快
B)铁吸收障碍
C)铁丢失过多
D)先天储铁不足
E)铁摄入量不足

18.[单选题]女性，29岁。左前臂骨折，经手法复位，小夹板固定5小时，感觉剧痛，手指麻木，肿胀，活动不灵，其主要原因是:
A)神经损伤
B)神经受压和静脉受压
C)动脉和静脉受压
D)静脉受压
E)动脉受压

19.[单选题]心肌梗死恢复期，有助于预测发生严重心律失常的检查是：
A)心室晚电位
B)Holter
C)超声显像检查
D)心向量图
E)放射性核素检查

20.[单选题]
初孕妇，孕 36^{+5} 周，来门诊检查，1 周前有少量阴道流血，未作处理，自行停止，昨晚阴道再次流血，量多，伴阵发性腹痛。检查：BP 14/9kPa (105/68mmHg)，胎心率 166 次／分，臀位。此时最好的处理方法是

A)输液十止血药物
B)给氧纠正胎儿窘迫
C)剖宫产

D)期待疗法
E)行足牵引压迫胎盘止血

21.[单选题]上面所列出的是一位创伤病人的有关诊断，请安排救治顺序：第三应处理
A)股骨折断端外露
B)休克
C)口腔鼻腔大量血凝块分泌物
D)鼻骨骨折
E)胸壁吸吮伤口

22.[单选题]女性，17岁，反复中上腹部饥饿痛、返酸1年余，再发4周、排柏油样黑便4次。体检：中度贫血外观，中上腹部压痛，肠鸣音活跃。最可能的诊断是：
A)胃溃疡
B)十二指肠溃疡
C)胃溃疡并出血
D)十二指肠溃疡并出血
E)胃癌并出血

23.[单选题]新生儿上腭中线和齿龈切缘上有黄白色小斑点，俗称“板牙或马牙”，其处理应
A)挑破
B)刮擦
C)抗感染治疗
D)涂制霉菌素
E)无需特殊处理，可自行消失

24.[单选题]肺癌空洞的X线表现是
A)薄壁空洞，内壁光滑
B)薄壁空洞，内壁凸凹不平
C)厚壁空洞，内有液平
D)厚壁空洞，内壁凸凹不平
E)以上都不是

25.[单选题]关于肩周炎描述错误的是:
A)本病女性多于男性
B)本病是关节周围软组织的慢性炎症
C)疼痛，活动受限是本病的特征
D)病变的结果为关节软组织粘连
E)本病体征以肩关节外展，外旋受限最明显

26.[单选题]属于自身免疫性疾病的是( )
A)脑栓塞
B)脑出血
C)癫痫
D)重症肌无力
E)精神分裂症

27.[单选题]通过外阴检查不能发现的疾病是
A)外阴溃疡
B)阴道炎
C)前庭大腺囊肿
D)子宫脱垂

E)阴道前、后壁膨出

28.[单选题]年龄40以上，无痛性肉眼全程血尿最常见的原因
A)泌尿系感染
B)泌尿系结核
C)泌尿系肿瘤
D)泌尿系结石
E)前列腺肥大

29.[单选题]支气管哮喘发作禁用
A)地塞米松
B)氨茶碱
C)沙丁胺醇
D)肾上腺素
E)吗啡

30.[单选题]患者，男性，67岁，大学教授。因高血压住院治疗。适用于该患者的最佳护患关系模式为
A)指导型
B)被动型
C)共同参与型
D)指导-合作型
E)主动-被动型

31.[单选题]消化性溃疡最常见的并发症是
A)上消化道出血
B)穿孔
C)幽门梗阻
D)癌变
E)复合溃疡

32.[单选题]某青年在运动过程中突发左腰部绞痛、血尿，最大可能是
A)尿道结石
B)膀胱结石
C)腰扭伤
D)肾输尿管结石
E)肾炎

33.[单选题]女，23岁。干咳无痰、乏力2个月。胸片示肺门淋巴结肿大；OT（1／2000，5u）试验，肿结直径16mm，伴水泡。 用何种方式来判断疗效
A)痰菌转阴
B)血沉正常
C)胸片病灶消失
D)结核菌素试验阴性
E)体温正常

34.[单选题]出现以下情况，怀疑风湿性心脏病孕妇发生左心衰的是
A)休息时心率90次／分
B)休息时呼吸16次／分
C)夜里睡眠时常感到胸闷
D)肺底部听诊有持续性湿啰音
E)踝部出现凹陷性水肿

35.[单选题]骨盆骨折合并尿道损伤和休克时，处理顺序应是
A)骨盆牵引固定、抗休克、处理尿道损伤
B)骨盆牵引固定、处理尿道损伤、抗休克
C)抗休克、处理尿道损伤、骨盆牵引固定
D)抗休克、骨盆牵引固定、处理尿道损伤
E)处理尿道损伤、骨盆牵引固定、抗休克

36.[单选题]青年女性患者，突发心悸4h，心脏听诊：心率198次／分，节律规则，心电图诊断为阵发性室上性心动过速。终止该患者心动过速的首选药物是
A)毛花苷C
B)普罗帕酮
C)胺碘酮
D)维拉帕米
E)普萘洛尔

37.[单选题]以下哪项不符合腺垂体功能减退症垂体危象的临床类型
A)低血糖型
B)高血糖型
C)低温型
D)低血压型?
E)混合型

38.[单选题]心绞痛发作时疼痛的部位主要在
A)心尖部
B)胸骨后或心前区
C)咽、下颌部
D)剑突下
E)背部

39.[单选题]患者女性，41岁，以月经紊乱及性欲低下就诊于妇科，激素检查发现，血浆PRL增高（91ng/ml），神经外科应邀会诊，专科查体无阳性体征，以下哪种诊断思路最合理排除神经外科疾病的可能，建议妇科及其他科室进一步检查
A)应高度怀疑垂体PRL腺瘤的可能，建议行影像学检查
B)应诊断为垂体PRL腺瘤，以微腺瘤可能性大，建议MRI薄层扫描
C)应怀疑鞍区占位性病变的可能，建议行影像学检查
D)动态观察，神经外科随诊
E)目前可以除外垂体PRL腺瘤

40.[单选题]用孕激素治疗闭经病人，出现阴道出血是由于()
A)子宫内膜炎
B)内膜高度萎缩
C)内膜对雌激素不起反应
D)内膜已受雌激素的影响
E)子宫发育不佳

41.[单选题]肠结核的主要感染途径是：
A)血行播散
B)淋巴管播散
C)胃肠道感染
D)直接蔓延

E)经过胆道感染

42.[单选题]女，9岁。5天前突然右髋疼痛，并伴有高热。体温39.5℃，脉搏110次/分，白细胞 22 X 109/L，中性98%，血沉30mm/H。右髋关节肿胀不敢活动，考虑为：
A)急性化脓性髋关节炎
B)急性风湿性髋关节炎
C)类风湿性髋关节炎
D)髋周围炎
E)髋关节结核

43.[单选题]某产妇顺利产下一女婴，护士为其断脐、处理呼吸道等立即护理后，30分钟内还应进行的是
A)教会产妇正确母乳喂养的姿势
B)协助母亲进行第一次哺乳
C)为该女婴沐浴
D)让该女婴游泳
E)为该女婴测定血型

44.[单选题]肿瘤完全位于脑干时，下列哪个症状少见
A)症状突然加重
B)视盘水肿
C)一侧外展神经麻痹
D)上视不能
E)头痛

45.[单选题]多形性胶质母细胞瘤经手术、化疗、放疗后，术后复发时间一般不超过
A)6个月
B)7个月
C)8个月
D)9个月
E)10个月

46.[单选题]再障病人最主要的护理问题是
A)保持室内空气新鲜
B)预防出血感染
C)禁用手指挖鼻孔
D)注射时针眼久压
E)发热时不用退热药

47.[单选题]椎间隙感染的第四阶段的X线变现是：
A)椎间隙变窄
B)椎体间骨性融合
C)软骨下骨质硬化
D)椎体椎板进行性不规
E)椎间隙气球样改变

48.[单选题]糖尿病患者的饮食中碳水化合物应占总热卡的比例是
A)10%
B)20%
C)25%
D)40%
E)50%-60%

49.[单选题]女,34岁,甲状腺中度肿大,伴食亢消瘦,心率 125 次/分,拟手术治疗,应用哪项准备
A)硫脲类药治疗4周
B)他巴唑+甲状腺素治疗2周
C)甲亢平+他巴唑治疗4周
D)硫氧嘧啶控制甲亢症状后改服2周碘剂
E)普萘洛尔和碘剂连服4周

50.[单选题]引起新生儿缺氧缺血性脑病的因素应除外( )
A)母亲妊高征
B)胎儿脐带受压
C)胎粪吸入致呼吸道阻塞
D)新生儿血清胆红素升高
E)新生儿先天性心脏病

51.[单选题]护士在执行对口头医嘱时正确的是
A)坚决不执行口头医嘱
B)任何情况均应执行口头医嘱
C)医生提出口头医嘱应立即执行
D)一人听到口头医嘱即可
E)抢救完毕，应让医生及时补上书面医嘱

52.[单选题]少渣膳食要点
A)注意烹调方法
B)少用调味品
C)选用含纤维少的食物
D)少用动物油
E)蔬菜、水果不限制

53.[单选题]患者女性，50岁。曾有3次分娩史。半年来，咳嗽，下楼梯时常出现尿失禁症状，该患者尿失禁的类型是
A)真性尿失禁
B)压力性尿失禁
C)充盈性尿失禁
D)急迫性尿失禁
E)容量性尿失禁

54.[单选题]鉴别Graves病与自主性高功能甲状腺瘤最有价值的检查是
A)甲状腺摄131I率
B)T3、T4、TSH测定
C)T3抑制试验
D)TRH兴奋试验
E)TSAb

55.[单选题]糖尿病母亲的婴儿
A)大于胎龄儿
B)早产儿
C)巨大儿
D)小于胎龄儿
E)足月儿

56.[单选题]阴道灌洗液的最佳温度是

A)31～33℃
B)34～36℃
C)40～41℃
D)44～46℃
E)47～49℃

57.[单选题]呼吸和呼吸暂停交替出现称为
A)陈-施呼吸
B)间断呼吸
C)深大呼吸
D)呼吸困难
E)间歇呼吸

58.[单选题]术后发生深静脉血栓，其处理措施不正确的是
A)患肢抬高
B)禁忌经患肢静脉输液
C)勤按摩
D)溶栓治疗
E)抗凝治疗

59.[单选题]复合性溃疡是指：
A)大弯侧和胃小弯侧溃疡
B)胃体部和胃窦部溃疡
C)胃前壁和胃后壁溃疡
D)十二指肠前壁和十二指肠后壁溃疡
E)胃和十二指肠溃疡

60.[单选题]机体正常的pH值为
A)7. 35～7. 45
B)7. 30～7. 40
C)7. 30～7. 50
D)6. 90～7. 10
E)6. 95～7. 15

61.[单选题]有关骨性关节炎的治疗方法错误的：
A)避免过度负重
B)物理疗法
C)关节内注射透明脂酸钠
D)可多次注射皮质激素类药物
E)晚期可行人工关节置换

62.[单选题]乙肝传给婴儿的主要方式是：
A)粪--口传染
B)注射血浆制品
C)输血
D)母婴垂直传染
E)密切生活接触

63.[单选题]男，35岁，有十二指肠球部溃汤病史，今晨突起头晕、心慌、呕血2次、黑便1次，来院查：面色苍白、出冷汗、P120次/分 BP80/50mmHg HCT28%估计失血量为：
A)200ml

B)300ml
C)500ml
D)700ml
E)1000ml

64.[单选题]25岁女性患者，颜面和双下肢浮肿伴少尿5个月，查血压140／95mmHg，尿蛋白(+++)，红细胞(++)个／Hp，血Hbl05g／L，胆固醇10．2mmol／L,白蛋白21g／L,补体C3下降，血Cr 145umol／L。该患者的治疗中应首选下列哪种药物：
A)环磷酰胺
B)泼尼松
C)环孢素
D)呋塞米
E)青霉素

65.[单选题]男性，48岁，11年前有乙型肝炎病史，4年前发现肝硬化，脾肿大，今突然呕血，黑便，伴头晕，出冷汗而来我院急诊，血压10/8kPa，脉搏110次/分，经复苏后循环稳定，未再出血，此时应
A)急诊胃镜检查
B)急诊胃肠道钡餐检查
C)试用三腔管压迫
D)急诊分流术
E)急诊断流术

66.[单选题]以下只能通过主观资料来评估患者疼痛的是
A)疼痛的强度
B)患者说话语速
C)生命体征
D)睡眠状态
E)面部表情

67.[单选题]地震现场,某工人左腰及下肢被倒塌之砖墙压住,6小时后被救出,救出后4小时送抵医院．诉口渴,尿少,呈暗红色．检查:HR120次/min,Bp88/70mmHg,左下肢明显肿胀,皮肤有散在淤血斑及水泡,足背动脉搏动较对侧弱,趾端凉,无骨折征．根据上述病史可诊断为．
A)左下肢挫伤
B)左下肢血栓形成
C)肾挫伤
D)挤压综合征
E)足背动脉挫伤

68.[单选题]对消化性溃疡诊断有帮助的病史是
A)疼痛反复发作
B)疼痛病程长
C)疼痛有节律性
D)痛伴有食欲不振
E)疼痛有放射到肩部

69.[单选题]左侧腕掌侧切割伤后，小指和环指尺侧半感觉消失，夹纸实验阳性，可能损伤的神经是:
A)正中神经
B)尺神经
C)桡神经
D)前臂内侧皮神经
E)前臂骨间背侧神经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528070001015006070