

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

四级育婴员考试试题库含答案

1、口语表达的过程中要注意（ ）

- A、发音、音调、语法、语意
- B、书面表达和身体动作表达
- C、声音的大小最为重要
- D、流利的说话

答案：A

2、1 岁以后的婴幼儿，随着动作能力、言语能力的发展，活动范围的扩大，开始表现出强烈的追求小玩伴的愿望，于是出现（ ）关系。

- A、亲子
- B、玩伴
- C、朋友
- D、群体

答案：B

3、血铅水平分五级，不属于铅中毒的等级是（ ）

- A、I 级
- B、II-A 级
- C、II I-B 级
- D、VII 级

答案：D

4、（ ）可以通过婴儿手的精细训练来实现的。

- A、提高婴儿认知能力
- B、能让婴儿提高自理能力
- C、使婴儿吃饭不用喂
- D、促进宝宝的美感

答案：A

5、新生儿出生时体重约为 3kg，生后（ ）天可出现生理性体重下降，生后 7~10 天恢复到出生时体重。

- A、5~7
- B、3~5
- C、2~3
- D、1~2

答案：C

6、婴幼儿因长年为尿布包裹，易出现尿布疹，宜在大便后用清水清洗后用柔软的毛巾吸干，再涂一层（ ）。

- A、爽身粉
- B、护臀霜或润肤油
- C、bb 霜
- D、湿疹膏

答案：B

7、（ ）是开展单元教学活动的顺序。

- A、先确定每周的教学活动，再确定单元，最后订出教学计划
- B、先确定单元，再订出教学计划，最后确定每日的教学活动
- C、先订总的教学计划，再确定教学活动，最后确定单元
- D、先订出教学计划，再确定单元，最后确定每周的教学活动

答案：B

8、婴幼儿 2~3 岁时，通过模仿操训练，以达到增强婴幼儿（ ）的目的。

- A、信心
- B、主动性
- C、模仿能力
- D、体质

答案：D

9、在进行婴幼儿的主被动操横托抱时，可以让头部的自如自控力（ ）出现

- A、稍高的位置
- B、稍低的位置
- C、可控制的范围内
- D、不可控制的范围内

答案：C

10、尿布疹多见于（ ）以内的婴儿

- A、1 岁
- B、6 个月
- C、3 个月
- D、1 个月

答案：A

11、形成社会与个体的简单概念，是婴幼儿（ ）。

- A、生长发育的任务
- B、游戏的任务
- C、养育的任务
- D、学习的任务

答案：A

12、儿童计划免疫包括基础免疫和加强免疫，（ ）不是相应传染病发生的关键措施。

- A、预防
- B、控制
- C、消灭
- D、治疗

答案：D

13、若摄水量超过正常需要量，而心、肾、内分泌功能不全时，能发生（ ）。

- A、水中毒
- B、水肿
- C、脱水
- D、脑水肿

答案：A

14、关注婴幼儿的发育状况，可以了解到（ ）

- A、营养状态
- B、生活环境
- C、卫生状态
- D、教养的水平

答案：D

15、皮肤（ ），是细菌生长繁殖的温床，还能堵塞毛囊口，影响皮肤的排泄作用。

- A、排出的皮脂、汗液
- B、皮肤本身脱落的上皮细胞
- C、周围环境中的尘土形成的污垢
- D、以上都是

答案：D

16、0-3 岁婴幼儿从吃奶到吃普通食物；从躺卧状态、完全没有随意动作到用手操纵物体和直立行走；从完全不能说话到能用语言交流；从软弱的个体到相对独立的个体，非常需要成人的（ ）

- A、重点保护
- B、精心养护，并在养护过程中融合教育
- C、精心呵护
- D、尽早教育

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528070064110006075>