

病理学(医学高级)《诊断学基础微信做题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 根据 MCV、RDW 的贫血形态学分类, 缺铁性贫血属于 ()。A. 小细胞均一性贫血
B. 小细胞非均一性贫血
C. 正常细胞均一性贫血
D. 大细胞均一性贫血
E. 大细胞非均一性贫血
- 单项选择题: 男, 50 岁。反复发热、乏力 1 个月。Hb100g/L, WBC3.0109/L, PLT80109/L。为明确诊断, 首选 ()。A. 网织红细胞计数
B. MCV、MCH、MCHC
C. 外周血涂片观察细胞形态
D. MCV、RDW
E. 骨髓细胞学检查
- 多项选择题: 正确描述阻塞性黄疸的是 ()。A. 总胆红素增加
B. 结合胆红素明显升高
C. 非结合胆红素轻度增加
D. 尿胆原增加
E. 尿胆红素阴性
- 单项选择题: 下列引起功能性便秘的原因是 ()。A. 局部病变导致排便无力
B. 结肠完全或不完全性梗阻
C. 结肠运动功能紊乱
D. 腹腔或盆腔内肿瘤的压迫
E. 直肠与肛门病变
- 多项选择题: 反映胆汁淤积的血清酶有 ()。A. 丙氨酸氨基转移酶
B. 5-核苷酸酶
C. 天冬氨酸氨基转移酶
D. 碱性磷酸酶
E. -谷氨酰转移酶
- 单项选择题: 淀粉酶活性减低见于 ()。A. 腮腺炎
B. 消化性溃疡
C. 机械性肠梗阻
D. 慢性胰腺炎

E. 急性胰腺炎

7、单项选择题：女，30岁，迎风骑车时出现右侧耳后疼痛、面部歪斜入院。检查时发现右侧眼裂变大、闭眼不全。如考虑是面神经损害性面部表情肌瘫痪，尚需注意检查是否（ ）。A. 舌前 1/3 味觉丧失

B. 舌后 2/3 味觉丧失

C. 舌前 2/3 味觉丧失

D. 舌后 1/3 味觉丧失

E. 舌中 2/3 味觉丧失

8、单项选择题：男性，痛风患者，55岁，多个关节疼痛，第一跖趾关节疼痛畸形，右耳廓上见触痛性黄白色的小结。该小结产生的原因是（ ）。A. 软骨增生

B. 尿酸盐沉着

C. 耳廓软骨炎

D. 碳酸盐沉着

E. 风湿性肉芽肿

9、多项选择题：ANA 检测阳性可见于（ ）。A. 混合性结缔组织病

B. 类风湿关节炎

C. 系统性红斑狼疮

D. 全身性硬皮病

E. 干燥综合征

10、单项选择题：关于抑郁，以下哪项不正确（ ）。A. 不会发展到出现幻觉或妄想

B. 显著而持久的情绪低落

C. 可出现扩大性自杀

D. 可出现木僵状态

E. 可出现躯体疼痛

11、多项选择题：所谓维生素依赖性蛋白包括（ ）。A. F II

B. F III

C. F V

D. PC

E. F VII

12、单项选择题：血块收缩不佳的指标为（ ）。A. 血块收缩率 50%

B. 血块收缩率为 50%~70%

C. 血块收缩率为 70%~80%

D. 血块收缩率为 80%~90%

E. 血块收缩率 80%

13、单项选择题：血尿伴皮肤黏膜出血见于下列情况，但除外（ ）。A. 再生障碍性贫血（再障）

B. 白血病

C. 流行性出血热

D. 败血症

E. 肾肿瘤

14、单项选择题：最易发生突变的抑癌基因是（ ）。A. P53

B. Rb

C. NF I

D. HEMI

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/535021044004011204>