

## 第一章测试

1

【单选题】(2分)

数据库是存储在计算机上的（）相关数据集合。

- A.  
具体文件
- B.  
其它
- C.  
结构化的
- D.  
特定业务

参考答案

C

2

【单选题】(2分)

反映现实世界中实体及实体间联系的信息模型是（）。

- A.  
网状模型
- B.  
实体联系（E-R）模型
- C.  
层次模型
- D.

关系模型

参考答案

**B**

3

【单选题】(2分)

学生实体（型）与选课实体（型）之间具有的联系是（）联系。

A.

多对多

B.

一对多

C.

多对一

D.

一对一

参考答案

**B**

4

【单选题】(2分)

数据管理技术经历了4个发展阶段，其中数据独立性最高的是（）阶段。

A.

人工管理

B.

程序管理

C.

数据库系统

D.

文件系统

参考答案

C

5

【单选题】(2分)

在数据库管理系统中，（）不是数据库存取的功能模块。

A.

事务管理程序模块

B.

数据更新程序模块

C.

查询处理程序模块

D.

交互式程序查询模块

## 参考答案

A

### 第二章测试

1

【单选题】(2分)

在数据库设计中，将 E-R 图转换为关系数据模型是下述哪个阶段完成的工作（）。

- A.  
逻辑设计阶段
- B.  
概念设计阶段
- C.  
物理设计阶段
- D.  
需求分析阶段

## 参考答案

A

2

【单选题】(2分)

在将 E-R 图转换为关系模型时，一般都将  $m:n$  联系转换成一个独立的关系模式。下列关于这种联系产生的关系模式的主码的说法，正确的是（）。

- A.  
至少包含 m 端和 n 端关系模式的主键
- B.  
只需包含 n 端关系模式的主键即可
- C.  
必须添加新的属性作为主键
- D.  
只需包含 m 端关系模式的主键即可

## 参考答案

A

3

【单选题】(2分)

在将局部 E-R 图合并为全局 E-R 图时，可能会产生一些冲突。下列冲突中不属于合并 E-R 图冲突的是（ ）。

- A.  
结构冲突
- B.  
语法冲突
- C.  
命名冲突
- D.  
属性冲突

## 参考答案

**B**

4

【单选题】(2分)

一个银行营业所可以有多个客户，一个客户也可以在多个营业所进行存取款业务，则客户和银行营业所之间的联系是（ ）。

A.

多对一

B.

一对一

C.

一对多

D.

多对多

## 参考答案

**D**

5

【单选题】(2分)

设实体 A 与实体 B 之间是一对多联系。下列进行的逻辑结构设计方法中，最合理的是（ ）。

A.

实体 A 和实体 B 分别对应一个关系模式，且外键放在实体 B 关系模式中

B.

为实体 A 和实体 B 设计一个关系模式，该关系模式包含两个实体的全部属性

C.

分别为实体 A、实体 B 和它们之间的联系设计一个关系模式，外键在联系对应的关系模式中

D.

实体 A 和实体 B 分别对应一个关系模式，且外键放在实体 A 关系模式中

参考答案

A

### 第三章测试

1

【单选题】(2分)

SQL 语言是 ( ) 的语言，容易学习。

A.

非过程化

B.

导航式

C.

格式化

D.

过程化

## 参考答案

A

2

【单选题】(2分)

SQL 语言的数据操纵语句包括 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 等。

其中最重要的，也是使用最频繁的语句是 ()

A.  
SELECT

B.  
DELETE

C.  
INSERT

D.  
UPDATE

## 参考答案

A

3

【单选题】(2分)

在视图上不能完成的操作是 ()

A.

在视图上定义新的表

B.



在视图上定义新的视图

C.

更新视图

D.

查询

参考答案

A

4

【单选题】(2分)

SQL 语言集数据查询、数据操纵、数据定义和数据控制功能于一体，其中，CREATE、DROP、ALTER 语句是实现哪种功能 ( )

A.

数据操纵

B.

数据控制

C.

数据查询

D.

数据定义

## 参考答案

D

5

【单选题】(2分)

SQL 语言中，删除一个视图的命令是 ( )

A.

DROP

B.

REMOVE

C.

DELETE

D.

CLEAR

## 参考答案

A

## 第四章测试

1

【单选题】(2分)

创建存储过程的用处主要是 ( )。

A.

实现复杂的业务规则

B.

提高数据操作效率

C.  
维护数据的一致性

D.  
增强引用完整性

## 参考答案

C

2

【单选题】(2分)

设有存储过程定义语句：CREATEPROC P1@xint, @yintoutput, @zintoutput。下列调用该存储过程的语句中，正确的是（）。

A.  
EXEC P110, @aoutput, @boutput

B.  
EXEC P110, @aintoutput, @bintoutput

C.  
EXEC P110, @aint, @bintoutput

D.  
EXEC P110, @a, @boutput

## 参考答案

A

3

【单选题】(2分)

下列删除存储过程 P1 的语句，正确的语句是（）。

A.

DELETEP1

B.

DROPP1

C.

DELETEPROC1

D.

DROPPROC1

## 参考答案

D

4

【单选题】(2分)

现有学生表和修课表，其结构为：

学生表（学号，姓名，入学日期，毕业日期）

修课表（学号，课程号，考试日期，成绩）

现要求修课表中的考试日期必须在学生表中相应学生的入学日期和毕业日期之间。下列实现方法中，正确的是（）。

A.

在修课表的考试日期列上定义一个外码引用约束

- B.  
在学生表上建立一个插入和更新操作的触发器
- C.  
在修课表的考试日期列上定义一个 CHECK 约束
- D.  
在修课表上建立一个插入和更新操作的触发器

## 参考答案

**D**

5

【单选题】(2分)

当执行由 UPDATE 语句引发的触发器时,下列关于该触发器临时工作表的说法,正确的是 ( )。

- A.  
系统会自动产生 INSERTED 表和 DELETED 表,用 INSERTED 表存放更改后的数据,用 DELETED 表存放更改前的数据
- B.  
系统会自动产生 UPDATED 表来存放更改后的数据
- C.  
系统会自动产生 INSERTED 表和 DELETED 表,用 INSERTED 表存放更改前的数据,用 DELETED 表存放更改后的数据
- D.  
系统会自动产生 UPDATED 表来存放更改前的数据

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536202151012010110>