

# 2023 甘肃省道路运输企业资格考试安全生产管理人员模拟考(含答案)

## 一、判断题(30 题)

1.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

2.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

3.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

4.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌，按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，并持有包车票或者包车合同，不得按班车模式定点定线运营，不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A.正确 B.错误

5.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证件。

A.正确 B.错误

6.生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A.正确 B.错误

7.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

8.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

9.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A.正确 B.错误

10.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80%。

A.正确 B.错误

11.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A.正确 B.错误

12.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

13.客运经营者不得强迫旅客乘车,不得中途将旅客交给他人运输或者甩客,不得敲诈旅客,不得擅自更换客运车辆,不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A.正确 B.错误

14.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

15.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

16.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位(如重要机关、学校、医院)门口、重要基础设施(如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等)、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

17.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定,企业实行全员安全生产责任制度,法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

18.企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建

立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

19.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

20.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

21.客运车辆驾驶人员应‘安全 生产模拟考试 一点通’当随车携带《道路运输经营许可证》、从业资格证等有关证件，在规定位置放置客运标志牌。

A.正确 B.错误

22.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。

A.正确 B.错误

23.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

24.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结

构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

25.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

26.五角棱镜，由于具有夹角为  $45^\circ$  的两个反射向，所以可使光轴方向改变  $90^\circ$ 。

A.正确 B.错误

27.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法（试行）》，规范长途客运接驳运输管理，积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

28.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

29.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A.正确 B.错误

30.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应

安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

## 二、单选题(50 题)

31.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是（）。

- A.完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B.道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出
- C.开展安全生产标准化建设支出
- D.驾驶员工资支出

32.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

- A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格
- C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格
- D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

33.客运车辆（9 座以上）夜间（）行驶速度不得超过日间限速 80%的要求。

A.20 时至次日 5 时 B.23 时至次日 5 时 C.22 时至次日 6 时 D.23 时至次日 6 时

34.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（）。

- A.企业提取、政府监管、确保需要、规范使用
- B.企业提取、专户管理、确保需要、规范使用
- C.企业提取、政府监管、专户管理、规范使用
- D.按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

35.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

- A.Ⅰ级 B.Ⅱ级 C.Ⅲ级 D.Ⅳ级

36.根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是（）。

- A.进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序
- B.调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营
- C.对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记
- D.调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

37.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，《》为安全生产第一责任人。

A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

38.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是《》。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

39.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得《》方可投入使用。

A.安全使用证或者安全标志

B.检测检验合格证或者安全标志

C.安全认证标志或者安全警示标志

D.安全生产许可证或者安全警示标志

40.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（ ）职责的部门。

A.安全监督管理 B.生产安全监督管理 C.安全生产监督管理 D.监督安全管理

41.下列属于特种设备的是（ ）。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

42.客运企业的（ ）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A.主要负责人 B.安全分管负责人 C.隐患排查治理部门 D.安全管理人员

43.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（ ）。

A.加强安全风险管控 B.强化企业预防措施 C.建立隐患治理监督机制 D.规范监管执法行为

44.企业的应急预案应由本单位（ ）签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

45.营运客车安全例检的要求中，单程运营里程在 800 公里（含）以上的

客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车，实行（）。

A.每日检查一次 B.单个里程检查一次 C.往返检查一次 D.驾驶员自行进行例检

46.关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（）。

A.运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划  
B.出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务  
C.应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表  
D.货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

47.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（）个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5

48.负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效（）皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

49.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆

第 1 部分：金属常压罐体技术要求》

C.移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》  
《TSGR0005）等有关技术要求

D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车  
辆第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

50.道路运输企业的安全生产方针不包括《》。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

51.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由《》批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

52.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是《》。

A.造成 1 人至 2 人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故

B.造成 3 人《含）以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故

C.造成 10 人《含）以上、29 人《含）以下死亡的生产安全事故为重大  
等级安全事故

D.造成 30 人《含）以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

53.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安  
全生产工作负有的职责不包括《》。

A.严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单

位安全生产决策

B.拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

C.组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录

D.定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

54.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

A.托运人应当按照规定添加

B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人

C.托运人或承运人视情况进行添加

D.驾驶员和押运员进行添加

55.关于安全生产隐患等级划分说法正确的是（）。

A.隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级

B.一般隐患不太可能导致安全生产事故发生

C.重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营

D.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

56.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有

关标准的罐式集装箱除外”。

A.10, 20 B.20, 10 C.10, 10 D.20, 20

57.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。

A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

58.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

59.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是（）。

- A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会
- B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会
- C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会
- D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

60.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说

法错误的是 ( )。

- A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B. 运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C. 运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D. 装载烟花爆竹的车厢不得载人

61. 危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和 ( )，严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

- A. 危险货物使用说明书
- B. 危险货物道路运输安全卡
- C. 车辆检测报告
- D. 车辆技术档案

62. 危险货物运输车辆的尾部应安装 ( )，且无论空、满载应始终接地。

- A. 排气火花熄灭器
- B. 灭火器
- C. 导静电橡胶拖地带
- D. 紧急切断装置

63. 关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是 ( )。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537045163012006056>