北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：12 岁女孩，左膝关节弥漫性肿胀已 10 个月，自觉轻度疼痛，无外伤史，检查见左膝关节肿胀，肌肉分层不清，骨质轻度疏松无破坏。可能的诊断是（　）。A.左膝关节结核性滑膜炎

B.左膝关节风湿性关节炎

C.左膝关节色素沉着绒毛结节性滑膜炎

D.左膝关节滑膜瘤

E.左膝关节类风湿性滑膜炎

2、单项选择题：有关单纯骨软骨瘤，下列哪项不符合（　）。A.多见于年轻人，多发生于干骺端

B.治疗可采用手术切除

C.一般生长年龄结束后肿瘤停止生长

D.为预防恶变，确诊后行截肢治疗

E.单发性骨软骨瘤比多发性恶变机会少

3、单项选择题：儿童骨折与成人骨折的区别，以下正确的是（　）。A.骨骺损伤是儿童特有

B.儿童不会发生青枝骨折

C.小儿骨骼不含有板层结构，韧性好，故易发生不全性骨折

D.儿童骨折修复极快，不会发生骨不连接

E.儿童骨折不需要手术治疗

4、单项选择题：化脓性膝关节炎的早期诊断中，最有价值的方法是（　）。A.关节肿胀与压痛

B.浮髌试验阳性

C.X 线摄片检查

D.关节液检查

E.CT 检查

5、单项选择题：男性，6 岁，主诉右髋关节疼痛 1 天，T36.8℃，追问病史 1 天前有剧烈活动史，查髋关节 X 线片正常，可能的诊断是（　）。A.化脓性关节炎

B.类风湿关节炎

C.强直性脊柱炎

D.髋关节滑膜炎

E.结核性滑膜炎

6、单项选择题：确诊恶性骨肿瘤最可靠的依据是（　）。A.血清碱性磷酸酶增加

B.X 线片有骨质破坏和骨膜增生

C.肿胀发展极快、夜间剧痛

D.活组织病理检查

E.放射性同位素

7、单项选择题：女，30岁，外伤后腰痛向右下肢放射1周，二便正常。查体：腰椎左凸畸形，腰4、5椎旁右侧压痛并放射至右小腿，右下肢直腿抬高试验阳性，右小腿外侧皮肤感觉迟钝，第一足趾背伸力弱，腰椎平片示腰椎左凸畸形，余无异常，CT扫描示腰4、5椎间隙、椎体右后软组织阴影1.0cm×0.7cm，右侧神经根受压，目前最佳治疗（　）。A.平卧硬板床，理疗，药物治疗

B.积极手术治疗

C.加强腰椎被动活动锻炼

D.应用抗生素

E.应用抗结核药物

8、单项选择题：周围神经损伤后，为观察神经的修复情况，下列哪项检查意义不大（　）。A.电刺激检查

B.神经干叩击试验

C.肌电图检查

D.CT检查

E.神经传导速度检查

9、单项选择题：对强直性脊柱炎髋关节已强直者，手术治疗能达到术后不太痛，且活动度较好的术式是（　）。A.贝氏截骨术

B.金属杯成形术

C.头、臼成形术

D.全髋人工关节置换术

E.双杯成形术

10、单项选择题：男青年腰椎骨折后走路正常，大小便失禁，应考虑（　）。A.前列腺肥大

B.尿道狭窄

C.合并尿道损伤

D.脊髓损伤

E.盆腔内血肿

11、单项选择题：患儿，出生后3周发现左颈部肿块，质硬，头偏向左侧，下颌及面部转向右侧，肿块有一定活动度，无触痛。应采取的治疗方法为（　）。A.按摩，被动矫正

B.抗生素治疗

C.肿瘤切除术

D.颈椎牵引

E.观察病情变化

12、单项选择题：以下症状体征为股骨粗隆间骨折区别于股骨颈骨折的项目为（　）。A.髋部肿胀压痛

B.下肢短缩畸形

C.下肢外旋60畸形

D.下肢外旋90畸形

E.髋分离试验阳性

13、单项选择题：出现方肩畸形的疾病是（　）。A.锁骨骨折

B.肩关节脱位

C.肱骨外科颈骨折

D.肩关节周围炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/538037125015006063