

岭南中药炮制_广州中医药大学中国大学 mooc 课后章节答案期末考试题库 2023 年

1. 药材软化程度的检查方法为 ()

答案:

手捏法_穿刺法_指掐法_弯曲法

2. 含芳香挥发油的药物人工干燥的温度不宜超过 ()

答案:

50℃

3. 穿刺法适用于检查哪种药材的软化程度 ()

答案:

粗大块状药材

4. 薄片的厚度为 ()

答案:

1~2mm

5. 石斛、荆芥、马齿苋、龙胆、威灵仙和秦艽均需去残茎。

答案:

错误

6. 净选加工的炮制作用是 ()

答案:

选取规定的药用部位_去除药屑及灰屑_清除杂质_除去非药用部分

7. 昆布、海藻类药物除去杂质的常用方法是 ()

答案:

浸漂

8. 属于相恶为制的是 ()

答案:

麸炒苍术

9. 明煅药物不必分档。

答案:

错误

10. 符合“相畏为制”传统原则的药物是 ()

答案:

姜矾制天南星_姜矾制半夏_甘草制马钱子

11. 神曲的原料组成中与下列何组无关 ()

答案:

苍耳子

12. 炒半夏曲的炮制作用主要是 ()

答案:
增强健胃消食作用

13. 一般发酵的相对湿度应控制在 ()

答案:
70 % ~ 80 %

14. 大麦发芽的最适宜温度是 ()

答案:
18 °C ~ 25 °C

15. 发酵法制备药物时, 适宜的环境温度是 ()

答案:
30 °C ~ 37 °C

16. 炮制黄精的方法是 ()

答案:
清蒸

17. 棕榈煨后增强了止血作用。

答案:
错误

18. 米炒党参的作用是（ ）

答案：
增强和胃、健脾止泻作用

19. 砂炒时，辅料砂主要是起（ ）

答案：
中间传热体作用

20. 常用煅炭的药物是（ ）

答案：
荷叶_灯心草_血余炭_棕榈

21. 发酵法的质量要求中错误的是（ ）

答案：
曲块黑色为佳

22. 均可用炒黄、炒焦法炮制的药物有（ ）

答案：
栀子_山楂_六神曲

23. 淡豆豉的原料组成有（ ）

答案：
黑大豆_桑叶_青蒿

24. 制备淡豆豉所用的辅料有桑叶和青蒿。

答案：
正确

25. 淡豆豉常用复制法炮制。

答案：
错误

26. 麸炒苍术的炮制作用是（ ）

答案：
缓和辛燥之性，增强健脾和胃作用

27. 朱砂的炮制方法是（ ）

答案：
水飞法

28. 肉豆蔻、木香和葛根煨制后的共同作用是（ ）

答案：
止泻

29. 木香煨制的目的是（ ）

答案：
增强实肠止泻作用

30. 蜈蚣常用的炮制方法是（ ）

答案：
烘焙

31. 麸煨肉豆蔻应选（ ）

答案：
文火

32. 芒硝风化后得到的中药称作（ ）

答案：
玄明粉

33. 采用去油制霜法炮制的药物是（ ）

答案：
千金子_巴豆

34. 朱砂水飞工艺是（ ）

答案：
吸尽铁屑_混悬液静置沉淀_加水研磨成糊状

35. 煨法不同于加辅料炒法之处是所用辅料量少，加热温度高，时间短。

答案：
错误

36. 某些矿物药，尤其是一些不溶于水的无机盐类药物，可以用提净法处理，除去药物中的杂质，达到纯净的目的。

答案：
错误

37. 在岭南特色炮制中，采用先发酵后蒸制的方法炮制的药物是（ ）

答案：
枳壳

38. 在岭南特色炮制中，通过甘草汁泡后可以去除腥味，降低副作用的药物是（ ）

答案：
地龙

39. 岭南地区常用（ ）来炮制仙茅，使其降低毒性。

答案：
米泔水

40. 在岭南特色炮制中，常用盐蒸法炮制的药物是（ ）

答案：
金樱子

41. 在岭南特色炮制中，四制益母草的炮制作用是，可以缓和寒性，增强（ ）的作用。

答案：
活血祛瘀生新

42. 以下哪种中药未入选 2016 年广东省首批岭南中药材保护名录（ ）

答案：
广地龙

43. 在岭南特色炮制中，采用甘草水泡法炮制的药物有（ ）

答案：
蜂房_水蛭_地龙_蜂房

44. 在岭南特色炮制中，采用四制法炮制的药物有（ ）

答案：
香附_益母草

45. 四制香附的炮制辅料有哪些（ ）

答案：
酒_姜汁_盐水_醋

46. 入选 2016 年广东省首批岭南中药材保护名录的中药有（ ）

答案：
广陈皮_何首乌_沉香_广藿香

47. 具有和胃、健脾止泻作用，适用于脾胃虚弱，食少，便溏等症的党参饮片是：

答案：
米炒党参

48. 蜜炙甘草主要用于

答案：
益气复脉

49. 马钱子常用的炮制方法是

答案：
砂炒法

50. 具有活血通络，祛风散寒，行药势，矫味矫臭的辅料是

答案：
黄酒

51. 下列何种不属于中药饮片的质量要求

答案：
硬度

52. 取净药材，置炒制容器内，文火加热，炒至冒烟，表面微熔，喷淋定量的液体辅料，再炒至表面显油亮光泽，迅速取出，摊开放凉。此法适用的中药是

答案：
醋乳香

53.

答案：
白附子

54. 下列炮制品中，属于“从制”的是

答案：
胆汁炙黄连

55. 黄芩蒸制的主要目的是

答案：
破酶保苷

56. 一般宽大叶类药材多选择的饮片类型是

答案：
丝

57. 能缓和麻黄辛散发汗力，增强宣肺止咳平喘作用的炮制品是：

答案：
蜜麻黄

58. 延胡索的炮制方法是

答案：
醋制

59.

答案：
麦麸

60. 欲缓和大黄泻下作用，增强活血祛瘀功效，宜选择

答案：
熟大黄

61. 发酵法的适宜温度是

答案：
℃-37℃

62. 清半夏的炮制辅料是

答案：
白矾

63. 何首乌的炮制方法是

答案：
黑豆汁蒸

64. 为增强黄柏的滋阴降火、退虚热作用，应选用的炮制品是

答案：
盐黄柏

65.

答案：
升华制霜法

66. 阿胶的常用炮制方法是

答案：
蛤粉炒

67. 枇杷叶净制时应

答案：
去毛

68. 经适当方法炮制后能改变作用趋向的药物是

答案：
莱菔子

69. 朱砂的炮制方法

答案：
水飞法

70. 一般药物人工干燥的温度不宜超过

答案：
℃

71.

答案：
陈嘉谟

72. 可以消除或减弱厚朴对咽喉刺激性的炮制方法是

答案：
姜炙

73. 岭南地区，地龙常用的炮制方法为

答案：
甘草水泡

74. 杜仲净制时应

答案：
去皮

75. 属于相反为制的是

答案：
酒制大黄

76. 芒硝风化后得到的物质称作

答案：
玄明粉

77.)

答案:

增强消食止泻的作用 破坏部分有机酸_缓和对胃的刺激性

78. 鳖甲经砂炒醋淬后的作用是 ()

答案:

易于粉碎及煎出有效成分_入肝消积力增强_矫臭矫味

79. 米炒斑蝥以药物的颜色变化为标准。

答案:

错误

80. 需要去芦的药物是 ()

答案:

党参

81. 常用米炒法炮制的药物是

答案:

党参_斑蝥

82. 药物经炮制后能降低毒性的有

答案:

马钱子_苍耳子_斑蝥

83.

答案:

鲜地黄 熟地黄_熟地黄

84. 用某种辅料来降低某种药物的毒副作用为相恶为制。

答案:

错误

85. 扣锅煨法的注意事项是 ()

答案:

药材煨透后应放置冷却再开锅_药材不宜放得过多_药材不宜放得过紧_可根据米和纸的颜色判断药物是否煨透

86. 宜用煨后水淬法炮制的药材是 ()

答案:

炉甘石

87. 清徐大椿在《医学源流论》中提出的制药原则包括 ()

答案:

相反为制_相畏为制_相恶为制_相资为制

88. 属于从制炮制原则的是 ()

答案：
酒制当归

89. “缩泉丸”中益智应选用的饮片是（ ）

答案：
盐益智仁

90. 常用白矾炮制的药物有

答案：
白附子_半夏_天南星

91. 液体辅料中食盐水具有的功效是

答案：
软坚散结_强筋骨

92. 制淡豆豉的辅料是

答案：
青蒿_桑叶

93. 蜜炙法常用于炮制的药物是

答案：
补中益气药_平喘止咳药

94. 山楂的主要炮制品有

答案:

炒山楂_山楂_焦山楂_山楂炭

95. “柴胡疏肝散”中的香附宜选用的饮片是 ()

答案:

醋炙香附

96. 可以消除或减弱厚朴对咽喉刺激性的炮制方法是 ()

答案:

姜汁炙或姜汤煮

97. 炮制专著《修事指南》的作者是 ()

答案:

张仲岩

98. 治疗表证已解的气喘咳嗽，宜选用： ()

答案:

蜜麻黄

99. 治热结便秘，潮热谵语的大承气汤应选用 ()

答案:

大黄

100. 益智为缩泉丸的主药，组方中选用益智饮片是：（）

答案：
盐益智仁

101. 欲发挥黄柏清上焦湿热作用，宜选用的炮制品是：（）

答案：
酒黄柏

102. 盐车前子采用先拌盐水闷润至被吸尽后再用文火炒干。

答案：
错误

103. 宜用蒸法炮制的药物有

答案：
地黄_何首乌_黄精_五味子

104. 用发酵法炮制的有

答案：
淡豆豉_六神曲_半夏曲

105. 蛤蚧净制时应除去头、尾、足、鳞片。

答案：
错误

106. 神曲麸炒后，产生焦香气味，增加醒脾和胃的功能。

答案：
正确

107. 岭南地区常用的四制益母草是选用黄酒、食醋、蜂蜜及姜汁等辅料按规定程序炮制而得

答案：
错误

108. 岭南特色炮制品熟党参的炮制方法是煮法。

答案：
错误

109. 最早记载炮制内容的历史文献是《雷公炮炙论》。

答案：
错误

110. 雷公炮炙十七法出于明代缪希雍的《炮炙大法》。

答案：
正确

111. 提净芒硝的炮制辅料是萝卜。

答案：
正确

112. 下列炮制品中属于“从制”的是（）

答案：
胆汁炙黄连

113. 凡炒黄的药物，其成品颜色均为黄色。

答案：
错误

114. 山楂炮制后可以缓和刺激性的原因是挥发油含量降低。

答案：
错误

115. 常用土炒的药物有（）

答案：
当归_山药_白术

116. 甘遂醋制后，既能降低毒副作用，又可增强其攻下作用

答案：
错误

117. 中药炮制是随着中药的发现和运用而产生的。

答案：
正确

118. 风选是根据药物和杂质体积大小不同，借风力将杂质除去的方法。

答案：
错误

119. 炮制既可以引药入经，亦可以改变归经。

答案：
正确

120. 米炒的目的是（ ）

答案：
增强药物的健脾止泻作用_矫正药物的不良气味_降低药物的毒性

121. 半夏用甘草、明矾、石灰、生姜等辅料炮制后，均可达到降低毒副作用的目的。

答案：
正确

122. 炮制法半夏的浸泡液是由白矾、甘草及石灰组成，并控制其 PH 值在 12 以上。

答案：
错误

123. 用复制法炮制的药物有（ ）

答案：
半夏_天南星_白附子

124. 胆南星的炮制辅料宜选用（ ）

答案：
猪胆汁_牛胆汁_羊胆汁

125. 可增强降逆止呕作用的半夏炮制品是（ ）

答案：
姜半夏

126. 清半夏的炮制方法（ ）

答案：
白矾水溶液浸泡

127. 偏于祛寒痰，同时具有调和脾胃作用的半夏炮制品是（ ）

答案：
法半夏

128. 下面哪项不是复制法的炮制目的（ ）

答案：
易于保存

129. 炮制天南星的辅料宜选用（ ）

答案：
生姜、明矾

130. 治疗痰热惊风抽搐宜选用（ ）

答案：
胆南星

131. 清除杂质的方法有（ ）

答案：
风选_筛选_挑选_洗净

132. 净选时需去心的药物有（ ）

答案：
丹皮_白鲜皮_莲子

133. 山茱萸净制应（ ）

答案：
去核

134. 骨碎补、狗脊去除绒毛的方法是（ ）

答案：
砂炒

135. 枇杷叶、石韦净制应（ ）

答案：
刷去毛

136. 含量测定是从内在指标上控制饮片质量的首选方法。

答案：
正确

137. 阿胶的常用炮制方法是（ ）

答案：
蛤粉炒

138. 炮制后，能去小毒药物是（ ）

答案：
苍耳子

139. 马钱子的常用炮制方法是（ ）

答案：
砂炒

140. 滑石粉炒常用于炮制的药物是（ ）

答案：
韧性强的动物类药物

141. 哪一项不是滑石粉炒的目的（ ）

答案：
引药归经

142. 生用善于泻火，制后可以缓和苦寒之性的药材是（ ）

答案：
栀子

143. 饮片是中成药的基本原料，其品质优劣在一定程度决定中药制剂的质量。

答案：
正确

144. 中药炮制是中医用药的特色，是保证临床用药安全有效的重要环节。

答案：
正确

145. 治脾胃虚弱，神疲食少的“四君子汤”应选用（ ）

答案：
蜜炙甘草

146. “补中益气汤”中的黄芪宜选用的饮片（ ）

答案：
蜜炙黄芪

)

答案：
炒芥子

148. “调胃承气汤”中的甘草应选用（ ）

答案：
炙甘草

149. “小柴胡汤”中的柴胡应首选（ ）

答案：
生柴胡

150. 中医临床入药的基本形式是（ ）

答案：
中药饮片

151. 《炮炙大法》是我国古代第一部炮制专著。

答案：
错误

152. 修治是代表炮制的意思。

答案：
正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538050074113006051>