

畜牧养殖工《家禽饲养工考试题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：育雏期的温度，16日龄以后育雏室育雏期的温度，应保持（ ）。
A、20℃-25℃
B、26℃-28℃
C、28℃-30℃
- 单项选择题：雏鹅的生理特点不包括（ ）。
A、体温调节能力差
B、生长速度快
C、消化能力强
- 单项选择题：鸡产蛋阶段调整光照主要使用的方法（ ）。
A、改变照明时间
B、调整光照强度
C、调整光线颜色
- 单项选择题：28日龄以上青年鹅，日粮中粗蛋白质的水平为（ ）左右。
A、18%
B、15%
C、13%
D、11%
- 单项选择题：蛋鸡在产蛋高峰期所需钙是（ ）。
A、3.2%-3.5%
B、2.0%-3.0%
C、1.5%-2.0%
- 单项选择题：育雏期的光照，6-10日龄育雏室育雏期的光照时间应保持（ ）小时。
A、8
B、18
C、24
- 单项选择题：霍尔多巴节鹅原产于（ ）国家。
A、中国
B、英国
C、法国

D、匈牙利

8、单项选择题：中鹅又称育成鹅或青年鹅，一般指（ ）以上至育肥期前的鹅。

- A、1 周龄
- B、1 月龄
- C、2 月龄
- D、3 月龄

9、单项选择题：下列属于病毒性疾病有（ ）。

- A、曲霉病
- B、霍乱
- C、小鹅瘟

10、单项选择题：育雏阶段（ ）时，雏鹅分布均匀，安静无声，食欲旺盛。

- A、温度适宜
- B、温度过低
- C、温度过高

11、单项选择题：以放牧为主饲养的鹅（ ）。

- A、长的快
- B、体型小
- C、体型大，但重量轻

12、单项选择题：下列营养成分中，能够提供能量的是（ ）。

- A、蛋白质
- B、矿物质
- C、维生素
- D、水

13、单项选择题：霍尔多巴节鹅原产于（ ）国家。

- A、中国
- B、英国
- C、法国
- D、匈牙利

14、单项选择题：鹅的生活习性 118、单项选择题：光照时间太弱太短会发生（ ）。

- A、鸡的性成熟延迟和开产较晚
- B、鸡的性成熟时间适宜和正常产蛋
- C、鸡的性成熟提前

19、单项选择题：养殖场一般（ ）消毒一次。

- A、7 天
- B、15 天
- C、30 天

20、单项选择题：饲养商品鹅时一般采用（ ）的饲养方式。

- A、同一鹅舍可养几批鹅
- B、同一鹅舍可养不同孵化场的鹅
- C、全进全出

21、单项选择题：中型鹅公母配比一般在（ ）左右。

- A、1：4

B、1: 2

- C、1:1
D、1:6
- 22、单项选择题：中鹅养至主翼羽长出后即饲养（ ）天左右，如不做种则转入育肥期。
A、15
B、45
C、65
D、80
- 23、单项选择题：屠宰前禁食十二小时后的重量称之为（ ）。
A、全净膛重
B、全净膛重
C、屠体重
D、活重
- 24、单项选择题：豆粕属于（ ）饲料。
A、能量
B、矿物质
C、维生素
D、蛋白质
- 25、单项选择题：产蛋期的鹅在饲料中加入石粉，是为了减少鹅产（ ）。
A、砂皮蛋
B、软壳蛋
C、钢壳蛋
- 26、单项选择题：种鹅在（ ）摄氏度左右可以保持较高的产蛋率。
A、-25℃
B、10℃
C、-15℃
D、28℃
- 27、单项选择题：种蛋保存最佳时间是（ ）天。
A、15-20天
B、10-13天
C、5-7天
D、20天以上
- 28、单项选择题：雏鸡断喙后的形状是（ ）。
A、上长下短
B、上短下长
C、长下长短一致
- 29、单项选择题：雏鹅在温度适宜时的表现为（ ）。
A、分布均匀
B、活动正常
C、无扎堆现象
D、以上都对
- 30、单项选择题：鹅的消化系统区别与鸡的器官是（ ）。
A、小肠

- B、嗉囊
C、肌胃
- 31、单项选择题：（ ）易引起种公鹅外生殖器上的病变，
A、大肠杆菌
B、布氏杆菌
C、沙门氏菌
- 32、单项选择题：1-21 日龄的雏鹅，日粮中粗蛋白质的水平为（ ）左右。
A、8%
B、12%
C、15%
D、21%
- 33、单项选择题：缺水时间过长，饥饿现象比较严重，在饮水时暴饮造成生理上酸碱平衡失调，导致所谓的（ ）影响生长发育或死亡。
A、水中毒
B、软脚病
C、僵鹅
- 34、单项选择题：家禽痛风的病因是（ ）。
A、饲料中矿物质过多
B、肾功能不全
C、饲料中矿物质过少
- 35、单项选择题：饮水免疫适用于大群鸡的免疫。疫苗须用凉开水稀释，水的用量根据实际饮水量决定。整个饮水时间不超过（ ）。
A、1 小时
B、3 小时
C、5 小时
D、8 小时
- 36、单项选择题：鹅皮下脂肪较厚，（ ）性较强。
A、耐寒
B、耐热
C、耐饥饿
- 37、判断题：滨白鸡的特 I C、40.5
D、41
- 41、单项选择题：在种蛋的选择中敲击蛋壳，判断音质，发出声音音质清脆为（ ）。
A、破损蛋
B、正常种蛋
C、砂皮蛋
D、重蛋
- 42、单项选择题：养鹅经济价值体现错误的（ ）。
A、节粮、耐粗饲
B、生长快、饲养周期短
C、适应能力强、管理方便

- D、投资昂贵、效益低
- 43、单项选择题：全进全出的饲养体制目的是（ ）。
A、全场有统一时间严格消毒阻断疫病
B、集中财力物力降低成本
C、全场同周龄易于管理
- 44、单项选择题：下列属于矿物质饲料的是（ ）。
A、玉米
B、磷酸钙
C、维生素 A
- 45、单项选择题：饲养商品鹅时一般采用（ ）的饲养方式。
A、同一鹅舍可养几批鹅
B、同一鹅舍可养不同孵化场的鹅
C、全进全出
- 46、单项选择题：“AA”鸡是（ ）类型的品种。
A、蛋用型
B、肉用型
C、兼用型
- 47、单项选择题：鹅传染病发生和发展的基本环节（ ）。
A、传染源、传播途径、易感鹅群
B、健康鹅、传播途径、易感鹅群
C、传染源、健康鹅、易感鹅群
- 48、单项选择题：在诊断疾病是首先进行的是（ ）。
A、叩诊
B、触诊
C、问诊
- 49、单项选择题：雏鹅指孵化出壳后至（ ）周的鹅。
A、4
B、6
C、8
- 50、判断题：蛋鸡光照的控制，从18周龄起，在育成期光照的基础上，每周增加30分钟，直至达到14—16小时光照后就保持恒定不变。
- 51、单项选择题：著名观赏型鸡种是（ ）。
A、来航鸡
B、丝毛鸡
C、罗斯鸡
- 52、单项选择题：育雏脱温时，产生大量刺激性气味的气体，该气体主要是（ ）。
A、氧气
B、氨气
C、二氧化碳
D、氮气
- 53、单项选择题：种禽场（ ）季节最容易发生鸡白痢和球虫病。
A、夏季

B、春季

C、冬季

- 54、单项选择题：我国著名的鸡种是（ ）。
- A、来航鸡
 - B、狼山鸡
 - C、罗斯鸡
- 55、单项选择题：四川白鹅的成年公鹅的平均体重（ ）千克左右。
- A、5 千克
 - B、4.5 千克
 - C、3 千克
 - D、2.8 千克
- 56、单项选择题：养鹅经济价值体现错误的（ ）。
- A、节粮、耐粗饲
 - B、生长快、饲养周期短
 - C、适应能力强、管理方便
 - D、投资昂贵、效益低
- 57、单项选择题：空鸡舍最好的消毒办法是（ ）。
- A、漂白粉
 - B、石碳酸水冲洗
 - C、甲醛熏蒸
- 58、单项选择题：垫料或饲料污染霉变、导致雏鹅（ ）病。
- A、佝偻病
 - B、曲霉菌
 - C、异食癖
- 59、单项选择题：属于新疆本地鹅的是（ ）。
- A、豁眼鹅
 - B、狮头鹅
 - C、伊犁鹅
- 60、单项选择题：种禽场易发生球虫病的季节是（ ）。
- A、春季
 - B、夏季
 - C、冬季
- 61、单项选择题：蛋用鸡在育成期适当限饲的目的是（ ）。
- A、防止过早开产
 - B、控制体重和适时开产
 - C、节省劳动力
- 62、单项选择题：我国家鹅品种中（ ）起源于灰雁。
- A、伊犁鹅
 - B、太湖鹅
 - C、四川白鹅
 - D、皖西白鹅
- 63、单项选择题：鸡的标准体温是（ ）℃。
- A、37.5

- B、39.5
C、40.5
D、41.5
- 64、单项选择题：鹅为水禽，当体内损失（ ） B、红外线
C、紫外线
D、射线
- 68、单项选择题：肉仔鸡舍增加光照时间的目的是（ ）。
A、促进生长
B、防止啄癖
C、延长采食时间
- 69、单项选择题：将水槽、饲槽、用具洗刷干净后，搬入舍内，封闭门窗，将室温升至 20℃以上，相对湿度 75%以上，然后按每立方米（ ） ml 甲醛溶液，20g 高锰酸钾混合，熏蒸消毒 24 小时。
A、10
B、40
C、80
- 70、单项选择题：鹅一般（ ）个月开始产蛋
A、3-4
B、6-8
C、10-11
- 71、单项选择题：适合鹅蛋恒温孵化的温度（ ）℃左右。
A、35.5
B、37.8
C、40.5
D、41
- 72、单项选择题：全封闭式种鸡舍具有（ ）好处。
A、种鸡整齐高度
B、比开放式多采种蛋
C、便于控制疾病
- 73、单项选择题：（ ）是由祖先来源于鸿雁。
A、莱茵鹅
B、伊犁鹅
C、四川白鹅
- 74、单项选择题：豆粕饲料的特点是（ ）。
A、维生素多
B、蛋白质多
C、能量高
- 75、单项选择题：种鹅限饲阶段母鹅的日平均精料用量一般比生长阶段减少（ ）。
A、50%—60%
B、10%—20%
C、20%—30%
- 76、单项选择题：维生素 E 缺乏导致的主要症状（ ）。
A、脑软化症，运动障碍，共济失调

B、鹅步态平稳、体健

C、生长迅速

77、单项选择题：世界最著名生产肥肝的鹅品种是（ ）。

A、朗德鹅

B、霍尔多巴节鹅

C、莱茵鹅

D、皖西白鹅

78、单项选择题：下列哪种鹅属于我国的小型鹅（ ）。

A、狮头鹅

B、皖西白鹅

C、太湖鹅

79、单项选择题：雏鹅指孵化出壳后至（ ）周的鹅。

A、4

B、6

C、8

80、判断题：豁眼鹅的喙、胫、蹼均桔黄色，成年鹅有桔黄色肉瘤。眼呈三角形，两上眼睑均有明显疤状豁口。

81、单项选择题：蛋用鸡在育成期适当限饲的目的是（ ）。

A、防止过早开产

B、控制体重和适时开产

C、节省劳动力

82、填空题：根据皮亚杰的认知发展理论，认知发展过程分为_____、_____、_____、_____、4个阶段。

83、单项选择题：鹅的（ ）能够消化植物性饲料。

A、腺胃

B、盲肠

C、小肠

84、单项选择题：育雏期的温度，16日龄以后育雏室育雏期的温度，应保持（ ）。

A、20°C-25°C

B、26°C-28°C

C、28°C-30°C

85、单项选择题：我国著名的鸡种是（ ）。

A、来航鸡

B、狼山鸡

C、罗斯鸡

86、单项选择题：（ ）常用于养禽场环境杀菌消毒。

A、可见光线

B、红外线

C、紫外线

D、射线

87、单项选择题：提高蛋鸡场的经营利润主要靠（ ）。

A、降低饲料费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538115067050007051>