

2019-2020学年甘肃省天水一中高一（下）期中地理试卷（理科）

单选题

1. (2分) 河南省剩余劳动力赴外省市就业主要集中在东部的广东、江苏、浙江、上海和北京五个省市。2011年河南省农村剩余劳动力省内就业人数出现拐点，省内就业人数首次高于省外就业人数。据此完成1~2题。

造成河南省农村剩余劳动力回流本省的主要原因是（ ）

- ①沿海产业向内地迁移
- ②农民工年龄偏高
- ③内地就业环境有所改善
- ④农民工受教育程度低

- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

2. (2分) 河南省剩余劳动力赴外省市就业主要集中在东部的广东、江苏、浙江、上海和北京五个省市。2011年河南省农村剩余劳动力省内就业人数出现拐点，省内就业人数首次高于省外就业人数。据此完成1~2题。

河南省农村剩余劳动力回流（ ）

- A. 使河南省的老龄化进程加快 B. 为河南省经济发展提供人力资源
- C. 减缓东部地区经济增长速度 D. 缓解河南省农村人口与土地的压力

3. (2分) 如表为2017年浙江和辽宁两省人口、经济数据统计简表。完成5~6题。

省区	总人口 (万人)	出生率 (%)	死亡率 (%)	常住人口增长 率(%)	人均寿命 (岁)	人均GDP (元)
浙江	5657	11.92	5.05	14.14	77.73	92057
辽宁	4369	6.49	6.93	-3.51	76.38	53527

影响浙江省人口出生率较高的主要因素是（ ）

- A. 人口年龄构成 B. 人口性别构成 C. 人口总量 D. 经济水平

4. (2分) 如表为2017年浙江和辽宁两省人口、经济数据统计简表，完成5~6题。

省区	总人口 (万人)	出生率 (%)	死亡率 (%)	常住人口增长 率 (%)	人均寿命 (岁)	人均GDP (元)
浙江	5657	11.92	5.056	14.14	77.73	92057
辽宁	4369	6.49	6.93	-3.51	76.38	53527


针对辽宁省人口增长特点可能出现的问题，建议该省()

- A. 健全医疗保险制度，降低人口死亡率

B. 加大产业结构调整，增加人口回迁量
- C. 发展劳动密集产业，减少人口外迁量

D. 加强邻省产业对接，提高人口外迁量

5. (2分) 读图某城镇略图, 完成7~8题。




从环境效益的角度考虑，在甲处布局印染厂主要是因为其()

- A. 距离城市较远

B. 位于河流下游
- C. 地处盛行风下风向

D. 靠近铁路

6. (2分) 读图某城镇略图，完成7~8题。



若乙处为新开楼盘，下列房地产开发商的广告词中，能反映其优美自然环境的是()

- A. 毗邻大学，学术氛围浓厚
- B. 交通便利，四通八达
- C. 视野开阔，俯瞰全城
- D. 水岸名邸，上风上水


7. (2分)如图为甲、乙、丙三个服务中心的服务范围示意图，读图完成9~10题。



下列商业部门与图中服务中心甲、乙、丙的服务职能依次对应正确的是()

- A. 汽车销售、珠宝商行、星级宾馆
- B. 高档电器、早点铺、星级宾馆
- C. 星级宾馆、家用电器、早点铺
- D. 早点铺、星级宾馆、家用电器

8. (2分)如图为甲、乙、丙三个服务中心的服务范围示意图，读图完成9~10题。



关于图中甲、乙、丙三地的说法，正确的是（ ）

- A. 地租水平：乙>甲>丙
- B. 在该区域范围内，类似甲的城市数量最多
- C. 乙处最可能布局居民区
- D. 据图中显示的条件，乙地服务范围和功能有增大的趋势

9. (2分) 2019年4月18日的某地新闻标题：“上海一个包，东北一套房”。此新闻内容说的是东北某城市144平方米的房子仅售1.5万元，这反映了一个新的社会现象-城市收缩。据此完成11~12题。

下列城市中城市收缩现象最明显的可能是（ ）

- A. 重庆
- B. 吉林
- C. 鹤岗
- D. 沈阳

10. (2分) 2019年4月18日的某地新闻标题：“上海一个包，东北一套房”。此新闻内容说的是东北某城市144平方米的房子仅售1.5万元，这反映了一个新的社会现象-城市收缩。据此完成11~12题。

该城市应对城市收缩现象可采取的最有效措施是（ ）

- A. 改善城市环境
- B. 调整产业结构
- C. 放宽户籍政策
- D. 加强治安治理

11. (2分) “海水稻”是耐盐碱水稻的俗称，并非直接生长在海水里，而是在海边滩涂等盐碱地生长的特殊水稻，具有不需施肥、抗病虫、耐盐碱三大特性。2017年在山东省青岛市的海水稻研究发展中心的试验基地，袁隆平技术团队培育出的最新一批“海水稻”获得丰收。据此完成13~15题。

目前，种植海水稻需要多投入（ ）

- A. 有机肥
- B. 淡水
- C. 农业机械
- D. 农业技术

12. (2分) “海水稻”是耐盐碱水稻的俗称，并非直接生长在海水里，而是在海边滩涂等盐碱地生长的特殊水稻，具有不需施肥、抗病虫、耐盐碱三大特性。2017年在山东省青岛市的海水稻研究发展中心的试验基地，袁隆平技术团队培育出的最新一批“海水稻”获得丰收。据此完成13~15题。

青岛成立海水稻研究发展中心有利的条件是（ ）

- A. 气候雨热同期
- B. 盐碱地面积大
- C. 劳动力丰富
- D. 交通便利

13. (2分) “海水稻”是耐盐碱水稻的俗称，并非直接生长在海水里，而是在海边滩涂等盐碱地生长的特殊水稻，具有不需施肥、抗病虫、耐盐碱三大特性。2017年在山东省青岛市的海水稻研究发展中心的试验基地，袁隆平技术团队培育出的最新一批“海水稻”获得丰收。据此完成13~15题。

发展海水稻种植的意义有()

- ①增加粮食产量
- ②缓解耕地资源不足
- ③缓解水资源危机
- ④保护滩涂湿地

- A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

14. (2分) 黑龙江省黑河市(50° 15' N)曾是种稻禁区，经过多年的努力，现在禁区不仅可以种稻，还能够持续获得高产、稳产。据此完成16~17题。

黑河市曾是种稻禁区，其主要的制约条件是()

- A. 热量不足 B. 灌溉水源缺乏 C. 土壤中有机质含量低 D. 劳动力缺乏

15. (2分) 黑龙江省黑河市(50° 15' N)曾是种稻禁区，经过多年的努力，现在禁区不仅可以种稻，还能够持续获得高产、稳产。据此完成16~17题。

由“种稻禁区”到“能够持续获得高产、稳产”，促使其转变的主要原因是()

- A. 机械化水平的不断提高 B. 优良水稻品种的引入和培育 C. 全球气候变暖
D. 农田水利设施的不断完善

16. (2分) 2018年，云南省年产鲜切花112亿枝，盆栽花卉4.3亿盆，康乃馨产量占全国的85%以上，玫瑰产量约占全国的70%。昆明斗南花卉市场已发展成为“中国乃至亚洲最大的鲜切花交易市场”，是著名的花都。据统计，2018年斗南鲜切花交易额达78亿元，82亿枝鲜花经斗南花卉市场销往全国，全国每10枝鲜花里，有7枝来自斗南，全世界50多个国家能看见斗南鲜花的身影。据此完成18~19题。

近年来，云南花卉种植面积不断扩大，产量不断增加，主要影响因素是()

- A. 市场 B. 交通 C. 政策 D. 劳动力

17. (2分) 2018年，云南省年产鲜切花112亿枝，盆栽花卉4.3亿盆，康乃馨产量占全国的85%以上，玫瑰产量约占全国的70%。昆明斗南花卉市场已发展成为“中国乃至亚洲最大的鲜切花交易市场”，是著名的花都。据统计，2018年斗南鲜切花交易额达78亿元，82亿枝鲜花经斗南花卉市场销往全国，全国每10枝鲜花里，有7枝来自斗南，全世界50多个国家能看见斗南鲜花的身影。据此完成18~19题。

荷兰是世界著名的花卉生产和销售国。与荷兰相比，云南发展花卉产业的优势社会经济条件是()

- A. 经济发展水平高 B. 技术发达 C. 交通便捷 D. 劳动力成本低

18. (2分) 如图为“我国东南沿海某城市周围农业分布示意图”，该城镇周围分布有粮食种植业、花卉业、乳畜业和林果业。读图, 完成20~21题。

有关图中a、b、c、d四地农业的叙述，正确的是 ()


- A. a地种植小麦
- B. b地种植花卉
- C. c地饲养奶牛
- D. d地发展林果业



19. (1分) 如图为“我国东南沿海某城市周围农业分布示意图”，该城镇周围分布有粮食种植业、花卉业、乳畜业和林果业。读图, 完成20~21题。

图中a地农业地域类型及其形成的主要社会经济条件是 ()


- A. 商品谷物农业 地广人稀
- B. 大牧场放牧业 雨热同期
- C. 乳畜业 市场广阔
- D. 季风水田农业 劳动力丰富



20. (2分) 柑橘喜温暖湿润气候，不耐低温，生长最适温度为23~31℃, 年降水量以1200~2000mm 为宜，读世界某区域年降水量分布及柑橘分布图。完成22~23题。

图中阴影区生长的柑橘品质优良，最主要得益于()


- A. 夏季热量丰富
- B. 生长季雨量丰沛
- C. 成熟期光照充足
- D. 土壤肥沃



21. (2分) 柑橘喜温暖湿润气候，不耐低温，生长最适温度为23~31℃, 年降水量以1200~2000mm 为宜。读世界某区域年降水量分布及柑橘分布图。完成22~23题。

该半岛的大西洋沿岸几乎没有柑橘分布，与地中海沿岸相比，最主要是因为该地()

- A. 降水不足
- B. 热量不足
- C. 市场需求量小
- D. 光照不足



22. (2分) 气候变化对我国南方某省水蜜桃的叶芽萌动期、始花期、成熟期、落叶期等物候条件均有一定影响，该省种植户采取相关措施以应对气候变化。据此完成24~25题。

推测近年来气候变化对该省水蜜桃的影响最可能是()

- A. 叶芽萌动期推迟
- B. 始花期略有提前
- C. 成熟期略有推迟
- D. 落叶期略有推迟

23. (2分) 气候变化对我国南方某省水蜜桃的叶芽萌动期、始花期、成熟期、落叶期等物候条件均有一定影响，该省种

植户采取相关措施以应对气候变化。据此完成24~25题。

为适应气候变化，该省水蜜桃种植应()

- A. 适当降低种植海拔。抢占水蜜桃的市场

B. 完善设施，以应对极端气象灾害的影响
- C. 培育良种。消除气温升高对产量的影响

D. 输营养液，改善水蜜桃糖分不足的现象

24. (2分) 三七在我国已有千年药用历史，但只分布于我国西南地区北纬23.5°附近的狭窄地带，并且不耐阳、不耐旱、不耐湿。某科研团队发现思茅松与三七之间具有“相生”的特性，以此构建林下三七种植体系，运用生物多样性，控制三七病害，实现林下有机三七的规模化种植。如图为云南省林下种植三七景观图。据此完成26~28题。

三七必须起垄(高于两侧的土地)种植，其原因主要是()

- A. 减少病虫害

B. 防止土壤过湿

C. 便于灌溉



D. 减少光照

25. (2分) 三七在我国已有千年药用历史，但只分布于我国西南地区北纬23.5°附近的狭窄地带，并且不耐阳、不耐旱、不耐湿。某科研团队发现思茅松与三七之间具有“相生”的特性，以此构建林下三七种植体系，运用生物多样性，控制三七病害，实现林下有机三七的规模化种植。如图为云南省林下种植三七景观图。据此完成26~28题。

与农田种植三七比，林下种植的最大优势是()

- A. 产品质量好

B. 单位面积产量高
- C. 生产效率高

D. 收获时间早



26. (2分) 三七在我国已有千年药用历史，但只分布于我国西南地区北纬23.5°附近的狭窄地带，并且不耐阳、不耐旱、不耐湿。某科研团队发现思茅松与三七之间具有“相生”的特性，以此构建林下三七种植体系，运用生物多样性，控制三七病害，实现林下有机三七的规模化种植。如图为云南省林下种植三七景观图。据此完成26~28题。

目前，规模化种植林下三七多为“公司+基地”模式。该模式可以节省三七种植产业的()

- A. 种苗成本

B. 管理成本

C. 劳动力成本

D. 销售成本



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/545122042303012014>