

N3 层级护士三基+临床实践指南理论知识考试题+参考答案

一、单选题（共 60 题，每题 1 分，共 60 分）

1、沙眼是由哪一种微生物所引起的传染性结膜角膜炎

- A、立克次体
- B、衣原体
- C、细菌
- D、螺旋体
- E、病毒

正确答案：B

2、对一位正在鼻出血的病人首先采用的治疗方法是

- A、补液
- B、局部止血
- C、找出出血原因
- D、全身用止血药
- E、输血

正确答案：B

3、PiCCO 主要是监测：

- A、重症患者泌尿系统参数
- B、重症患者的血流动力学参数
- C、重症患者肝脏功能
- D、重症患者呼吸力学参数
- E、重症患者凝血功能

正确答案：B

4、患者李某,男,54岁,以“头痛、呕吐、意识不清2小时”为主诉入院,入院时神志不清,GCS评分为5分,头CT示:右侧基底节区脑出血,患者既往有高血压病史,未规律治疗,血压最高210/110mmHg。该患者不宜使用哪种方式监测体温的变化:

- A、肛温
- B、都适用
- C、腋温
- D、口温
- E、均不适合

正确答案：D

5、对截肢患者进行护理时, 不正确的是:

- A、根据病情需要选择卧位, 必要时抬高残肢
- B、指导患者进行患肢功能锻炼, 防止外伤
- C、患者肢体疼痛时, 立即给予止痛药
- D、做好伤口疼痛和患肢疼痛的护理
- E、观察伤口引流液的颜色、性状、量

正确答案：C

6、关于伤口换药正确的是:

- A、清洁伤口换药时, 应从伤口中间向外消毒
- B、有引流管时, 先清洁引流管, 再清洁伤口
- C、清洁伤口换药时, 应从伤口外向中间消毒
- D、多处伤口需换药时, 应先换感染伤口, 后换清洁伤口
- E、感染伤口换药时, 应从伤口中间向外消毒

正确答案：A

7、护理咯血窒息病人的第一步骤是

- A、解除呼吸道阻塞
- B、输血
- C、口对口人工呼吸
- D、使用呼吸兴奋药
- E、加压给氧

正确答案：A

8、下列哪项是卵巢肿瘤最常见的并发症

- A、蒂扭转
- B、恶变
- C、腹膜炎
- D、破裂
- E、感染

正确答案：A

9、观察造口处血供及周围皮肤情况的频率是:

- A、每 8h
- B、每天
- C、每周
- D、每班

E、每 12h

正确答案：B

10、使用漂浮导管主要是为了监测：

A、右心室压力

B、中心静脉压

C、左心室压力

D、肺动脉楔压

E、左心房压力

正确答案：D

11、小儿结核性脑膜炎的早期临床表现是

A、前囟门饱满

B、脑膜刺激征

C、性格改变

D、意识模糊

E、惊厥

正确答案：C

12、一男患,25 岁,行直肠癌 Mile' s 术后,左下腹壁乙状结肠造口,对患者及家属的指导不正确的是：

A、告知患者和家属造口及其周围皮肤并发症的预防和处理方法

B、指导患者合理膳食,训练、排便功能

C、小肠造口者选择餐后更换造口袋

D、告知患者及家属更换造口袋的详细操作步骤

E、引导患者参与造口的自我管理

正确答案：C

13、脑出血病人出现昏迷加深与瞳孔不等大,提示

A、中脑出血

B、丘脑出血

C、脑室出血

D、脑疝形成

E、血流入蛛网膜下腔

正确答案：D

14、急性心肌梗死常见的死亡原因是

A、发热

B、心源性休克

- C、电解质紊乱
- D、心力衰竭
- E、严重心律失常

正确答案：E

15、手掌法计算烧伤面积,病人手指并拢一手掌面积为体表总面积的

- A、0.5%
- B、0.75%
- C、1.25%
- D、1.5%
- E、1.0%

正确答案：E

16、胃十二指肠溃疡穿孔术前护理哪项不正确

- A、严密观察生命体征和腹部情况
- B、应用止痛药
- C、胃肠减压
- D、禁食
- E、禁饮

正确答案：B

17、关于肺部叩诊,下列叙述不正确的是:

- A、叩击力量要均匀
- B、叩诊时先叩前胸,后叩后背
- C、叩诊时平板指平贴于肋间隙并与肋骨平行
- D、前胸部叩诊时从下至上,逐个肋间,直至肺尖
- E、叩诊侧胸部时患者宜上臂抱头

正确答案：D

18、血糖仪使用前需要了解以下内容,除外:

- A、患者进食情况
- B、患者是否使用降糖药物
- C、评估试纸是否在有效期范围内
- D、患者末梢循环情况
- E、评估血糖仪的工作状态

正确答案：B

19、再生障碍性贫血应选用

- A、维生素 B6

- B、铁剂
- C、丙酸睾酮
- D、叶酸
- E、硫酸亚铁

正确答案：C

20、何谓中药的四气

- A、温热药具有清热、解毒的作用
- B、是指中药的四种特殊气味
- C、是指中药的寒、热、温、凉四种药性
- D、是指中药的辛、咸、甘、苦四种味道
- E、寒凉药具有散寒、助阳的作用

正确答案：C

21、下列哪项因素不会影响脉搏血氧饱和度监测的数值：

- A、低血压
- B、周围环境光照太弱
- C、使用缩血管药物
- D、局部涂抹指甲油
- E、同侧手臂测量血压

正确答案：B

22、下列关于呼吸系统评估内容的叙述中，不正确的是：

- A、触诊检查时还需要比较两侧相应部位语音震颤是否一致
- B、将手掌平放在侧胸壁或腋下，让患者做深呼吸，可以感知是否有胸膜摩擦感
- C、触诊呼吸运动时是将双手放在患者两侧肋下缘处，让患者做深呼吸
- D、触诊呼吸运动时主要是为了观察两侧呼吸运动是否一致
- E、触觉语颤检查时应先检查前胸和后背部，再检查心前区

正确答案：E

23、关于急性鼻窦炎，下列哪项是错误的

- A、常为多窦感染
- B、全身症状明显
- C、处理以全身用抗生素为主
- D、头痛重，有时间规律
- E、立即做上颌窦根治术及筛窦开放术

正确答案：E

24、进行 PiCCO 监测时, 首选哪个动脉穿刺:

- A、肱动脉
- B、桡动脉
- C、足背动脉
- D、股动脉
- E、颈内动脉

正确答案: D

25、对于植皮患者供皮区护理指导正确的是:

- A、在强日光下观察供皮区血供情况
- B、供皮区避免损伤
- C、供皮区温度低时, 可使用 50℃ 的热水袋保暖
- D、告知患者供皮区尽量暴露在强日光下, 以促进上皮生长
- E、供皮区域在高温下进行包扎

正确答案: B

26、妄想是

- A、一种成见
- B、暂时不能实现的幻想
- C、一种在病理基础上产生的, 不能被纠正的, 错误的信念和判断
- D、无法摆脱反复出现的观念
- E、一种迷信观念

正确答案: C

27、下列哪项对呼气末二氧化碳监测结果没有影响:

- A、肺血流灌注
- B、缺氧严重程度
- C、机械故障
- D、肺换气量
- E、二氧化碳产量

正确答案: B

28、下列哪项监测不需要使用压力装置:

- A、ABP 监测
- B、PiCCO 监测
- C、CVP 监测
- D、APTT 监测
- E、Swan-Ganz 导管

正确答案：D

29、进行 APTT 监测时,适宜的采血量是:

- A、0.1ml
- B、0.3ml
- C、0.5ml
- D、0.2ml
- E、0.4ml

正确答案：D

30、关于妇女一生各阶段的生理特点,下列哪项错误

- A、幼年期儿童身体持续发育而生殖器仍为幼稚型
- B、有些新生儿可出现少量阴道流血或乳房肿大
- C、60 岁以后卵巢功能衰退、老化,称为老年期
- D、更年期一般历时 3 年
- E、月经初潮标志青春期的开始

正确答案：D

31、脊柱骨折最严重的并发症为

- A、脊髓损伤
- B、压疮
- C、周围神经损伤
- D、脂肪栓塞
- E、骨筋膜室综合征

正确答案：A

32、处理骨折病人时,应首先掌握的原则是

- A、立即将骨折端嵌入进行复位
- B、抢救生命
- C、妥善处理伤口,并简单有效固定
- D、迅速安全转移伤员
- E、输液并输血

正确答案：B

33、心脏听诊时通常按照瓣膜病好发部位的顺序进行,即:

- A、二尖瓣→主动脉瓣→主动脉第二听诊区→肺动脉瓣区→三尖瓣区
- B、二尖瓣→三尖瓣区→主动脉瓣→主动脉第二听诊区→肺动脉瓣区
- C、主动脉瓣→二尖瓣→主动脉第二听诊区→肺动脉瓣区→三尖瓣区
- D、二尖瓣→肺动脉瓣区→主动脉瓣→主动脉第二听诊区→三尖瓣区

E、主动脉瓣→主动脉第二听诊区→二尖瓣→肺动脉瓣区→三尖瓣区

正确答案：A

34、老年皮质性白内障的最佳手术期是

A、过熟期

B、过成熟期

C、未成熟期

D、初发期

E、成熟期

正确答案：E

35、急性化脓性中耳炎早期最有效的处理是

A、抗生素溶液滴耳

B、抗生素全身应用

C、抗生素全身应用及滴耳

D、咽鼓管吹张

E、2%酚甘油滴耳

正确答案：B

36、下列哪项为少尿期

A、24 小时尿量少于 300 mL

B、24 小时尿量少于 500 mL

C、24 小时尿量少于 100 mL

D、24 小时尿量少于 400 mL

E、24 小时尿量少于 200 mL

正确答案：D

37、心脏查体时视诊内容不包括：

A、心包摩擦感

B、心前区有无异常搏动

C、心尖搏动的位置

D、心尖搏动的范围

E、心前区隆起情况

正确答案：A

38、过敏性紫癜与血小板减少性紫癜的主要区别是

A、毛细血管脆性试验阳性

B、下肢皮肤有紫癜

C、紫癜呈对称分布

D、血小板正常

E、有过敏史

正确答案：D

39、移除造口袋方向正确的是：

A、由右向左

B、由下向上

C、任意方向均可

D、由左向右

E、由上向下

正确答案：E

40、适宜包扎疗法的烧伤创面是

A、III度烧伤

B、四肢浅II度及深II度烧伤

C、会阴部烧伤

D、四肢高压电接触伤

E、面颈部浅度烧伤

正确答案：B

41、糖尿病足检查内容不包括：

A、足部有无畸形

B、足背动脉搏动

C、皮肤颜色、温度

D、皮肤的完整性

E、患者鞋袜使用情况

正确答案：E

42、尿毒症伴高血钾时，最有效的治疗方法是

A、输入高渗葡萄糖加胰岛素

B、血液透析

C、输入钙剂

D、口服钠型阳离子交换树脂

E、输入小苏打

正确答案：B

43、有关急性梗阻性化脓性胆管炎的叙述，哪项是错误的

A、烦躁、嗜睡、昏迷、血压下降

B、梗阻的原因多是结石、寄生虫或胆管狭窄

- C、血培养可能阳性,但胆囊一定能触到
- D、病人过去可有反复发作的胆管炎史
- E、起病急,右上腹绞痛伴高热、寒战、黄疸

正确答案: C

44、下列哪种病人临床上不出现发绀

- A、急性肺炎
- B、慢性阻塞性肺气肿
- C、右心衰
- D、自发性气胸
- E、严重贫血

正确答案: E

45、下列哪种方法不可以监测患者的血压变化:

- A、ABP 导管
- B、心电监护仪
- C、无创血压测量
- D、Swan-Ganz 漂浮导管
- E、PiCCO 监测仪

正确答案: D

46、胃肠道中起消化作用的最主要的消化液是

- A、唾液
- B、肠液
- C、胃液
- D、胆汁
- E、胰液

正确答案: E

47、决定分娩的因素为

- A、子宫肌肉收缩、规律性、对称性、缩复作用
- B、产力、产道、胎儿
- C、第一产程、第二产程、第三产程
- D、产妇一般情况、骨盆大小、胎儿大小
- E、潜伏期、活跃期、分娩期

正确答案: B

48、湿疹急性期皮疹无糜烂渗液者外搽

- A、氧化锌油

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/545130101032011141>